CATÁLOGO 2016

"Investigación, tecnología y buen hacer, espiritu de servicio, disciplina, creatividad innovación."

cearco

Puertas Residenciales Acorazadas

cearco

Desde 1950. Cerrajería Artística Cortes

LA HISTORIA DE UNA EMPRESA

La historia de **CEARCO** es la historia de un compromiso desde una larga tradición artesanal y una fuerte vocación empresarial, un intenso camino hacia la excelencia, investigación, tecnología y buen hacer, espíritu de servicio, disciplina, creatividad, innovación.

Fundada en 1950 por D. Jose Maria Cortes Santiago, en el mítico y centenario barrio Malagueño de El Perchel, artesanalmente y con ayuda de una fragua, los famosos herrajes castellanos. De aquí nuestro nombre comercial Cerrajería Artística Cortes y marca **CEARCO**.

En **CEARCO** sabemos cuál es el valor de una empresa en cada momento, a cualquier hora y en cualquier lugar y para lograrlo ponemos todo nuestro empreño, nuestro saber hacer y nuestros recursos.

Los orígenes de **CEARCO**, sus fundamentos, marcan su personalidad: desde la fuerza de su decisión, de su vocación, la tensión, la energía de su convicción, la dimensión personal y humana de ser artesano, un artesano que se inspira y tiene siempre muy presente el motivo de la fragua de vulcano, con todo lo que ello comporta de referencias y valores clásicos.

La personalidad de CEARCO se predica desde estos fundamentos vocacionales de referencia clásica, que colocan a la persona (al ser humano) en el centro de su preocupación e inspiración. En esta personalidad se funda y se confirma, pues la historia la hace evolucionar desde la manufactura artesanal hasta los procesos industriales y robóticos más avanzados. Desde las versiones de la formalidad en el equilibrio, hasta los nuevos planteamientos estéticos de la modernidad. Un carácter con el que acostumbra a afrontar activa y proactivamente los proyectos, acudiendo al conocimiento de la demanda sin renunciar a anticipar propuestas originadas en su propia investigación.

Sus atributos, por tanto se expresan en profundidad, fundamento, consistencia de planteamiento, convicción, carácter sólido, audacia, compromiso, espíritu de servicio, espíritu de superación….

El gran paradigma de su cultura empresarial y profesional se estructura y sinteriza en las aplicaciones pertinentes de su actividad: conocimiento de materiales, de técnicas, de sensibilidades de mercado, de estética formal e informal en claves propias; la experiencia permite una continuada superación; de tal manera que su Know-How (Conocimiento Fundamental/Saber como) representa su principal activo.

En el proyecto de **CEARCO** siempre se ha valorado el talento, con gran énfasis en la inteligencia humana sin restricción (intelectual y emocional), en la empatía de las personas; un equipo activo, plenamente identificado con el ideario empresarial y fielmente comprometido con sus objetivos.

El compromiso esencial de una empresa con la sociedad se basa en su continua actualización: el sentido de profesión/empresa: no basta con decir "diseñamos y producimos puertas, hay que afirmar/comprometerse/garantizar.

En **CEARCO** nos comprometemos ante nuestros clientes a dar la respuesta, a resolver, a garantizar la intimidad, la seguridad, los cambios ambientales, la estética, la temperatura, el diseño y controlar la "la tarjeta principal" de la arquitectura (la puerta del edificio). El compromiso esencial consiste en una posición indudable, de solvencia integral en determinado quehacer, que no está dibujado ni limitado con sus productos, sino inspirado y orientado por la función que resuelve en su continuo devenir.

"Investigación, tecnología y buen hacer, espiritu de servicio, disciplina, creatividad innovación."

FICHA TÉCNICA B4-BL

COMPONENTES

Hoja Metálica: Construida en dos piezas,- delantera estampada en troquel con decoración, realizada sobre chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm en calidad DX-54, trasera con o sin estampación y en calidad DX –51 y con un espesor de 0.8 mm.

Relleno interior de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 aplicado mediante máquina de bomba inyectadora de alta presión.

Marco Metálico: Realizado mediante chapa de acero laminado y galvanizado, con un espesor de 1,5 mm. en calidad DX-51 en plegadora automática.

Cerradura 1 punto: modelo Ezcurra 700-B con sistema de cuatro burlones y resbalón con bombillo antibumping de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

Cerradura de 3 puntos: Modelo Ezcurra 2000-B con sistema de 10 burlones y resbalón con bombillo antibumping de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

Sistemas de Cierre:

Serie BL - Bisagra de seguridad antipalanca de cuatro nudos sobre pletina de dos metros con acabado de barniz epoxi aplicado en horno.

Serie B4 - 4 Bisagra independiente de seguridad antipalanca.

Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica. Según modelo de puertas el acabado puede ser negro, dorado o cromo.

Llamador opcional en algunos modelos y Cerradura con portero electrónico opcional en todos los acabados y modelos de 3 puntos.

Acabado Laca: Tratamiento de desengrase-fosfatado y lavado con agua desmineralizada horno de secado de humedad pintado en cabina de aplicación electrostática de pintura en polvo, robotizada con laca polyester puro qualycoat y polimerizado en horno a 220° C.

Acabado Vinilo: Soporte de acero de bajo contenido en carbono, zincado en caliente, para conformación en frío DX 51D + Z100, revestimiento film de cloruro de polivinilo (PVC) semirrigido con un espesor 130, 140 micras.

FICHA TÉCNICA ABL

Hoja Metálica. Realizada en chapa galvanizada y rellena de poliuretano de alta densidad.

Panel Exterior. Panel decorativo exterior, podrá estar realizado en madera o metálico con recubrimiento lacado.

Panel interior. Panel decorativo que podrá estar realizado en madera o metálico con recubrimiento lacado.

Marco Realizado en aluminio, reforzada para su sujeción de la bisagra y el cerrado sea firme, introducimos a través de un alojamiento diseñado en el núcleo, una chapa galvanizada de 1,5 mm.

Junta hermética en **EPDM**. Material flexible y de buen resultado para la estanqueidad.

Cerradura. Cerradura modelo Ezcurra 2014 con sistema de dieciséis burlones y resbalón con bombillo antibumping de dos vueltas y codificación de llave por puntos. Escudo anti taladro.

Sistema de Cierre: Bisagra de seguridad anti palanca de cuatro nudos sobre pletina de dos metros con acabado de barniz epoxi aplicado en horno.

Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica y cortaviento. Según modelo de puertas el acabado puede ser, dorado o cromo.

FICHA TÉCNICA MB4

COMPONENTES

Hoja Metálica: Construida en dos piezas, delantera y trasera sin estampación y en calidad DX–51 y con un espesor de 0.8 mm.

Relleno interior de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 aplicado mediante máquina de bomba inyectadora de alta presión.

Panel Exterior: En madera con estampación de 6 mm de grosor.

Panel Interior: Realizada en madera sin estampación de 4 mm de grosor.

Marco Metálico: Realizado mediante chapa de acero laminado y galvanizado, con un espesor de 1,5 mm. En calidad DX-51, en plegadora automática.

Cerradura de 3 puntos: modelo Ezcurra 2000-B con sistema de 10 burlones y resbalón con bombillo antibumping de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

SISTEMAS DE CIERRE

Serie B4 - 4 Bisagra de seguridad antipalanca, en lacado inalterable.

Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica. Según modelo de puertas el acabado puede ser dorado o cromo.

GARANTIA

Nuestros productos son fabricados con tecnología punta y los más altos estándares de calidad, materia prima de primera calidad y procesos productivos acordes a la elaboración de puertas para uso exterior (excepto en los paneles de madera que su uso no está indicado para exterior), lo cual permite que este producto permanezca libre de defectos de fabricación y esté garantizado por dos años a partir de la fecha de compra.
No hay cobertura sobre daños ocasionados por desastres naturales y/o condiciones climáticas extremas en la zona de su instalación, los problemas o avería del producto debido a ensamblaje o instalación inapropiada, los problemas de integridad estructural u otros causados por montaje inapropiado de los soportes físicos (marcos, jambas o molduras, bisagras, cerraduras, manillas, etc.).
Puertas cuya estructura hayan sido alteradas o modificadas no serán cubiertas por esta garantía.
No prestaremos cobertura en los casos de defectos estéticos una vez que la puerta este instalada.
La garantía se hace efectiva siempre y cuando se respeten las recomendaciones de uso y se determine la causa de la avería.

RECOMENDACIONES DE USO

Su almacenamiento debe ser en lugares cubiertos y/o techados evitando su exposición directa al sol, la lluvia, el polvo, la humedad, o desprovisto de embalaje total o parcial.

-Recomendando su instalación justo después de haberse retirado el embalaje del producto.

-Revisar la puerta antes de su instalación.

-Se recomienda la instalación de las puertas a través de un técnico experto.

-Tener un buen uso del producto.

-No usar productos abrasivos para su limpieza.

-Las puertas de madera natural no se deben instalar en zona de exterior.

-Las puertas con acabado en vinilo, no se recomienda su instalación en lugares que el sol de directamente en la misma.

Esta GARANTIA quedará automáticamente cancelada en el caso de que el cliente no cumpliera sus obligaciones de pago.

Esta garantía caduca si la puerta es pintada o modificada por terceras personas.

Cearco se reservará el derecho de aceptar las reclamaciones contra esta garantía.

CONDICIONES DE VENTA

PORTES

Pedidos inferiores a 1.200 Euros

Envío a portes pagados y cargados, coste 0,15 euros Kilo, en factura. Incremento de 14 euros, en factura, en concepto de gastos de embalaje.

Pedidos superiores a 1.200 Euros

Libre de portes y embalajes.

REFERENCIAS.

Podemos fabricar otras referencias que no se encuentra en tarifa. Estas referencias se admitirían como pedido, siempre consultando a fábrica y, con un incremento sobre el precio de tarifa.

AGENCIA DE TRANSPORTE

Cuando el material llegue golpeado, se especificara en el albarán de entrega de la agencia "material llega golpeado", tramitándose una reclamación por escrito a la compañía de transportes, acompañando una copia para **Cearco**. Esta reclamación ha de efectuarse dentro de las 24 horas después de recibida la mercancía. De no ser así, la compañía de transportes no se hará cargo de la reclamación, por lo que **Cearco** tampoco.

Esta tarifa anula a las anteriores.

Cerrajería Artística Cortés se reserva el derecho de modificar la presente

Tarifa sin previo aviso.

Precios validos salvo error tipográfico.

Ante cualquier duda consultar a Cearco.

PRECIOS VENTA PÚBLICO, IVA NO INCLUIDO.

CERTIFICADOS

En Cearco tenemos un constante afán de mejorar y dar una mayor garantia a nuestros clientes, estamos siempre en la búsqueda de la mejora de nuestros productos, y debido a eso hemos homologado nuestras puertas.

Certificación contra efracción (anti-robo), en puertas con cerraduras de tres y cinco puntos. La resistencia a la efracción es la característica de la puerta para resistir ataques de entrada violenta en una habitación o área protegida. Aplicando violencia física y con la ayuda de determinadas herramientas, la puerta es dañada o destruida. Los criterios para esta acción quedan definidos en la norma europea ENV 1627 de enero 1999. Como podemos comprobar nuestras puertas han pasado satisfactoriamente los ensayos.

Las pruebas consisten en tres ensayos:

Resistencia a carga estática:

Este ensayo consiste en aplicar unas fuerzas determinadas, en el sentido de apertura de la puerta sobre varios puntosalrededor de la puerta – grado de satisfacción de nuestras puertas grado 3.

Ensayo carga dinámica:

Consiste en golpear la puerta con un saco desde una altura determinada y con una peso concreto en el sentido de apertura de la puerta. – grado de satisfacción de nuestras puertas grado 3

Resistencia a la efracción manual:

El ensayo consiste en tratar de forzar manualmente la muestra de ensayo mediante la utilización de un grupo de herramientas definidas por el grado que se desea alcanzar. El tiempo de ataque también viene definido por el grado. – grado de satisfacción de nuestras puertas grado 3.

Los valores de los grados o clases de resistencia

Grado 2 Para viviendas.

Grado 3 Para edificios de viviendas de riesgo considerables, villas señoriales y oficinas de edificios industriales.

Grado 4 Banca, joyerías, etc.

Grado 5 y 6 se aplica en plantas nucleares, zonas militares etc.

El **Marcado CE** es ya obligatorio para todos los fabricantes de puertas y ventanas, que serán los responsables de fijarlo. Afecta al producto terminado, pero no concierne a la instalación, marca sus características técnicas, y en función del resultado será apto para unas condiciones u otras.

A fecha de la presente circular, la empresa **CERRAJERÍA ARTÍSTICA CORTÉS, S.L.**, posee el **Marcado CE** para todas las puertas peatonales de exterior que comercializa. El día **1 de febrero de 2007**, se inició el periodo de coexistencia del **Marcado CE** para ventanas y puertas peatonales exteriores (esto significa que pueden aparecer en el mercado ventanas y/o puertas con y sin Marcado CE). Este periodo tenía una duración de 24 meses, de forma que a partir del día 1 de febrero de 2009 no podían fabricarse ni comercializarse ventanas y/o puertas sin el **Marcado CE obligatorio**.

Recientemente esta fecha de obligatoriedad se ha modificado a 1 de febrero de 2010. La Norma UNE EN 14351-1:2006 es norma armonizada, también llamada "Norma de Producto" para ventanas y puertas peatonales exteriores y, en consecuencia, fundamental para el cumplimiento del Marcado CE obligatorio para estos productos.

Las características de esta norma son:

• Es de carácter **OBLIGATORIO**, por lo que todos los fabricantes / talleres deberán vender todas las ventanas y puertas con **Marcado CE**.

• Denominación de **Fabricante / taller**; es aquel que fabrica las unidades (ventanas y puertas) acabadas en el mercado y el único responsable del Control de producción, Etiquetado y Declaración de Conformidad.



ACABADOS

METAL RAL

Verde RAL 6009 mate

Negro RAL 9011 mate

Blanco RAL 9003 mate



Gris RAL 7012 mate



Marrón RAL 8014
Liso ó texturado

METAL VINILO

Palisandro

Roble

Castaño rústico

MADERA

Sapelly

Roble

Haya vaporizada

Wengue

CLÁSICAS

Lisa

Medida	Fabricación	Cerradura	Colores
810 X 270	B4	1P	S / Pintura
	B4	3P	Blanca
910 X 2070	B4	1P 3P	S /Pintura
	B4	1P 3P	Blanca / Verde
	B4	1P 3P	Cast. Rústico / Palisandro / Roble
1000 X 2070	B4	3P	Blanca / Verde
950 X 2070	B4	3P	Cast. Rústico / Palisandro

Herrajes de serie en dorados (pomo, manilla y mirilla)
Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes

Cearco

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
810 X 270	B4	1P	Ext. Cearco - Int. Liso	S / Pintura
	B4	3P	Ext. Cearco - Int Liso	Blanca
910 X 2070	B4	1P 3P	Ext. Cearco - Int. Liso	Blanca / Verde
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Blanca / Verde
	B4	1P 3P	Ext. Cearco - Int. Liso	S / Pintura
	B4	1P 3P	Ext. Cearco - Int. Liso	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000 X 2070 950 X 2070	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Liso	Blanca / Verde
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Blanca
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Liso	S / Pintura
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Liso	Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en latonado (pomo, manilla y mirilla)
Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes

Doble Casetón

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Doble Casetón - Int. Liso	Blanca / Verde
	B4	1P 3P	Ext. Doble Casetón - Int. Liso	S / Pintura

Herrajes de serie en latonado (pomo, manilla y mirilla)
Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes

Alameda

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	1P 3P	Ext. Alameda - Int. Liso	S / Pintura
	B4	3P	Ext. Alameda - Int. Liso	Blanca

Herrajes de serie en latonado (manilla)

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Alameda - Int. Liso	Verde

Herrajes de serie cuero (llamador victoriano, manilla, tirador y clavos)

Antique

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Blanca / Verde
	B4	1P 3P	Ext. Antique - Int. Liso	S / Pintura
	B4	1P 3P	Ext. Antique - Int. Liso	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Blanco / Verde
	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en latonado (tiradores, manilla y mirilla)
Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes

Lanzuela

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Lanzuela - Int. Liso	Blanca / Marrón
	B4	3P	Ext. Lanzuela - Int. Liso	Blanca / Marrón
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Lanzuela - Int. Liso	Blanca / Marrón
	B4	3P	Ext. Lanzuela - Int. Liso	Blanca / Marrón

Herrajes de serie en cromado (pomo, manilla y mirilla)
Opcional cambio acabado de herrajes

RÚSTICAS

Triana

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Verde

herrajes de serie cuero (llamador victoriano, manilla, tirador, mirilla y clavos)

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	1P 3P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón / Blanco
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón / Blanco
1280 X 2070 Hojas de 83 + 33	BL	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón / Blanco

Herrajes de serie en negro (tirador, manilla, clavos y llamador)

Alcázar

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	BL	3P	Ext. Alcázar - Int. Milán	Cast. Rústico
1000 X 2070	BL	3P	Ext. Alcázar - Int. Milán	Cast. Rústico
1280 X 2070 Hojas de 83 + 33	BL	3P	Ext. Alcázar - Int. Liso	Cast. Rústico

Herrajes exterior serie en plata vieja (pomo, escudo, clavos y llamador)
Herrajes exteriores opcional en negro
Herrajes interior de serie en negro (manilla, bisagra y cerradura)
Cortavientos en negro en modelo 910 X 2070 y 1000 X 2070
Bastidor atornillado

Alborán

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	1P 3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón

Herrajes de serie en negros (Pomo, manilla clavos y mirilla)

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	1P 3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Blanco
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Blanco

Herrajes de serie en cromado (Pomo, manilla clavos y mirilla)

VENTANA

Antique
Ventana



Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	1P	Ext. Antique - Int. Liso	Blanca /Marrón
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Blanca / Marrón

Herrajes de serie en cromo (tirador y manilla)
Ventana y reja en el mismo color que la puerta. Cristal no incluido

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	1P	Ext. Antique - Int. Liso	Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Cast. Rústico

Herrajes de serie en negro (tirador y manilla)
Ventana en negro y reja en negro. Cristal no incluido

Triana
Ventana



Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	1P	Ext. Triana - Int. Liso	Blanca /Marrón
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Blanca / Marrón

Herrajes de serie en cromo (tirador y manilla)
Ventana y reja en el mismo color que la puerta. Cristal no incluido

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	1P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico

Herrajes de serie en negro (tirador, manilla y clavos)
Ventana en negro y reja en negro. Cristal no incluido



POSTIGO

Postigo

Medida	Color
Para hueco de Luz 21 X 21	Blanca - Marrón Castaño Rústico

Rejas cromadas con herajes cromados, bisagra y manilla
Rejas negras con herrajes negros, bisagra y manilla

Alborán

Postigo

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	1P 3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón

Herrajes de serie en negros (Pomo, manilla y clavos)

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	1P 3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Blanco
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Blanco

Herrajes de serie en cromado (Pomo, manilla y clavos)



MODERNAS

Milán

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Milán - Int. Liso	Blanca - Gris Marrón - Negro
	B4	3P	Ext. Milán - Int. Liso	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Milán - Int. Liso	Blanca - Gris Marrón - Negro
	B4	3P	Ext. Milán - Int. Liso	Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en cromado (pomo, manilla y mirilla)
Opcional cambio acabado de herrajes

Gaudí

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Liso	Blanca - Gris Marrón - Negro
	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Liso	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Liso	Blanca - Gris Marrón - Negro
	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Liso	Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en cromado (pomo, manilla y mirilla)
Opcional cambio acabado de herrajes

Cibeles

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Liso	Blanca - Gris Marrón - Negro
	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Liso	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Liso	Blanca - Gris Marrón - Negro
	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Liso	Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en cromado (pomo, manilla y mirilla)
Opcional cambio acabado de herrajes

Verona



Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Verona - Int. Liso	Blanca - Gris Marrón - Negro
	B4	3P	Ext. Verona - Int. Liso	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Verona - Int. Liso	Blanca - Gris Marrón - Negro
	B4	3P	Ext. Verona - Int. Liso	Palisandro / Cast. Rústico
1280 X 2070 Hojas de 83 + 33	BL	3P	Ext. Verona - Int. Liso	Blanca

Herrajes de serie en cromado (tirador, manilla y mirilla)
Asa diferente según medida

Arahuco

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Arahuco - Int. Arahuco	Blanca - Gris Marrón - Negro
	B4	3P	Ext. Arahuco - Int. Arahuco	Roble / Palisandro / Cast. Rústico
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Arahuco - Int. Arahuco	Blanca - Gris Marrón - Negro
	B4	3P	Ext. Arahuco - Int. Arahuco	Palisandro / Cast. Rústico

Herrajes de serie en cromado (pomo, manilla y mirilla)
Opcional cambio acabado de herrajes

GLASS
INOX

Milán
Glass



Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Milán 1 Glass Int. Milán 1 Glass	Blanca / Negra / Gris / Marrón
	B4	3P	Ext. Milán 4 Glass Int. Milán 4 Glass	Blanca / Negra / Gris / Marrón

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Milán 1 Glass Int. Milán 1 Glass	Blanca / Negra / Gris / Marrón
	B4	3P	Ext. Milán 4 Glass Int. Milán 4 Glass	Blanca / Negra / Gris / Marrón

Herrajes de serie en cromado (tiradores y manilla)
Cristal de 1 pieza. No taladrar

Antique Glass

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Antique 2 Glass Int. Lisa 2 Glass	Blanca / Negra / Gris / Verde / Marrón Castaño Rústico / Palisandro

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Antique 2 Glass Int. Lisa 2 Glass	Blanca / Negra / Gris / Verde / Marrón Castaño Rústico / Palisandro

Herrajes de serie en cromado (tiradores y manilla)
Cristal de 1 pieza. No taladrar

Arco
Inox

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Arco Inox Int. Lisa	Blanca / Negra / Gris

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Arco Inox Int. Lisa	Blanca / Negra / Gris

Herrajes de serie en cromado (tiradores, manilla y mirilla)

Bari
Inox

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Bari Inox Int. Lisa	Blanca / Negra / Gris

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Bari Inox Int. Lisa	Blanca / Negra / Gris

Herrajes de serie en cromado (tiradores, manilla y mirilla)

Milán
Inox

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Milán Inox Int. Lisa	Blanca / Negra / Gris

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Milán Inox Int. Lisa	Blanca / Negra / Gris

Herrajes de serie en cromado (tiradores, manilla y mirilla)

Greca
Inox

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
910 X 2070	B4	3P	Ext. Greca Inox Int. Lisa	Blanca / Negra / Gris

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
1000 X 2070	B4	3P	Ext. Greca Inox Int. Lisa	Blanca / Negra / Gris

Herrajes de serie en cromado (tiradores, manilla y mirilla)

ABL-Madera

Verona
Madera

Medida	Fabricación	Cerradura	Decoración	Colores
917X2098	ABL	5P	1 Cara 2 Caras (opcional)	Sapelly / Roble Haya Vaporizada

Herrajes de serie en cromado (Asa, manilla y mirilla con embellecedor).
Consultar combinaciones exterior / interior en colores.
Puertas sin zancas de serie.

Doble Casetón
Madera



Medida	Fabricación	Cerradura	Decoración	Colores
917X2098	ABL	5P	1 Cara 2 Caras (opcional)	Sapelly / Roble Haya Vaporizada

Herrajes de serie en latonado (Pomo, manilla y mirilla con embellecedor).
Consultar combinaciones exterior / interior en colores.
Puertas sin zancas de serie.

Mixta
Madera
Acero exterior + Madera natural interior

Medida	Fabricación	Cerradura	Decoración	Colores
917X2098	ABL	5P	1 Cara 2 Caras (opcional)	Exterior: Blanca / Verde Interior: Sapelly / Roble / Haya Vaporizada

Herrajes de serie en cromado (Asa, manilla y mirilla con embellecedor).
Consultar combinaciones exterior / interior en colores.
Puertas sin zancas de serie.

Turín
Madera

ABL-MADERA

Medida	Fabricación	Cerradura	Decoración	Colores
917X2098	ABL	5P	1 Cara 2 Caras (opcional)	Wengué

Herrajes de serie en cromado (Asa, manilla y mirilla con embellecedor).
Consultar combinaciones interior en colores.
Puertas sin zancas de serie.
Bastidor en acabado anonizado.

Elba
Madera

Medida	Fabricación	Cerradura	Decoración	Colores
917X2098	ABL	5P	1 Cara 2 Caras (opcional)	Wengué

Herrajes de serie en cromado (Asa, manilla y mirilla con embellecedor).
Consultar combinaciones interior en colores.
Puertas sin zancas de serie.
Bastidor en acabado anonizado.

3
Pass.ta Generale Luigi Cadorna

MB4-Madera

Doble Casetón
Madera

Medida	Fabricación	Cerradura	Decoración	Colores
917X2070	MB4	3P	1 Cara Ext. Doble casetón Int. Lisa	Haya / Sapelly

Herrajes de serie en dorado (Pomo, manilla y mirilla con embellecedor)
Bastidor en acero, acabado vinilo

Verona
Madera

Medida	Fabricación	Cerradura	Decoración	Colores
917X2070	MB4	3P	1 Cara Ext. Verona Int. Lisa	Haya / Sapelly

Herrajes de serie en cromado (Pomo, manilla y mirilla con embellecedor)
Bastidor en acero, acabado vinilo



MODELO FIJOS



Mod. L1

Mod. L3

Mod. L5

Sistema abatible sólo para medidas de 35

Modelos de Fijos

Fijo medio punto Mod. L6

Puerta con fijo superior

Puerta con fijo y arco

Ref	Medidas
L1	35 a 45
L3	35 40 45
L5	35 40 45
L6	126X35 (ancho x alto)

Acabados (I1, L3, L5): S/P, verde, blanco, gris, negro, rústico, roble y palisandro.
Acabados (L6): S/P, verde, blanco y rústico.
Rejas en negro.

Mod. L7

Mod. L8



Mod. L9



Mod. L10

Modelos de Fijos



Puerta con fijo

Ref	Medidas
L7	35
L8	35
L9	35
L10	35

Acabados: S/P, verde, blanco, rústico, roble y palisandro
Reja en color negro

Sistema de montaje de fijos

paso 1

paso 2

paso 3

Montaje
Fijos

Premarco
Hierro-Madera

Medida	Serie	Cerradura	Ancho	Alto
820	Básica	1P	816	2070
		3P	826	2070
	Clásica	1P	821	2075
		3P	826	2075
910	Básica	1P	910	2070
		3P	916	2070
	Clásica	1P	910	2075
		3P	916	2075
1000	Básica	1P	998	2070
		3P	1006	2070
	Clásica	1P	1002	2075
		3P	1008	2075

Acabados: Sin pintura, verde, blanco, rústica, palisandro y roble

CANCELAS



Cancela
Triana Vinilo

Cancela Triana Vinilo	Ancho	Alto
Peatonal con Portero	100 cm	200 cm
Carruajes	250 cm	

Herrajes Cancela Peatonal en negro (clavos, manilla, tirador, escudo y portero electrónico).
Herrajes Cancela Carruaje en negro (clavos, tiradores, escudo, y pestillo).

Acabado interior en negro.
Acabado exterior en Castaño Rístico.



Cancela Verona



Cancela Verona	Ancho	Alto
Peatonal con Portero	100 cm	200 cm
Carruajes	250 cm	

Herrajes Cancela Peatonal en cromado (manilla, tirador, escudo y portero electrónico).
Herrajes Cancela Carruaje en cromado (tiradores, escudo, y pestillo).

Acabado interior en Palisandro - negro.
Acabado exterior en Palisandro.



Cancela
Alcázar Vinilo

Cancela Verona	Ancho	Alto
Peatonal con Portero	90 cm	196 cm
Carruajes	263 cm	

Herrajes Cancela Peatonal en negro (clavos, manilla, tirador, escudo y portero electrónico).
Herrajes Cancela Carruaje en negro (clavos, tiradores, escudo, y pestillo).

Acabado interior y exterior en Castaño Rústico.

Kit Corredera Triana



Kit Corredera Triana	Ancho	Alto
Módulo de Kit puerta Corredera	100 cm	200 cm
Kit de puerta corredera	310 cm	

Herrajes en negro (clavos). Ruedas, conjunto de cerraduras, perfiles de aluminios en negro, interior en negro.
Pletina 8X40 para la unión 3 unidades.
Guía de rodamiento, soporte guía.
Acabado interior en negro, exterior Castaño Rústico.

NOTAS

NOTAS

NOTAS

C/ Rosa de los Vientos, 32.
Pol. Ind. El Viso
29006 - Málaga
Teléfono: 952 333 150
Fax: 952 333 162
cearco@cearco.es