




Indusmetal Torres, s.l.

Catálogo 2022



ÍNDICE

IT 010	Puertas para cerramientos	5
	Puertas de malla S/T	5
	Puertas de malla electrosoldada	6
	Puertas de malla plegada	8
	Puertas abatibles (FR-14 - Chapa perf. - Blindor)	9
	Puertas correderas y autoportantes FR-14	10
IT 020	Postes para cerramientos	11
	Postes redondos de 45, 48 y 60 mm.	11
	Tornapuntas de 35, 45 y 48 mm.	13
	Postes MT	14
	Postes tensor	16
	Postes ITN	17
	Postes PASP	17
	Postes cremallera	19
	Accesorios	19
IT 030	Cerramientos rígidos	26
	Cerramientos de malla plegada y doble hilo	26
	Cerramientos enmarcados CEEN	30
	Cerramientos enmarcados FR-14	33
	Cerramiento Naturit	35
	Cerramiento piscina	36
	Cerramiento parque infantil	37
	Cerramiento Tupifor	38
	Cerramiento Expo	40
	Cerramineto Carteya	41
	Barandillas modulares	42
	Paños de malla electrosoldada	43
IT 035	Pistas deportivas	44
	Postes para pistas deportivas	44
	Pistas de tenis	45
	Pistas de pádel	45
IT 040	Mallas y alambres	46
	Malla de simple torsión	46
	Malla electrosoldada en rollos	47
	Malla triple torsión en rollos	48
	Mallas cinegética y ganadera	49
	Alambres en rollos y espino	50
IT 050	Estanterías Metálicas	52
IT 060	Peldaños y mesetas para escaleras	55
IT 070	Seguridad de obras	58
	Condiciones generales de venta	59



IT 010 Puertas para cerramientos



Puerta Malla ST con cerradura

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.PM. 10 .1110.1010	1	1,00 x 1,00 m.
FP.PM. 10 .1110.1015	1	1,00 x 1,50 m.
FP.PM. 10 .1110.1020	1	1,00 x 2,00 m.
FP.PM. 10 .1110.1510	1	1,50 x 1,00 m.
FP.PM. 10 .1110.1515	1	1,50 x 1,50 m.
FP.PM. 10 .1110.1520	1	1,50 x 2,00 m.
FP.PM. 10 .1110.2015	1	2,00 x 1,50 m.
FP.PM. 10 .1110.2020	1	2,00 x 2,00 m.
FP.PM. 10 .2110.2015	2	2,00 x 1,50 m.
FP.PM. 10 .2110.2020	2	2,00 x 2,00 m.
FP.PM. 10 .2110.3015	2	3,00 x 1,50 m.
FP.PM. 10 .2110.3020	2	3,00 x 2,00 m.
FP.PM. 10 .2110.4015	2	4,00 x 1,50 m.
FP.PM. 10 .2110.4020	2	4,00 x 2,00 m.
FP.PM. 10 .2110.5015	2	5,00 x 1,50 m.
FP.PM. 10 .2110.5020	2	5,00 x 2,00 m.
FP.PM. 10 .2110.6015	2	6,00 x 1,50 m.
FP.PM. 10 .2110.6020	2	6,00 x 2,00 m.



Puerta Malla ST para alambre de espino y con cerradura

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.PM. 10 .1210.1019	1	1,00 x 1,88 m.
FP.PM. 10 .1210.1024	1	1,00 x 2,38 m.
FP.PM. 10 .1210.1519	1	1,50 x 1,88 m.
FP.PM. 10 .1210.1524	1	1,50 x 2,38 m.
FP.PM. 10 .1210.2019	1	2,00 x 1,88 m.
FP.PM. 10 .2210.3019	2	3,00 x 1,88 m.
FP.PM. 10 .2210.3024	2	3,00 x 2,38 m.
FP.PM. 10 .2210.4019	2	4,00 x 1,88 m.
FP.PM. 10 .2210.4024	2	4,00 x 2,38 m.
FP.PM. 10 .2210.5019	2	5,00 x 1,88 m.
FP.PM. 10 .2210.5024	2	5,00 x 2,38 m.
FP.PM. 10 .2210.6019	2	6,00 x 1,88 m.
FP.PM. 10 .2210.6024	2	6,00 x 2,38 m.



Puerta tenis con marco y cerradura

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.PM. 10 .1310.1020	1	1,00 x 2,00 m.
FP.PM. 10 .2310.2020	2	2,00 x 2,00 m.

*Dimensiones = base x altura | Todas las puertas se pueden fabricar con cerrojo al mismo precio.

Para obtener el código de cada acabado rogamos sustituya la parte en negrita según corresponda.

GALVANIZADO:10

VERDE: 65

Opciones de color

GALV

6005

Estos precios no incluyen el I.V.A.



IT 010 Puertas para cerramientos



Puerta malla electrosoldada con cerrojo

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.ME.10.1105.1010	1	1,00 x 1,00 m.
FP.ME.10.1105.1015	1	1,00 x 1,50 m.
FP.ME.10.1105.1020	1	1,00 x 2,00 m.
FP.ME.10.2105.2020	2	2,00 x 2,00 m.
FP.ME.10.2105.3015	2	3,00 x 1,50 m.
FP.ME.10.2105.3020	2	3,00 x 2,00 m.
FP.ME.10.2105.4015	2	4,00 x 1,50 m.
FP.ME.10.2105.4020	2	4,00 x 2,00 m.
FP.ME.10.2105.5015	2	5,00 x 1,50 m.
FP.ME.10.2105.5020	2	5,00 x 2,00 m.
FP.ME.10.2105.6020	2	6,00 x 2,00 m.



Puerta malla electrosoldada para alambre de espino y con cerrojo

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.ME.10.1205.1018	1	1,00 x 1,88 m.
FP.ME.10.1205.1023	1	1,00 x 2,38 m.
FP.ME.10.2205.3018	2	3,00 x 1,88 m.
FP.ME.10.2205.3023	2	3,00 x 2,38 m.
FP.ME.10.2205.4018	2	4,00 x 1,88 m.
FP.ME.10.2205.4023	2	4,00 x 2,38 m.



Puerta malla electrosoldada con marco redondo de Ø 48 mm. y cerrojo

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.ME.10.1605.1015	1	1,00 x 1,50 m.
FP.ME.10.1605.1020	1	1,00 x 2,00 m.



IT 010 Puertas para cerramientos



Puerta Mallazo

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.ME.10.1510.1010	1	0,98 x 0,98 m.
FP.ME.10.1510.1015	1	0,98 x 1,58 m.
FP.ME.10.1510.1020	1	0,98 x 2,00 m.
FP.ME.10.1510.1510	1	1,48 x 0,98 m.
FP.ME.10.1510.1515	1	1,48 x 1,58 m.
FP.ME.10.1510.1520	1	1,48 x 2,00 m.
FP.ME.10.1510.2010	1	1,98 x 0,98 m.
FP.ME.10.1510.2015	1	1,98 x 1,58 m.
FP.ME.10.1510.2020	1	1,98 x 2,00 m.
FP.ME.10.1520.3015	2	2,97 x 1,58 m.
FP.ME.10.1520.3020	2	2,97 x 2,00 m.
FP.ME.10.1520.4015	2	3,97 x 1,58 m.
FP.ME.10.1520.4020	2	3,97 x 2,00 m.



Puerta IT 200

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.FR.10.2110.1010	1	1,00 x 1,00 m.
FP.FR.10.2110.1015	1	1,00 x 1,50 m.
FP.FR.10.2110.1020	1	1,00 x 2,00 m.
FP.FR.10.2110.1510	1	1,50 x 1,00 m.
FP.FR.10.2110.1515	1	1,50 x 1,50 m.
FP.FR.10.2110.1520	1	1,50 x 2,00 m.
FP.FR.10.2210.2015	2	2,00 x 1,50 m.
FP.FR.10.2210.2020	2	2,00 x 2,00 m.
FP.FR.10.2210.3015	2	3,00 x 1,50 m.
FP.FR.10.2210.3020	2	3,00 x 2,00 m.
FP.FR.10.2210.4015	2	4,00 x 1,50 m.
FP.FR.10.2210.4020	2	4,00 x 2,00 m.
FP.FR.10.2210.5015	2	5,00 x 1,50 m.
FP.FR.10.2210.5020	2	5,00 x 2,00 m.



IT 010 Puertas para cerramientos



Puerta IT Noumaplex

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.MP.10.1610.8010	1	0,77 x 1,02 m.
FP.MP.10.1610.8015	1	0,77 x 1,52 m.
FP.MP.10.1610.8020	1	0,77 x 2,02 m.
FP.MP.10.1610.1010	1	1,00 x 1,02 m.
FP.MP.10.1610.1015	1	1,00 x 1,52 m.
FP.MP.10.1610.1020	1	1,00 x 2,02 m.
FP.MP.10.1610.1210	1	1,22 x 1,02 m.
FP.MP.10.1610.1215	1	1,22 x 1,52 m.
FP.MP.10.1610.1220	1	1,22 x 2,02 m.



Puertas malla plegada 5 mm MP50

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.MP.10.1110.1010	1	1,0 x 1,0 m.
FP.MP.10.1110.1015	1	1,0 x 1,5 m.
FP.MP.10.1110.1020	1	1,0 x 2,0 m.
FP.MP.10.2110.2010	2	2,0 X 1,0 m.
FP.MP.10.2110.2015	2	2,0 X 1,5 m.
FP.MP.10.2110.2020	2	2,0 x 2,0 m.
FP.MP.10.2110.3015	2	3,0 x 1,5 m.
FP.MP.10.2110.3020	2	3,0 x 2,0 m.
FP.MP.10.2110.4015	2	4,0 x 1,5 m.
FP.MP.10.2110.4020	2	4,0 x 2,0 m.
FP.MP.10.2110.5015	2	5,0 x 1,5 m.
FP.MP.10.2110.5020	2	5,0 x 2,0 m.
FP.MP.10.2110.6020	2	6,0 x 2,0 m.



Puertas MP50 corredera malla plegada 5 mm

Referencia	Dimensiones
FP.PC.10.3080.2020	2,0 x 2,0 m.
FP.PC.10.3080.3015	3,0 x 1,5 m.
FP.PC.10.3080.3020	3,0 x 2,0 m.
FP.PC.10.3080.4015	4,0 x 1,5 m.
FP.PC.10.3080.4020	4,0 x 2,0 m.
FP.PC.10.3080.5015	5,0 x 1,5 m.
FP.PC.10.3080.5020	5,0 x 2,0 m.
FP.PC.10.3080.6020	6,0 x 2,0 m.

Rail corredera para empotrar R20

Referencia	Dimensiones
00.00.00.0000.2061	3,00 m.

Para obtener el código de cada acabado rogamos sustituya la parte en negrita según corresponda.

GALVANIZADO:10

VERDE: 65

BLANCO: 70

Opciones de color

GALV

6005

9010

Estos precios no incluyen el I.V.A.



IT 010 Puertas para cerramientos




Puerta abatible FR-14

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.FR.10.1110.1010	1	1,00 x 1,00 m.
FP.FR.10.1110.1015	1	1,00 x 1,50 m.
FP.FR.10.1110.1020	1	1,00 x 2,00 m.
FP.FR.10.1210.3015	2	3,00 x 1,50 m.
FP.FR.10.1210.3020	2	3,00 x 2,00 m.
FP.FR.10.1210.4020	2	4,00 x 2,00 m.
FP.FR.10.1210.5020	2	5,00 x 2,00 m.



Puerta Artística

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.AR.31.2110.1010	1	1,00 x 1,00 m.
FP.AR.31.2110.1510	1	1,00 x 1,50 m.
FP.AR.31.2110.2010	1	1,00 x 2,00 m.
FP.AR.31.2230.1510	2	3,00 x 1,50 m.
FP.AR.31.2230.2010	2	3,00 x 2,00 m.
FP.AR.31.2240.1510	2	4,00 x 1,50 m.
FP.AR.31.2240.2010	2	4,00 x 2,00 m.



Puerta Chapa perforada

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.CH.11.2110.1010	1	1,00 x 1,00 m.
FP.CH.11.2110.1510	1	1,00 x 1,50 m.
FP.CH.11.2110.2010	1	1,00 x 2,00 m.
FP.CH.11.2230.2010	2	3,00 x 2,00 m.
FP.CH.11.2240.2010	2	4,00 x 2,00 m.



Puerta IT Blindor

Referencia	Nº hojas	Dimensiones
FP.CH.31.2110.1010	1	1,00 x 1,00 m.
FP.CH.31.2110.1510	1	1,00 x 1,50 m.
FP.CH.31.2110.2010	1	1,00 x 2,00 m.
FP.CH.31.2230.2010	2	3,00 x 2,00 m.
FP.CH.31.2240.2010	2	4,00 x 2,00 m.



IT 010 Puertas para cerramientos



Puerta corredera Titan FR-14

Referencia	Dimensiones
FP.PC.65.1410.4020	4,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1410.5020	5,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1410.6020	6,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1410.7020	7,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1410.8020	8,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1410.9020	9,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1411.0020	10,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1411.1020	11,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1411.2020	12,00 x 2,00 m.



Puerta autop. Titan FR-14

Referencia	Dimensiones
FP.PC.65.1450.6015	6,00 x 1,50 m.
FP.PC.65.1450.6020	6,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1450.7015	7,00 x 1,50 m.
FP.PC.65.1450.7020	7,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1450.8015	8,00 x 1,50 m.
FP.PC.65.1450.8020	8,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1450.9020	9,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1451.0020	10,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1451.1020	11,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1451.2020	12,00 x 2,00 m.



Puerta corredera Style FR-14

Referencia	Dimensiones
FP.PC.65.1413.3020	3,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1413.4020	4,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1413.5020	5,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1413.6020	6,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1413.7020	7,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1413.8020	8,00 x 2,00 m.



Puerta autop. Style FR-14

Referencia	Dimensiones
FP.PC.65.1449.4015	4,00 x 1,50 m.
FP.PC.65.1449.4020	4,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1449.5015	5,00 x 1,50 m.
FP.PC.65.1449.5020	5,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1449.6015	6,00 x 1,50 m.
FP.PC.65.1449.6020	6,00 x 2,00 m.
FP.PC.65.1449.7015	7,00 x 1,50 m.
FP.PC.65.1449.7020	7,00 x 2,00 m.



IT 020 Postes para cerramientos



Poste recto de 45 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4512.0110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PO.10.4512.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4512.0120	2,40 m.	2,00 m.

Embalados en paquetes de 100 un.

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4513.0110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PO.10.4513.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4513.0120	2,40 m.	2,00 m.


Embalados en paquetes de 5 un.



Poste recto de 45 mm para alambre de espino

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4512.0210	1,65 m.	1,00 m.
FC.PO.10.4512.0215	2,20 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4512.0220	2,80 m.	2,00 m.

Embalados en paquetes de 100 un.



Poste curvo de 45 mm para alambre de espino

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4512.0310	1,65 m.	1,00 m.
FC.PO.10.4512.0315	2,20 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4512.0320	2,80 m.	2,00 m.

Embalados en paquetes de 100 un.

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4513.0310	1,65 m.	1,00 m.
FC.PO.10.4513.0315	2,20 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4513.0320	2,80 m.	2,00 m.

Embalados en paquetes de 5 un.



Poste recto de 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4812.0110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PO.10.4812.0112	1,50 m.	1,20 m.
FC.PO.10.4812.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4812.0117	2,10 m.	1,75 m.
FC.PO.10.4812.0120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PO.10.4812.0125	2,90 m.	2,50 m.
FC.PO.10.4812.0130	3,40 m.	3,00 m.
FC.PO.10.4812.0140	4,50 m.	4,00 m.

Embalados en paquetes de 100 un. en galv.

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4813.0110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PO.10.4813.0112	1,50 m.	1,20 m.
FC.PO.10.4813.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4813.0117	2,10 m.	1,75 m.
FC.PO.10.4813.0120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PO.10.4813.0125	2,90 m.	2,50 m.
FC.PO.10.4813.0130	3,40 m.	3,00 m.
FC.PO.10.4813.0140	4,50 m.	4,00 m.

Embalados en paquetes de 5 un.



IT 020 Postes para cerramientos



Poste recto de 48 mm para alambre de espino

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4812.0210	1,70 m.	1,00 m.
FC.PO.10.4812.0215	2,20 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4812.0220	2,80 m.	2,00 m.

Embalados en paquetes de 100 un.



Poste curvo de 48 mm para alambre de espino

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4812.0315	2,20 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4812.0317	2,55 m.	1,75 m.
FC.PO.10.4812.0320	2,80 m.	2,00 m.
FC.PO.10.4812.0325	3,30 m.	2,50 m.
FC.PO.10.4812.0330	3,80 m.	3,00 m.

Embalados en paquetes de 100 un. en galv.

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4813.0310	1,70 m.	1,00 m.
FC.PO.10.4813.0315	2,20 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4813.0320	2,80 m.	2,00 m.
FC.PO.65.4812.0325	3,30 m.	2,50 m.
FC.PO.65.4812.0330	3,80 m.	3,00 m.

Embalados en paquetes de 5 un.



Poste recto de 60 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.6015.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PO.10.6015.0117	2,10 m.	1,75 m.
FC.PO.10.6015.0120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PO.10.6015.0125	2,90 m.	2,50 m.
FC.PO.10.6015.0130	3,40 m.	3,00 m.
FC.PO.10.6015.0140	4,50 m.	4,00 m.

Embalados en paquetes de 50 un. en galv. y 5 un. en verde.



Poste curvo de 60 mm para alambre de espino

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.6015.0315	2,20 m.	1,50 m.
FC.PO.10.6015.0320	2,80 m.	2,00 m.
FC.PO.10.6015.0325	3,30 m.	2,50 m.
FC.PO.10.6015.0330	3,80 m.	3,00 m.
FC.PO.10.6015.0340	4,80 m.	4,00 m.
FC.PO.10.6015.4320	2,80 m. 4-t	2,00 m.

Embalados en paquetes de 50 un. en galv. y 5 un. en verde.



IT 020 Postes para cerramientos



Tornapuntas de 35 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.3512.0410	1,30 m.	1,00 m.
FC.PO.10.3512.0412	1,50 m.	1,20 m.
FC.PO.10.3512.0415	1,85 m.	1,50 m.
FC.PO.10.3512.0417	2,10 m.	1,75 m.
FC.PO.10.3512.0420	2,40 m.	2,00 m.

Embalados en paquetes de 50 un.

FC.PO.10.3513.0410	1,30 m.	1,00 m.
FC.PO.10.3513.0412	1,50 m.	1,20 m.
FC.PO.10.3513.0415	1,85 m.	1,50 m.
FC.PO.10.3513.0417	2,10 m.	1,75 m.
FC.PO.10.3513.0420	2,40 m.	2,00 m.
FC.PO.10.3512.0425	2,90 m.	2,50 m.

Embalados en paquetes de 5 un.



Tornapuntas de 45 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4512.0410	1,30 m.	1,00 m.
FC.PO.10.4512.0412	1,50 m.	1,20 m.
FC.PO.10.4512.0415	1,85 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4512.0417	2,10 m.	1,75 m.
FC.PO.10.4512.0420	2,40 m.	2,00 m.

Embalados en paquetes de 50 un.

FC.PO.10.4513.0410	1,30 m.	1,00 m.
FC.PO.10.4513.0412	1,50 m.	1,20 m.
FC.PO.10.4513.0415	1,85 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4513.0417	2,10 m.	1,75 m.
FC.PO.10.4513.0420	2,40 m.	2,00 m.

Embalados en paquetes de 5 un.



Tornapuntas de 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4812.0420	2,40 m.	2,00 m.
FC.PO.10.4812.0425	2,90 m.	2,50 m.
FC.PO.10.4812.0430	3,40 m.	3,00 m.
FC.PO.10.4812.0440	4,50 m.	4,00 m.

Embalados en paquetes de 50 un. en galv. y 5 un. en verde.



Pletina de arranque

Referencia	Dimensiones
FC.AP.20.2020.0100	22 x 4 x 1000 mm.
FC.AP.20.2020.0120	22 x 4 x 1200 mm.
FC.AP.20.2020.0150	22 x 4 x 1500 mm.
FC.AP.20.2020.0180	22 x 4 x 1750 mm.
FC.AP.20.2020.0200	22 x 4 x 2000 mm.
FC.AP.20.2020.0250	22 x 4 x 2500 mm.
FC.AP.20.2020.0300	22 x 4 x 3000 mm.
FC.AP.10.2030.0100	30 x 3 x 1000 mm..
FC.AP.10.2030.0150	30 x 3 x 1500 mm.
FC.AP.10.2030.0200	30 x 3 x 2000 mm.

Embalados en paquetes de 50 un. en galv. y de 10 un. en verde.



IT 020 Postes para cerramientos



Poste de arranque recto modelo MT de 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.4110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PM.10.4812.4115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PM.10.4812.4120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PM.10.4812.4620	2,40 m. 4-t.	2,00 m.



Poste de centro recto modelo MT 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.5110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PM.10.4812.5115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PM.10.4812.5120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PM.10.4812.5620	2,40 mt. 4-t.	2,00 m.



Poste de esquina recto modelo MT de 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.6110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PM.10.4812.6115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PM.10.4812.6120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PM.10.4812.6620	2,40 m. 4-t.	2,00 m.



Poste de arranque recto modelo MT de 48 mm para espino

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.4210	1,65 m.	1,0 m.
FC.PM.10.4812.4215	2,20 m.	1,5 m.
FC.PM.10.4812.4220	2,80 m.	2,0 m.



Poste de centro recto modelo MT de 48 mm para espino

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.5210	1,65 m.	1,0 m.
FC.PM.10.4812.5215	2,20 m.	1,5 m.
FC.PM.10.4812.5220	2,80 m.	2,0 m.



Poste de esquina recto modelo MT de 48 mm para espino

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.6210	1,65 m.	1,0 m.
FC.PM.10.4812.6215	2,20 m.	1,5 m.
FC.PM.10.4812.6220	2,80 m.	2,0 m.



IT 020 Postes para cerramientos



Poste de arranque curvo modelo MT de 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.4310	1,65 m.	1,0 m.
FC.PM.10.4812.4315	2,20 m.	1,5 m.
FC.PM.10.4812.4320	2,80 m.	2,0 m.



Poste de centro curvo modelo MT de 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.5310	1,65 m.	1,0 m.
FC.PM.10.4812.5315	2,20 m.	1,5 m.
FC.PM.10.4812.5320	2,80 m.	2,0 m.



Poste de esquina curvo modelo MT de 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.6310	1,65 m.	1,0 m.
FC.PM.10.4812.6315	2,20 m.	1,5 m.
FC.PM.10.4812.6320	2,80 m.	2,0 m.



Poste de arranque recto modelo MT de 60 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.6015.4115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PM.10.6015.4120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PM.10.6015.4125	2,90 m.	2,50 m.
FC.PM.10.6015.4130	3,40 m.	3,00 m.
FC.PM.10.6015.4140	4,50 m.	4,00 m.



Poste de centro recto modelo MT de 60 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.6015.5115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PM.10.6015.5120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PM.10.6015.5125	2,90 m.	2,50 m.
FC.PM.10.6015.5130	3,40 m.	3,00 m.
FC.PM.10.6015.5140	4,50 m.	4,00 m.



Poste de esquina recto modelo MT de 60 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.6015.6115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PM.10.6015.6120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PM.10.6015.6125	2,90 m.	2,50 m.
FC.PM.10.6015.6130	3,40 m.	3,00 m.
FC.PM.10.6015.6140	4,50 m.	4,00 m.



IT 020 Postes para cerramientos



Poste de arranque curvo modelo MT de 60 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.6015.4315	2,20 m.	1,5 m.
FC.PM.10.6015.4320	2,80 m.	2,0 m.
FC.PM.10.6015.4330	3,80 m.	3,0 m.



Poste de centro curvo modelo MT de 60 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.6015.5315	2,20 m.	1,5 m.
FC.PM.10.6015.5320	2,80 m.	2,0 m.
FC.PM.10.6015.5330	3,80 m.	3,0 m.



Poste de esquina curvo modelo MT de 60 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.6015.6315	2,20 m.	1,5 m.
FC.PM.10.6015.6320	2,80 m.	2,0 m.
FC.PM.10.6015.6330	3,80 m.	3,0 m.



Poste tensor arranque 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.1110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PM.10.4812.1112	1,50 m.	1,20 m.
FC.PM.10.4812.1115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PM.10.4812.1117	2,10 m.	1,75 m.
FC.PM.10.4812.1120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PM.10.4812.1130	3,40 m.	3,00 m.



Poste tensor centro 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.2110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PM.10.4812.2112	1,50 m.	1,20 m.
FC.PM.10.4812.2115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PM.10.4812.2117	2,10 m.	1,75 m.
FC.PM.10.4812.2120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PM.10.4812.2130	3,40 m.	3,00 m.



Poste tensor esquina 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.3110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PM.10.4812.3112	1,50 m.	1,20 m.
FC.PM.10.4812.3115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PM.10.4812.3117	2,10 m.	1,75 m.
FC.PM.10.4812.3120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PM.10.4812.3130	3,40 m.	3,00 m.



IT 020 Postes para cerramientos



Poste tensor arranque curvo 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.1315	2,20 m.	1,50 m.
FC.PM.10.4812.1320	2,80 m.	2,00 m.



Poste tensor centro curvo 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.2315	2,20 m.	1,50 m.
FC.PM.10.4812.2320	2,80 m.	2,00 m.



Poste tensor esquina curvo 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.4812.3315	2,20 m.	1,50 m.
FC.PM.10.4812.3320	2,80 m.	2,00 m.



Kit conjunto terminal ITN

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PM.10.0480.0110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PM.10.0480.0112	1,50 m.	1,20 m.
FC.PM.10.0480.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PM.10.0480.0118	2,10 m.	1,75 m.
FC.PM.10.0480.0120	2,40 m.	2,00 m.



Esquinero tornapuntas ITN

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PO.10.4010.0410	1,30 m.	1,00 m.
FC.PO.10.4010.0412	1,50 m.	1,20 m.
FC.PO.10.4010.0415	1,85 m.	1,50 m.
FC.PO.10.4010.0420	2,40 m.	2,00 m.



Poste recto modelo PASP Intermedio de 45 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PS.10.4512.0110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PS.10.4512.0112	1,50 m.	1,20 m.
FC.PS.10.4512.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PS.10.4512.0120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PS.10.4512.4120	2,40 m. 4.t	2,00 m.

Embalados en paquetes de 100 un.

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PS.10.4513.0110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PS.10.4513.0112	1,50 m.	1,20 m.
FC.PS.10.4513.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PS.10.4513.0120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PS.10.4513.4120	2,40 m. 4.t	2,00 m.

Embalados en paquetes de 5 un.



IT 020 Postes para cerramientos



Poste recto modelo PASP Intermedio de 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PS.10.4812.0110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PS.10.4812.0112	1,50 m.	1,20 m.
FC.PS.10.4812.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PS.10.4812.0117	2,10 m.	1,75 m.
FC.PS.10.4812.0120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PS.10.4812.0125	2,90 m.	2,50 m.
FC.PS.10.4812.0130	3,40 m.	3,00 m.
FC.PS.10.4812.0140	4,45 m.	4,00 m.
FC.PS.10.4812.4120	2,40 m 4-t.	2,00 m.

Embalados en paquetes de 100 un.



Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PS.10.4813.0110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PS.10.4813.0112	1,50 m.	1,20 m.
FC.PS.10.4813.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PS.10.4813.0117	2,10 m.	1,75 m.
FC.PS.10.4813.0120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PS.10.4813.4120	2,40 m 4-t.	2,00 m.
FC.PS.65.4812.0125	2,90 m.	2,50 m.
FC.PS.65.4812.0130	3,40 m.	3,00 m.
FC.PS.65.4812.0140	4,45 m.	4,00 m.

Embalados en paquetes de 5 un.



Poste curvo modelo PASP Intermedio de 48 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PS.10.4812.0315	2,20 m.	1,50 m.
FC.PS.10.4812.0320	2,80 m.	2,00 m.

Embalados en paquetes de 100 un.

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PS.10.4813.0315	2,20 m.	1,50 m.
FC.PS.10.4813.0320	2,80 m.	2,00 m.

Embalados en paquetes de 5 un.



Poste recto modelo PASP Intermedio de 60 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PS.10.6015.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PS.10.6015.0120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PS.10.6015.0130	3,40 m.	3,00 m.
FC.PS.10.6015.0140	4,50 m.	4,00 m.

Embalados en paquetes de 50 un. en galv. y en paquetes de 5 un. en verde.



Poste curvo modelo PASP Intermedio de 60 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PS.10.6015.0320	2,80 m.	2,00 m.

Embalados en paquetes de 50 un. en galv. y en paquetes de 5 un. en verde.



IT 020 Postes para cerramientos



Poste recto cremallera de Ø48 x 1,2 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PC.10.4812.0110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PC.10.4812.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PC.10.4812.0120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PC.10.4812.0125	2,90 m.	2,50 m.

Embalados en paquetes de 100 un. en galv. y paquetes de 5 un. en verde.



Poste recto cremallera de Ø60 x 1,5 mm

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PC.10.6015.0115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PC.10.6015.0120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PC.10.6015.0125	2,90 m.	2,50 m.
FC.PC.10.6015.0130	3,50 m.	3,00 m.
FC.PC.10.6015.0140	4,50 m.	4,00 m.

Embalados en paquetes de 50 un. en galv. y paquetes de 5 un. en verde.



Soporte cremallera arranque

Referencia	Descripción
FC.AP.10.0501.0010	25 mm. 1 taladro
FC.AP.10.0501.0110	25 mm. 2 taladros
FC.AP.10.0501.0210	38 mm. 1 taladro



Soporte cremallera centro

Referencia	Descripción
FC.AP.10.0501.0020	25 mm. 1 taladro
FC.AP.10.0501.0120	25 mm. 2 taladros
FC.AP.10.0501.0220	38 mm. 1 taladro



Soporte cremallera esquina

Referencia	Descripción
FC.AP.10.0501.0030	25 mm. 1 taladro
FC.AP.10.0501.0130	25 mm. 2 taladros
FC.AP.10.0501.0230	38 mm. 1 taladro



Soporte malla plegada poste cremallera

Referencia
FC.AP.10.0501.1020



IT 020 Postes para cerramientos



Abrazadera de arranque

Referencia	Diámetro	Material
FC.AP.10.0145.1025	Ø 45 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.
FC.AP.10.0148.1025	Ø 48 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.
FC.AP.10.0160.1025	Ø 60 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.

Embaladas en bolsas de 25 un. y cajas de 200 un.



Abrazadera de centro

Referencia	Diámetro	Material
FC.AP.10.0145.2025	Ø 45 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.
FC.AP.10.0148.2025	Ø 48 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.
FC.AP.10.0160.2025	Ø 60 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.

Embaladas en bolsas de 25 un. y cajas de 200 un.



Abrazadera de esquina

Referencia	Diámetro	Material
FC.AP.10.0145.3025	Ø 45 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.
FC.AP.10.0148.3025	Ø 48 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.
FC.AP.10.0160.3025	Ø 60 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.

Embaladas en bolsas de 25 un. y cajas de 200 un.



Abrazadera de arranque reforzada

Referencia	Diámetro	Material
FC.AP.10.1545.1025	Ø 45 mm.	Fleje de 38 x 2,5 mm.
FC.AP.10.1548.1025	Ø 48 mm.	Fleje de 38 x 2,5 mm.
FC.AP.10.1560.1025	Ø 60 mm.	Fleje de 38 x 2,5 mm.

Embaladas en cajas de 100 un.



Abrazadera de centro reforzada

Referencia	Diámetro	Material
FC.AP.10.1545.2025	Ø 45 mm.	Fleje de 38 x 2,5 mm.
FC.AP.10.1548.2025	Ø 48 mm.	Fleje de 38 x 2,5 mm.
FC.AP.10.1560.2025	Ø 60 mm.	Fleje de 38 x 2,5 mm.

Embaladas en cajas de 100 un. en galv. Embaladas en bolsas de 10 un. y cajas de 90 un. en verde.



Abrazadera de esquina reforzada

Referencia	Diámetro	Material
FC.AP.10.1545.3025	Ø 45 mm.	Fleje de 38 x 2,5 mm.
FC.AP.10.1548.3025	Ø 48 mm.	Fleje de 38 x 2,5 mm.
FC.AP.10.1560.3025	Ø 60 mm.	Fleje de 38 x 2,5 mm.

Embaladas en cajas de 100 un. en galv. Embaladas en bolsas de 10 un. y cajas de 90 un. en verde.




IT 020 Postes para cerramientos



Abrazadera de arranque modelo MT

Referencia	Diámetro	Material
FC.AP.10.1045.1025	Ø 45 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.
FC.AP.10.1048.1025	Ø 48 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.
FC.AP.10.1060.1025	Ø 60 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.

Embaladas en cajas de 200 un.



Abrazadera de centro modelo MT

Referencia	Diámetro	Material
FC.AP.10.1045.2025	Ø 45 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.
FC.AP.10.1048.2025	Ø 48 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.
FC.AP.10.1060.2025	Ø 60 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.

Embaladas en cajas de 150 un.



Abrazadera de esquina modelo MT

Referencia	Diámetro	Material
FC.AP.10.1045.3025	Ø 45 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.
FC.AP.10.1048.3025	Ø 48 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.
FC.AP.10.1060.3025	Ø 60 mm.	Fleje de 25 x 2,5 mm.

Embaladas en cajas de 50 un.



Abrazadera A.C.E.

Referencia	Diámetro	Material
FC.AP.10.0148.5040	Ø 48 mm.	Fleje de 40 x 1,5 mm.



Soporte cruceta pasante Ø 100 - Ø 80 mm. para postes de madera

Referencia	Descripción
FC.MA.10.0900.1020	Ø 100 - Ø 80 mm.



IT 020 Postes para cerramientos



Tensor Abrazadera

Referencia	Descripción
FC.AP.20.3022.4800	Arranque 48 x 22 mm.
FC.AP.20.3022.4805	Arranque 48 x 22 mm. montada
FC.AP.20.3048.5230	ACE 48 x 30 mm.



Bridas

Referencia	Descripción
FC.AP.10.0233.1022	Abrazadera 33 mm. c/t
FC.AP.10.0240.1022	Abrazadera 40 mm. c/t
FC.AP.10.0242.1022	Abrazadera 42 mm. c/t
FC.AP.10.0245.1022	Abrazadera 45 mm. c/t
FC.AP.10.0248.1022	Abrazadera 48 mm. c/t



Tapón poste cremallera

Referencia	Descripción
FC.AP.05.3520.0048	Plástico Ø48 mm.



Placa base para acople poste cremallera y Ø48

Referencia	Descripción
FC.AP.10.4027.4813	Para tubo Ø 48 mm.
FC.AP.10.4027.6013	Para tubo Ø 60 mm.

Embaladas en 16 unidades



Placas anclaje ITN

Referencia	Descripción
FC.AP.80.4024.4812	Terminal
FC.AP.80.4024.4512	Intermedio
FC.AP.80.4024.4012	Esquinero



Placas base tornapuntas doble e inclinada 60°

Referencia	Descripción
FC.AP.C0.3000.0005	Doble
FC.AP.10.3000.0035	Ø35 - 60°



IT 020 Postes para cerramientos

Grapadoras



Referencia	Tipo
FC.AP.00.4010.0020	Modelo 129




FC.AP.00.4010.1005	Modelo Baby graf 16/20
--------------------	------------------------



FC.AP.00.4010.0001	Modelo 1200 con cargador Mismo modelo 110
--------------------	--



FC.AP.00.4010.1025	Modelo Top Graf 18
--------------------	--------------------



FC.AP.00.4010.1010	Modelo Junior
--------------------	---------------



FC.AP.00.4010.1015	Modelo Major
--------------------	--------------



Tapón redondo

Referencia	Diámetro
FC.AP.10.3575.0040	Ø 40 mm.
FC.AP.10.3500.0042	Ø 42 mm.
FC.AP.10.3575.0045	Ø 45 mm.
FC.AP.10.3575.0048	Ø 48 mm.
FC.AP.10.3575.0050	Ø 50 mm.
FC.AP.10.3575.0060	Ø 60 mm.
FC.AP.10.3575.0070	Ø 70 mm.
FC.AP.10.3575.0080	Ø 80 mm.
FC.AP.10.3575.0100	Ø 100 mm.




IT 020 Postes para cerramientos



Tensor de alambre


Referencia	Dimensiones	Bolsas-Cajas
FC.AP.10.3025.0085	85 x 25 mm. G.I.	100
FC.AP.20.3025.0085	85 x 25 mm. zincado I.T.	
FC.AP.65.3025.0085	85 x 25 mm. verde	
FC.AP.20.3025.2085	85 x 25 mm. zinc	blister 10 un.
FC.AP.65.3025.2085	85 x 25 mm. verde	blister 10 un.
FC.AP.15.3025.0120	120 x 32 mm. grande G.I.	



Pasador de media caña

Referencia	Dimensiones
FC.AP.20.4001.0570	5 x 70 mm. zincado
FC.AP.20.4001.0580	5 x 80 mm. zincado
FC.AP.80.4001.0570	5 x 70 mm. aluminio
FC.AP.80.4001.0580	5 x 80 mm. aluminio

Embalados en cajas de 250 y 3.500 un.



Grapas galvanizada y plastificada verde

Referencia	Modelo / Tipo	U. Caja
FC.AP.10.4005.0016	Omega A-16 galv.	1.000 un.
FC.AP.10.4005.0018	A-18 galv.	1.000 un.
FC.AP.10.4005.0020	A-20 galv.	1.000 un.
FC.AP.65.4005.0016	Omega A-16 verde	1.000 un.
FC.AP.65.4005.0018	A-18 verde	1.000 un.
FC.AP.65.4005.0020	A-20 verde	1.000 un.
FC.AP.82.4000.0630	Arpón 6x30 zinc	2.500 un.



Grapas fijación de malla para poste cremallera G-29

Referencia	Modelo / Tipo	U. Caja
FC.AP.10.4005.0030	Grapa G-29 galv.	500 un.
FC.AP.65.4005.0030	Grapa cremallera G-29 verde	1.000 un.



Grapa fijación alambre inox.

Referencia	Descripción
FC.AP.82.4025.0500	Grapa fijación para alambre tensión



IT 020 Postes para cerramientos




Uñas metálicas y nylon

Referencia	Descripción
FC.AP.10.4025.0001	Metálica con taladro galv.
FC.AP.10.4025.0005	Metálica taladro c/tornillo galv.
FC.AP.10.4025.0010	Metálica para soldar galv.
FC.AP.05.4025.0101	Nylon negra sin tornillo
FC.AP.05.4025.0105	Nylon negra con tornillo



Kit sigue tela puerta

Referencia	Descripción
FP.PM.10.1090.0100	1000 galv.
FP.PM.10.1090.0150	1500 galv.
FP.PM.10.1090.0200	2000 galv.
FP.PM.65.1090.0100	1000 verde
FP.PM.65.1090.0150	1500 verde
FP.PM.65.1090.0200	2000 verde



Orejetas

Referencia	Descripción
FC.AP.10.4016.4040	Oreja simple ORV 40x40x3 mm galv.
FC.AP.25.4016.4025	Oreja tornapuntas OTO 40x25x3. dec.
FC.AP.25.4016.3023	Oreja simple OSI 30x25x3 mm dec.
FC.AP.25.4016.5623	Oreja doble ODO 56x25x3 mm dec.
FC.AP.25.4016.9025	Oreja 2 taladros ODS 100x25x3 dec.
FC.AP.25.4016.9525	Oreja 4 taladros ODD 146x25x3 dec.



Orejetas

Referencia	Descripción
FC.AP.10.4015.5025	Enganche 50 x 25 mm. con 2 taladros
FC.AP.10.4015.8025	Enganche 80 x 25 mm. con 3 taladros
	Embalados en bolsas de 100 un.



IT 030 Cerramiento rígidos



Malla plegada

Referencia	Dimensiones	Altura
FC.MP.10.0425.0102	2.500 x 1.025 x 4 mm. con 2 pliegues	1,00 m.
FC.MP.10.0425.0152	2.500 x 1.525 x 4 mm. con 3 pliegues	1,50 m.
FC.MP.10.0425.0202	2.500 x 2.025 x 4 mm. con 4 pliegues	2,00 m.
FC.MP.10.0525.0062	2.500 x 625 x 5 mm. con 2 pliegues	0,60 m.
FC.MP.10.0525.0082	2.500 x 825 x 5 mm. con 2 pliegues	0,80 m.
FC.MP.10.0525.0102	2.500 x 1.025 x 5 mm. con 2 pliegues	1,00 m.
FC.MP.10.0525.0122	2.500 x 1.225 x 5 mm. con 2 pliegues	1,20 m.
FC.MP.10.0525.0152	2.500 x 1.525 x 5 mm. con 3 pliegues	1,50 m.
FC.MP.10.0525.0172	2.500 x 1.725 x 5 mm. con 3 pliegues	1,70 m.
FC.MP.10.0525.0192	2.500 x 1.925 x 5 mm. con 3 pliegues	1,90 m.
FC.MP.10.0525.0202	2.500 x 2.025 x 5 mm. con 4 pliegues	2,00 m.
FC.MP.10.0524.0252	2.400 x 2.525 x 5 mm. con 5 pliegues	2,50 m.
FC.MP.10.0524.0302	2.400 x 3.025 x 5 mm. con 6 pliegues	3,00 m.
FC.MP.10.0524.0402	2.400 x 4.025 x 5 mm. con 8 pliegues	4,00 m.

Embalados en palés de 50 un.



Panel de doble hilo

Referencia	Descripción	Altura
FC.MP. G5 .0662.5103	6/5/6 de 2,50 x 1,03 m.	1,00 m.
FC.MP. G5 .0662.5123	6/5/6 de 2,50 x 1,23 m.	1,20 m.
FC.MP. G5 .0662.5143	6/5/6 de 2,50 x 1,43 m.	1,40 m.
FC.MP. G5 .0662.5163	6/5/6 de 2,50 x 1,63 m.	1,60 m.
FC.MP. G5 .0662.5183	6/5/6 de 2,50 x 1,83 m.	1,80 m.
FC.MP. G5 .0662.5203	6/5/6 de 2,50 x 2,03 m.	2,00 m.
FC.MP. G5 .0662.5243	6/5/6 de 2,50 x 2,43 m.	2,40 m.
FC.MP. G6 .0882.5143	8/6/8 de 2,50 x 1,43 m.	1,40 m.
FC.MP. G6 .0882.5183	8/6/8 de 2,50 x 1,83 m.	1,80 m.
FC.MP. G6 .0882.5203	8/6/8 de 2,50 x 2,03 m.	2,00 m.



Poste Noumaplex

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PR.10.4050.6060	50 x 50 x 0,90 m.	0,60 m.
FC.PR.10.4050.6080	50 x 50 x 1,10 m.	0,80 m.
FC.PR.10.4050.6100	50 x 50 x 1,30 m.	1,00 m.
FC.PR.10.4050.6120	50 x 50 x 1,50 m.	1,20 m.
FC.PR.10.4050.6150	50 x 50 x 1,85 m.	1,50 m.
FC.PR.10.4050.6200	50 x 50 x 2,40 m.	2,00 m.



IT 030 Cerramiento rígidos



Postes para malla plegada

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PR.10.2150.0080	60 x 40 x 1,10 m.	0,80 m.
FC.PR.10.2150.0100	60 x 40 x 1,30 m.	1,00 m.
FC.PR.10.2150.0120	60 x 40 x 1,50 m.	1,20 m.
FC.PR.10.2150.0150	60 x 40 x 1,85 m.	1,50 m.
FC.PR.10.2150.0175	60 x 40 x 2,10 m.	1,70 m.
FC.PR.10.2150.0200	60 x 40 x 2,40 m.	2,00 m.
FC.PR.10.2150.0250	60 x 40 x 3,00 m.	2,50 m.
FC.PR.10.2150.0300	60 x 40 x 3,45 m.	3,00 m.
FC.PR.10.1050.6080	60 x 60 x 1,10 m.	0,80 m.
FC.PR.10.1050.6100	60 x 60 x 1,30 m.	1,00 m.
FC.PR.10.1050.6120	60 x 60 x 1,50 m.	1,20 m.
FC.PR.10.1050.6150	60 x 60 x 1,85 m.	1,50 m.
FC.PR.10.1050.6170	60 x 60 x 2,10 m.	1,70 m.
FC.PR.10.1050.6200	60 x 60 x 2,40 m.	2,00 m.
FC.PR.10.1050.6250	60 x 60 x 3,00 m.	2,50 m.
FC.PR.10.1050.6300	60 x 60 x 3,45 m.	3,00 m.
FC.PR.10.1050.6400	60 x 60 x 4,45 m.	4,00 m.
FC.PR.10.1051.1080	60 x 60 x 1,10 m. de esquina	0,80 m.
FC.PR.10.1051.1100	60 x 60 x 1,30 m. de esquina	1,00 m.
FC.PR.10.1051.1120	60 x 60 x 1,50 m. de esquina	1,20 m.
FC.PR.10.1051.1150	60 x 60 x 1,85 m. de esquina	1,50 m.
FC.PR.10.1051.1170	60 x 60 x 2,10 m. de esquina	1,70 m.
FC.PR.10.1051.1200	60 x 60 x 2,40 m. de esquina	2,00 m.
FC.PR.10.1051.1250	60 x 60 x 2,50 m. de esquina	2,50 m.
FC.PR.10.1051.1300	60 x 60 x 3,00 m. de esquina	3,00 m.



Postes para malla plegada con placa

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PR.10.2153.5080	60 x 40 x 0,87 m.	0,80 m.
FC.PR.10.2153.5100	60 x 40 x 1,07 m.	1,00 m.
FC.PR.10.2153.5120	60 x 40 x 1,27 m.	1,20 m.
FC.PR.10.2153.5150	60 x 40 x 1,57 m.	1,50 m.
FC.PR.10.2153.5170	60 x 40 x 1,77 m.	1,70 m.
FC.PR.10.2153.5200	60 x 40 x 2,07 m.	2,00 m.
FC.PR.10.2153.5250	60 x 40 x 2,57 m.	2,50 m.
FC.PR.10.2153.5300	60 x 40 x 3,07 m.	3,00 m.
FC.PR.10.1051.5080	60 x 60 x 0,87 m.	0,80 m.
FC.PR.10.1051.5100	60 x 60 x 1,07 m.	1,00 m.
FC.PR.10.1051.5120	60 x 60 x 1,27 m.	1,20 m.
FC.PR.10.1051.5150	60 x 60 x 1,57 m.	1,50 m.
FC.PR.10.1051.5175	60 x 60 x 1,77 m.	1,70 m.
FC.PR.10.1051.5200	60 x 60 x 2,07 m.	2,00 m.
FC.PR.10.1051.5250	60 x 60 x 2,57 m.	2,50 m.
FC.PR.10.1051.5300	60 x 60 x 3,07 m.	3,00 m.
FC.PR.10.1051.6080	60 x 60 x 0,87 m. de esquina	0,80 m.
FC.PR.10.1051.6100	60 x 60 x 1,07 m. de esquina	1,00 m.
FC.PR.10.1051.6120	60 x 60 x 1,27 m. de esquina	1,20 m.
FC.PR.10.1051.6150	60 x 60 x 1,57 m. de esquina	1,50 m.
FC.PR.10.1051.6170	60 x 60 x 1,77 m. de esquina	1,70 m.
FC.PR.10.1051.6200	60 x 60 x 2,07 m. de esquina	2,00 m.
FC.PR.10.1051.6250	60 x 60 x 2,50 m. de esquina	2,50 m.
FC.PR.10.1051.6300	60 x 60 x 3,00 m. de esquina	3,00 m.

Para obtener el código de cada acabado rogamos sustituya la parte en negrita según corresponda. GALVANIZADO:10 VERDE: 65 ALUMINIO: 80 BLANCO:70

Opciones de color GALV 6005 9010 ALUM

Estos precios no incluyen el I.V.A.



IT 030 Cerramientos rígidos



Abrazadera I.T.P.E. de 60 x 40 mm.

Referencia	Descripción	Palé/Caja
FC.AP.05.0500.2205	60 x 40 mm. negra	100 un.
FC.AP.45.0500.2205	60 x 40 mm. gris	100 un.
FC.AP.65.0500.2205	60 x 40 mm. verde	100 un.
FC.AP.60.0500.2205	60 x 40 mm. azul	100 un.
FC.AP.70.0500.2205	60 x 40 mm. blanca	100 un.



Abrazadera Ultrafix de 60 x 40 mm.

Referencia	Descripción	Palé/Caja
FC.AP.05.0500.2005	60 x 40 mm. negra	100 un.
FC.AP.65.0500.2005	60 x 40 mm. verde	100 un.
FC.AP.70.0500.2005	60 x 40 mm. blanca	100 un.



Grapa de fijación 60 mm. con tornillo M. y tapón de seguridad inviolable

Referencia	Descripción	Palé/Caja
FC.AP.10.0500.0505	Grapa de fijación galv.	150 un.
FC.AP.65.0500.0505	Grapa de fijación verde	150 un.
FC.AP.60.0500.0505	Grapa de fijación azul	150 un.
FC.AP.70.0500.0505	Grapa de fijación blanca	150 un.



Grapa de fijación 40 mm. con tornillo autotaladrante y tapón de seguridad inviolable

Referencia	Descripción	Palé/Caja
FC.AP.10.0500.0510	40 mm. galv.	250 un.
FC.AP.65.0500.0510	40 mm. verde	250 un.
FC.AP.60.0500.0510	40 mm. azul	250 un.
FC.AP.70.0500.0510	40 mm. blanca	250 un.
FC.AP.45.0500.0510	40 mm. oxiron	250 un.
FC.AP.15.0500.0510	40 mm. G.I.	250 un.



Grapa de fijación 60 mm. poliamida verde

Referencia	Descripción	Palé/Caja
FC.AP.65.0500.2210	60 mm poliamida	100 un.
	Incluye tornillo autotaladrante	



Grapa fijación modelo S de 60 mm

Referencia	Descripción	Palé/Caja
FC.AP.10.0500.1005	60x30x3 galv.	150 un.
FC.AP.65.0500.1005	60x30x3 verde	150 un.
FC.AP.70.0500.1005	60x30x3 blanco	150 un.
FC.AP.45.0500.1005	60x30x3 oxiron	150 un.
FC.AP.15.0500.1005	60x30x3 G.I.	150 un.

No incluye tornillo



IT 030 Cerramientos rígidos



Grapa de fijación modelo C de 40 y 60 mm.

Referencia	Descripción	Palé/caja
FC.AP.10.0500.1110	C 40 mm.	200 un.
FC.AP.10.0500.1105	C 60 mm.	200 un.

No incluye tornillo



Frapa fijación modelo U ondulada

Referencia	Descripción	Palé/caja
FC.AP.10.0500.1210	U 40 mm.	200 un.
FC.AP.10.0500.1215	U 60 mm.	200 un.

No incluye tornillo



Placa de fijación para soldar cincada

Referencia	Descripción
FC.AP.10.4022.0816	Ciega de 160 x 160 x 8 mm. para poste 80 x 60 mm.
FC.AP.10.4021.0613	118 x 118 x 6 mm. para poste 60 x 40 mm.
FC.AP.10.4020.0613	118 x 118 x 6 mm. para poste 60 x 60 mm.



Placa base para acople poste

Referencia	Descripción
FC.AP.10.4024.6413	118 x 118 x 6 mm. acople poste 60 x 40 mm.
FC.AP.10.4024.6613	118 x 118 x 6 mm. acople poste 60 x 60 mm.

Embaladas 16 unidades/caja




Placa anclaje ITN

Referencia	Descripción
FC.AP.80.4024.5515	Placa anclaje 50 x 50 mm.

Embaladas 12 unidades/caja



Cerramientos enmarcados CEEN



Paños CEEN de malla electro-soldada de 150 X 50 X 5 mm.

Referencia	Descripción
FC.MP.10.2026.0100	2,70 x 1,03 m.
FC.MP.10.2026.0150	2,70 x 1,48 m.
FC.MP.10.2026.0200	2,70 x 1,93 m.




Paños CEEN de barrotes de 30 x 20 x 1,5 mm.

Referencia	Descripción
FC.MP.10.1025.0100	2,70 x 1,03 m.
FC.MP.10.1025.0150	2,70 x 1,48 m.
FC.MP.10.1025.0200	2,70 x 1,93 m.



Paños CEEN de chapa perforada

Referencia	Descripción
FC.MP.10.3027.0100	2,70 x 1,03 m.
FC.MP.10.3027.0150	2,70 x 1,48 m.
FC.MP.10.3027.0200	2,70 x 1,93 m.



Postes CEEN tubo de 60 x 60 mm.

Referencia	Dimensiones	Altura cerramiento
FC.PR.10.1050.0100	1,30 m.	1,00 m.
FC.PR.10.1050.0120	1,50 m.	1,20 m.
FC.PR.10.1050.0150	1,85 m.	1,50 m.
FC.PR.10.1050.0170	2,10 m.	1,70 m.
FC.PR.10.1050.0200	2,40 m.	2,00 m.
FC.PR.10.1050.0250	2,90 m.	2,50 m.
FC.PR.10.1050.0300	3,50 m.	3,00 m.
FC.PR.10.1050.2100	1,08 m. con placa	1,00 m.
FC.PR.10.1050.2150	1,53 m. con placa	1,50 m.
FC.PR.10.1050.2200	1,98 m. con placa	2,00 m.



Postes CEEN redondos de Ø60 mm.

Referencia	Dimensiones	Altura cerramiento
FC.PO.10.6015.1110	1,30 m.	1,00 m.
FC.PO.10.6015.1115	1,85 m.	1,50 m.
FC.PO.10.6015.1120	2,40 m.	2,00 m.
FC.PO.10.6015.1210	1,08 m. con placa	1,00 m.
FC.PO.10.6015.1215	1,53 m. con placa	1,50 m.
FC.PO.10.6015.1220	1,98 m. con placa	2,00 m.



Cerramientos enmarcados CEEN



Abrazadera de arranque P-60/40 mm

Referencia	Descripción
FC.AP.10.0500.3010	P-60/40



Abrazadera de centro P-60/40 mm

FC.AP.10.0500.3030	P-60/40
--------------------	---------



Abrazadera de esquina P-60/40 mm

FC.AP.10.0500.3050	P-60/40
--------------------	---------



Abrazadera de arranque P-R 60/40 mm

FC.AP.10.0500.3510	P-R 60/40.
--------------------	------------



Abrazadera de ángulo variable P-R 60/40

FC.AP.10.0500.3550	P-R 60/40
--------------------	-----------



Abrazadera de centro P-R 60/40 mm

FC.AP.10.0500.3530	P-R 60/40
--------------------	-----------



Cerramientos enmarcados CEEN



Bayoneta simple para poste 60x60 mm

Referencia	Descripción
------------	-------------

FC.AP.10.4030.6605	60 x 60 mm.
--------------------	-------------

Disponible por encargo para tubo de 60 x 40 mm al mismo precio



Bayoneta doble para poste 60x60 mm

Referencia	Descripción
------------	-------------

FC.AP.10.4030.6610	60 x 60 mm.
--------------------	-------------

Disponible por encargo para tubo de 60 x 40 mm al mismo precio



Travesaño reparación para paño de malla electrosoldada


Referencia	Descripción
------------	-------------

FC.MP.10.2000.0907	40 x 30 x 0,90 m.
FC.MP.10.2000.1357	40 x 30 x 1,35 m.
FC.MP.10.2000.1807	40 x 30 x 1,80 m.





Cerramientos enmarcados FR14



Paños IT FR14 sin soldadura

Referencia	Descripción
FC.MP.65.6511.2510	2,54 x 1,00 m.
FC.MP.65.6511.2512	2,54 x 1,25 m.
FC.MP.65.6511.2515	2,54 x 1,50 m.
FC.MP.65.6511.2517	2,54 x 1,75 m.
FC.MP.65.6511.2520	2,54 x 2,00 m.



Paños IT Bambu 26

Referencia	Descripción
FC.MP.65.6530.2510	2,44 x 1,00 m.
FC.MP.65.6530.2512	2,44 x 1,25 m.
FC.MP.65.6530.2515	2,44 x 1,50 m.
FC.MP.65.6530.2517	2,44 x 1,75 m.
FC.MP.65.6530.2520	2,44 x 2,00 m.



Paños Artístico

Referencia	Descripción
FC.MP.65.6520.2510	2,50 x 1,00 m.
FC.MP.65.6520.2512	2,50 x 1,20 m.
FC.MP.65.6520.2515	2,50 x 1,50 m.
FC.MP.65.6520.2517	2,50 x 2,00 m.
FC.MP.65.6520.2520	2,50 x 2,00 m.



Paños Blindor

Referencia	Descripción
FC.MP.31.0020.1065	2,00 x 1,00 m.
FC.MP.31.0020.1265	2,00 x 1,20 m.
FC.MP.31.0020.1565	2,00 x 1,50 m.
FC.MP.31.0020.1765	2,00 x 1,70 m.
FC.MP.31.0020.2065	2,00 x 2,00 m.



Cerramientos enmarcados FR14



Poste para paño FR14

Referencia	Dimensiones	Altura malla
FC.PR.10.1052.0100	60 x 60 x 2 mm.	1,00 m.
FC.PR.10.1052.0150	60 x 60 x 2 mm.	1,50 m.
FC.PR.10.1052.0200	60 x 60 x 2 mm.	2,00 m.
FC.PR.10.1053.5100	60 x 60 x 2 mm. con placa	1,00 m.
FC.PR.10.1053.5150	60 x 60 x 2 mm. con placa	1,50 m.
FC.PR.10.1053.5200	60 x 60 x 2 mm. con placa	2,00 m.




Soporte fijación para paños FR-14

Referencia	Descripción
FC.AP.20.0505.5030	50 x 30 mm. zinc



Fijación Poliamida FR-14

Referencia	Descripción
FC.AP.05.3523.0153	P-R 50 x 30 negro
FC.AP.05.3523.1153	P-R 50 x 30 negro Tetón




Fijación Poliamida FR-14

Referencia	Descripción
FC.AP.05.3523.0053	P 50 x 30 negro
FC.AP.05.3523.1053	P 50 x 30 negro Tetón




Cerramientos Naturit




Pilar Naturit 100 x 150 mm.

Referencia	Descripción	Altura cerramiento
FC.MP.65.4501.1120	Arranque	1,20 m.
FC.MP.65.4502.1120	Centro	1,20 m.
FC.MP.65.4503.1120	Esquina	1,20 m.



Lama Naturit

Referencia	Descripción
FC.MP.65.4510.1200	100 x 20 x 2000 mm.





Cerramiento seguridad piscina (Normativa Europea)



Paño cerramiento piscina barrotes Ø normativa Europea

Referencia	Descripción
FC.MP.65.6010.2012	2,05 x 1,25 m. Ø 60



Paño cerramiento piscina barrotes ovalados normativa Europea

Referencia	Descripción
FC.MP.65.6020.2012	2,05 x 1,25 m. Ø 60



Paño cerramiento piscina cristal templado normativa Europea

Referencia	Descripción
FC.MP.65.6030.2012	2,05 x 1,25 m. Ø 60



Postes redondos para paños cerramiento piscina

Referencia	Descripción
FC.PO.65.6015.1112	Ø 60 x 1,20 m.
FC.PO.65.6015.1212	Ø 60 x 1,20 m. con placa



Puerta cerramiento piscina con cerradura para niños

Referencia	Descripción
FC.MP.65.6040.2012	Barrotes Ø 1,10 x 1,20 m.
FC.MP.65.6041.2012	Barrotes ovalados 1,10 x 1,20 m.
FC.MP.65.6042.2012	Cristal templado 1,10 x 1,20 m.



Cerramiento parque infantil



Paño parque infantil PINF

Referencia	Descripción
FC.MP.65.5001.1010	Pilar arranque Ø 100 x 1027 mm. verde
FC.MP.65.5001.1110	Pilar centro Ø 100 x 1027 mm. verde
FC.MP.65.5001.1210	Pilar esquina Ø 100 x 1027 mm. verde
FC.MP.65.5004.1980	Pasamanos juego Ø 60 x 1980 mm. verde
FC.MP.65.5004.0003	Casquillo de ajuste pasamanos pinf verde
FC.MP.65.5002.0400	Lama tubo oval 100 x 20 x 925 mm. verde
FC.MP.50.5002.0400	Lama tubo oval 100 x 20 x 925 mm. amarillo
FC.MP.55.5002.0400	Lama tubo oval 100 x 20 x 925 mm. rojo
FC.MP.60.5002.0400	Lama tubo oval 100 x 20 x 925 mm. azul
FC.MP.70.5002.0400	Lama tubo oval 100 x 20 x 925 mm. blanco



| 37



Puerta parque infantil PINF

Referencia	Descripción
FC.MP.65.5040.1010	1-H 1,00 x 1,00 m.
FC.MP.65.5041.2010	2-H 2,00 x 1,00 m.



Cerramiento Tupifor



Paño Tupifor 12,7 x 76,2 mm

Referencia	Dimensiones	Altura cerramiento
FC.EC. G1 .0124.4100	2440 x 1003 mm.	1,00 m.
FC.EC. G1 .0124.4150	2440 x 1485 mm.	1,50 m.
FC.EC. G1 .0124.4200	2440 x 1993 mm.	2,00 m.
FC.EC. G1 .0124.4250	2440 x 2476 mm.	2,50 m.
FC.EC. G1 .0124.4300	2440 x 2984 mm.	3,00 m.



Poste Tupifor

Referencia	Dimensiones	Altura cerramiento
FC.TF. 10 .2000.6610	60 x 60 x 1300 mm.	1,00 m.
FC.TF. 10 .2000.6615	60 x 60 x 1850 mm.	1,50 m.
FC.TF. 10 .2000.8620	80 x 60 x 2400 mm.	2,00 m.
FC.TF. 10 .2001.0625	100 x 60 x 3000 mm.	2,50 m.
FC.TF. 10 .2001.0630	100 x 60 x 3500 mm.	3,00 m.
FC.TF. 10 .2100.6610	60 x 60 x 1043 mm. c/placa	1,00 m.
FC.TF. 10 .2100.6615	60 x 60 x 1525 mm. c/placa	1,50 m.
FC.TF. 10 .2100.8620	80 x 60 x 2036 mm. c/placa	2,00 m.
FC.TF. 10 .2101.0625	100 x 60 x 2520 mm. c/placa	2,50 m.
FC.TF. 10 .2101.0630	100 x 60 x 3028 mm. c/placa	3,00 m.



Poste Tupifor 60x60 rincón

Referencia	Dimensiones	Altura cerramiento
FC.TF. 10 .2010.6610	60 x 60 x 1300 mm.	1,00 m.
FC.TF. 10 .2010.6615	60 x 60 x 1850 mm.	1,50 m.
FC.TF. 10 .2110.6610	60 x 60 x 1043 mm. c/placa	1,00 m.
FC.TF. 10 .2110.6615	60 x 60 x 1525 mm. c/placa	1,50 m.



Poste Tupifor rincón izquierda

Referencia	Dimensiones	Altura cerramiento
FC.TF. 10 .2010.8620	80 x 60 x 2400 mm.	2,00 m.
FC.TF. 10 .2011.0625	100 x 60 x 3000 mm.	2,50 m.
FC.TF. 10 .2011.0630	100 x 60 x 3500 mm.	3,00 m.
FC.TF. 10 .2110.8620	80 x 60 x 2000 mm. c/placa	2,00 m.
FC.TF. 10 .2111.0625	100 x 60 x 2520 mm. c/placa	2,50 m.
FC.TF. 10 .2111.0630	100 x 60 x 3028 mm. c/placa	3,00 m.



Poste Tupifor rincón derecha

Referencia	Dimensiones	Altura cerramiento
FC.TF. 10 .2020.8620	80 x 60 x 2400 mm.	2,00 m.
FC.TF. 10 .2021.0625	100 x 60 x 3000 mm.	2,50 m.
FC.TF. 10 .2021.0630	100 x 60 x 3500 mm.	3,00 m.
FC.TF. 10 .2120.8620	80 x 60 x 2036 mm. c/placa	2,00 m.
FC.TF. 10 .2121.0625	100 x 60 x 2520 mm. c/placa	2,50 m.
FC.TF. 10 .2121.0630	100 x 60 x 3028 mm. c/placa	3,00 m.



Cerramiento Tupifor



Tapapuntas Tupifor arranque

Referencia	Descripción
FC.TF.10.3000.4010	40 x 1000 mm.
FC.TF.10.3000.4015	40 x 1500 mm.
FC.TF.10.3000.4020	Juego 2 tapapuntas 40 x 1000 mm.
FC.TF.10.3000.4025	Juego 2 tapapuntas 40 x 1250 mm.
FC.TF.10.3000.4030	Juego 2 tapapuntas 40 x 1500 mm.

Incluidas grapas fijación arranque



Tapapuntas Tupifor centro

Referencia	Descripción
FC.TF.10.3100.4010	40 x 1000 mm.
FC.TF.10.3100.4015	40 x 1500 mm.
FC.TF.10.3100.4020	Juego 2 tapapuntas 40 x 1000 mm.
FC.TF.10.3100.4025	Juego 2 tapapuntas 40 x 1250 mm.
FC.TF.10.3100.4030	Juego 2 tapapuntas 40 x 1500 mm.

Incluidas grapas fijación centro



Tapapuntas Tupifor esquina

Referencia	Descripción
FC.TF.10.3200.4010	40 x 1000 mm.
FC.TF.10.3200.4015	40 x 1500 mm.
FC.TF.10.3200.4020	Juego 2 tapapuntas 40 x 1000 mm.
FC.TF.10.3200.4025	Juego 2 tapapuntas 40 x 1250 mm.
FC.TF.10.3200.4030	Juego 2 tapapuntas 40 x 1500 mm.

Incluidas grapas fijación esquina




Accesorio Tupifor

Referencia	Descripción
FC.TF.10.3300.0050	Grapa rigidizadora suelo
FC.TF.10.3300.2240	Larguero rigidizador 2 pz. .



Cerramiento Expo



Paños cerramiento Expo para empotrar con soldadura

Referencia	Dimensiones	Altura cerramiento
FC.MP.65.3000.0615	1440 x 1800 - Ø 60 mm.	1.500 mm.
FC.MP.65.3000.0620	1440 x 2300 - Ø 60 mm.	2.000 mm.
FC.MP.65.3000.0625	1440 x 2800 - Ø 60 mm.	2.500 mm.
FC.MP.65.3000.0815	1440 x 1800 - Ø 80 mm.	1.500 mm.
FC.MP.65.3000.0820	1440 x 2300 - Ø 80 mm.	2.000 mm.
FC.MP.65.3000.0825	1440 x 2800 - Ø 80 mm.	2.500 mm.
FC.MP.65.3000.1015	1400 x 1800 - Ø 100 mm.	1.500 mm.
FC.MP.65.3000.1020	1400 x 2300 - Ø 100 mm.	2.000 mm.
FC.MP.65.3000.1025	1400 x 2800 - Ø 100 mm.	2.500 mm.



Paños cerramiento Expo para atornillar

Referencia	Dimensiones	Altura cerramiento
FC.MP.65.3100.0615	1114 x 1500 - Ø 60 mm.	1.500 mm.
FC.MP.65.3100.0620	1114 x 2000 - Ø 60 mm.	2.000 mm.
FC.MP.65.3100.0625	1114 x 2500 - Ø 60 mm.	2.500 mm.
FC.MP.65.3100.0815	1248 x 1500 - Ø 80 mm.	1.500 mm.
FC.MP.65.3100.0820	1248 x 2000 - Ø 80 mm.	2.000 mm.
FC.MP.65.3100.0825	1248 x 2500 - Ø 80 mm.	2.500 mm.
FC.MP.65.3100.1015	1254 x 1500 - Ø 100 mm.	1.500 mm.
FC.MP.65.3100.1020	1254 x 2000 - Ø 100 mm.	2.000 mm.
FC.MP.65.3100.1025	1254 x 2500 - Ø 100 mm.	2.500 mm.



Tapajuntas unión paño Expo para atornillar

Referencia	Descripción
FC.MP.65.3910.0618	Tapajuntas unión paño Expo 180 mm.
FC.MP.65.3910.0824	Tapajuntas unión paño Expo 220 mm.
FC.MP.65.3910.0030	Tapajuntas unión paño Expo 300 mm.



Cerramiento Carteya



Paños de malla Carteya

Referencia	Descripción
FC.EC.G4.1019.7097	1975 x 0975 mm.
FC.EC.G4.1019.7197	1975 x 1975 mm.
FC.EC.G4.1019.7297	1975 x 2975 mm.
FC.EC.G4.1019.7397	1975 x 3975 mm.



Pilares Carteya

Referencia	Descripción
FC.PT.10.1268.0130	80 x 60 x 3000 mm.
FC.PT.10.1268.0330	80 x 60 x 3000 mm. esq.
FC.PT.10.1268.0140	80 x 60 x 4000 mm.
FC.PT.10.1268.0340	80 x 60 x 4000 mm. esq.
FC.PT.10.1268.1130	80 x 60 x 3000 mm, c/p
FC.PT.10.1268.1330	80 x 60 x 3000 mm. esq. c/p
FC.PT.10.1268.1140	80 x 60 x 4000 mm, c/p
FC.PT.10.1268.1340	80 x 60 x 4000 mm. esq. c/p



Tapapuntas Carteya

Referencia	Descripción
FC.PT.10.1225.1046	1000 x 46 mm.
FC.PT.10.1225.1047	1000 x 46 mm. derecha
FC.PT.10.1225.1048	1000 x 46 mm. izquierda
FC.PT.10.1125.0100	1000 x 40 mm. esquina
FC.PT.10.1125.2000	2000 x 46 mm.
FC.PT.10.1225.2047	2000 x 46 mm. derecha
FC.PT.10.1225.2048	2000 x 46 mm. izquierda
FC.PT.10.1226.2040	2000 x 40 mm. esquina
FC.PT.10.1228.1946	1995 x 46 mm. supl. hasta 4 m.
FC.PT.10.1228.1947	1995 x 46 mm. supl. hasta 4 m. dcha.
FC.PT.10.1228.1948	1995 x 46 mm. supl. hasta 4 m. izda.
FC.PT.10.1226.1940	1995 x 40 mm. supl. hasta 4 m. esq.



Larguero Carteya

Referencia	Descripción
FC.PT.10.1224.1930	1930 x 58 x 2 mm.



Soporte fijación larguero pilar Carteya

Referencia	Descripción
FC.PT.C0.1200.1040	Soporte fijación larguero

Tornillos de fijación

00.00.00.0000.3395	Tornillo Fastite 2000 de 6 x 25 mm. cabeza plana
00.00.00.0000.3396	Tornillo Fastite 2000 de 6 x 10 mm.



Barandillas modulares



Pilares redondos para empotrar

Referencia	Descripción
FC.MP.10.4001.5110	Ø 50 x 1.400 mm.
FC.MP.10.4001.6110	Ø 60 x 1.400 mm.
FC.MP.10.4005.5110	Ø 50 x 1.100 mm. con placa
FC.MP.10.4005.6110	Ø 60 x 1.100 mm. con placa




Pasamanos redondo barandilla

Referencia	Descripción
FC.MP.10.4010.5282	Ø 50 x 2.760 mm.
FC.MP.10.4010.6277	Ø 60 x 2.770 mm.
FC.MP.65.4010.6278	Ø 60 x 2.770 mm.



Travesaño barandilla

Referencia	Descripción
FC.MP.10.4015.5276	Ø 50 x 2.710 mm.
FC.MP.10.4015.6271	Ø 60 x 2.710 mm.
FC.MP.65.4015.6276	Ø 60 x 2.710 mm.



Accesorios

Referencia	Descripción
FC.MP.10.4006.5090	Curva pasamanos Ø 50 mm. a 90°
FC.MP.10.4006.6090	Curva pasamanos Ø 60 mm. a 90°
FC.MP.10.4011.5090	Curva travesaño Ø 50 mm. a 90°
FC.MP.10.4011.6090	Curva travesaño Ø 60 mm. a 90°
FC.AP.10.4510.5000	Escudo pilar Ø 50 mm.
FC.AP.10.4510.6000	Escudo pilar Ø 60 mm.



Abrazaderas

Referencia	Descripción
FC.AP.10.4502.5000	Abrazadera arranque travesaño Ø 50 mm.
FC.AP.10.4502.6000	Abrazadera arranque travesaño Ø 60 mm.
FC.AP.10.4500.5000	Abrazadera T para tubo Ø 50 mm.
FC.AP.10.4500.6000	Abrazadera T para tubo Ø 60 mm.
FC.AP.10.4505.5000	Abrazadera cruceta para tubo Ø 50 mm.
FC.AP.10.4505.6000	Abrazadera cruceta para tubo Ø 60 mm.



Paños de malla electrosoldada



Malla electrosoldada en paños

Referencia	Dimensiones	
FC.EC.G3.0520.0100	25 x 25 x 3 mm. Paño de 2.000 x 1.000	D4
FC.EC.G3.0525.0125	25 x 25 x 3 mm. Paño de 2.500 x 1.250	D4
FC.EC.G4.0520.0100	25 x 25 x 4 mm. Paño de 2.000 x 1.000	D4
FC.EC.G4.0525.0125	25 x 25 x 4 mm. Paño de 2.500 x 1.250	D4
FC.EC.G4.1020.0100	50 x 50 x 4 mm. Paño de 2.000 x 1.000	D4
FC.EP.G4.1026.0150	50 x 50 x 4 mm. Paño de 2.600 x 1.500	
FC.EP.G4.1026.0180	50 x 50 x 4 mm. Paño de 2.600 x 1.800	
FC.EP.G4.1026.0200	50 x 50 x 4 mm. Paño de 2.600 x 2.000	
FC.EC.G4.1030.0200	50 x 50 x 4 mm. Paño de 3.000 x 2.000	D4
FC.EP.G5.1026.0150	50 x 50 x 5 mm. Paño de 2.600 x 1.500	
FC.EP.G4.2019.0190	100 x 50 x 4 mm. Paño de 1.900 x 1.900	D4
FC.EC.G4.2020.0100	100 x 50 x 4 mm. Paño de 2.000 x 1.000	D4
FC.EP.G4.2026.0150	100 x 50 x 4 mm. Paño de 2.600 x 1.500	
FC.EP.G4.2026.0200	100 x 50 x 4 mm. Paño de 2.600 x 2.000	
FC.EP.G4.2029.0190	100 x 50 x 4 mm. Paño de 2.900 x 1.900	D4
FC.EC.G4.2030.0200	100 x 50 x 4 mm. Paño de 3.000 x 2.000	D4
FC.EP.G5.2026.0150	100 x 50 x 5 mm. Paño de 2.600 x 1.500	
FC.EP.G4.3026.0150	150 x 50 x 4 mm. Paño de 2.600 x 1.500	
FC.EP.G5.3026.0150	150 x 50 x 5 mm. Paño de 2.600 x 1.500	
FC.EP.G5.6026.0150	300 x 50 x 5 mm. Paño de 2.600 x 1.500	
FC.EC.G2.2016.0200	100 x 50 x 2,5 mm. Paño de 1.600 x 2.000	
FC.EC.G3.2016.0200	100 x 50 x 2,7 mm. Paño de 1.600 x 2.000	

Paneles estándar

Luz	Precio €/m ²	
	Galv.	Galv. D4
25 x 25 x 3	--	21,60
25 x 25 x 4	--	29,20
50 x 50 x 4	9,20	9,40
50 x 50 x 5	14,20	14,40
100 x 50 x 4	7,00	7,20
100 x 50 x 5	10,80	11,00
150 x 50 x 4	6,50	6,70
150 x 50 x 5	10,00	10,20
200 x 50 x 4	6,10	6,30
200 x 50 x 5	9,20	9,40
250 x 50 x 5	8,90	9,10
300 x 50 x 5	8,65	8,95

Luz	Precio €/m ²	
	Gris	Gris D4
25 x 25 x 3	--	--
25 x 25 x 4	--	26,75
50 x 50 x 4	8,40	8,60
50 x 50 x 5	13,00	13,20
100 x 50 x 4	6,50	6,70
100 x 50 x 5	9,90	10,10
150 x 50 x 4	6,00	6,20
150 x 50 x 5	8,90	9,10
200 x 50 x 4	5,60	5,80
200 x 50 x 5	8,40	8,60
250 x 50 x 5	8,10	8,30
300 x 50 x 5	7,90	8,10

Para obtener el código de cada acabado rogamos sustituya la parte en **negrita** según corresponda. GALVANIZADO: G GRIS: N

Opciones de color **GALV** **GRIS**

Embalados en paquetes de 50 un.

D4: despuntada por los cuatro lados. Malla cerrada.


Estos precios no incluyen el I.V.A.



IT 035 Pistas deportivas

Postes rectos de Ø 70 mm. reforzados

Referencia	Descripción
FC.PT.10.0500.5400 FC.PT.10.0501.0400	Kit poste Ø 70 x 4.450 mm. arranque dcha. Kit poste Ø 70 x 4.450 mm. arranque izda. <i>2 postes rectos de Ø 70 x 4.450 mm con accesorios soldados.</i> <i>2 pletinas arranque de 2.000 x 22 x 4 mm.</i> <i>2 tornapuntas dobles de Ø 48 x 2.835 mm.</i> <i>2 tensores para cable de acero 4 mm.</i>
FC.PT.10.0502.0400	Kit poste Ø 70 x 4.450 mm. esquina. <i>3 postes rectos de Ø 70 x 4.450 mm con accesorios soldados.</i> <i>4 pletinas arranque de 2.000 x 22 x 4 mm.</i> <i>4 tornapuntas dobles de Ø 48 x 2.835 mm.</i> <i>4 tensores para cable de acero 4 mm.</i> <i>28 tornillos M-7 x 25 galvanizados.</i>
FC.PT.10.0502.5400 FC.PT.10.0503.0400	Kit poste Ø 70 x 4.450 mm. divisor T dcha. Kit poste Ø 70 x 4.450 mm. divisor T izda. <i>4 postes rectos de Ø 70 x 4.450 mm con accesorios soldados</i> <i>6 pletinas arranque de 2.000 x 22 x 4 mm.</i> <i>6 tornapuntas dobles de Ø 48 x 2.835 mm.</i> <i>6 tensores para cable de acero 4 mm.</i> <i>42 tornillos M-7 x 25 galvanizados.</i>
FC.PT.10.0506.4500	Poste recto pasp Ø 70 x 4.500 mm. con grapas soldadas
FC.PT.10.7016.0450	Accesorios Abrazadera de arranque para poste de Ø 70 mm.





IT 035 Pistas deportivas



Pista de Tenis estándar 18 x 36 m. de malla simple torsión

Referencia	Descripción
FC.PT.10.1122.0005	Tubo Ø 48 mm.
FC.PT.10.1123.0005	Tubo Ø 60 mm.
FC.PT.10.1124.0005	Tubo Ø 70 mm.



Pistas de Pádel modelo Carteya

Referencia	Descripción
FC.PT.65.1200.0007	Cristal 2 huecos
FC.PT.65.1200.0005	Cristal 2 puertas
FC.PT.65.1200.0012	Cristal 4 huecos
FC.PT.65.1200.0010	Cristal 4 puertas
FC.PT.65.1200.0020	Cristal pareada
FC.PT.65.1200.0045	Individual cristal 2 puertas



Pistas de Pádel modelo Granada

Referencia	Descripción
FC.PT.65.1000.0005	Cristal 2 puertas
FC.PT.65.1000.0010	Cristal 4 puertas
FC.PT.65.1000.0015	Cristal 2 puertas corredera
FC.PT.65.1000.0045	Individual cristal 2 puertas



Cerramiento pista Pádel muro 10 x 20 m.


Referencia	Descripción
FC.PT.65.1100.0005	Cerramiento Carteya muro 2 puertas

Accesorios

Referencia	Descripción
FC.PT.C0.1000.2020	Juego cristales 10 mm. para pista pádel
FC.PT.00.1000.2505	Red nylon 9,9 x 1m. pista pádel
FC.PT.65.1200.1005	Soporte iluminacion Carteya 2 m. verde
FC.PT.65.1000.1010	Soporte iluminacion Granada 3 m. verde



IT 040 Mallas y alambres



Malla de simple torsión galvanizada

Referencia	Dimensiones	Material	Rollos palé
FC.MS.10.2401.4100	40 x 14 a 1,00 m. (25,00 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	16
FC.MS.10.2401.4150	40 x 14 a 1,50 m. (37,50 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	16
FC.MS.10.2401.4200	40 x 14 a 2,00 m. (50,00 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	16
FC.MS.10.2401.4300	40 x 14 a 3,00 m. (54,00 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	
FC.MS.10.2401.4400	40 x 14 a 4,00 m. (72,00 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	
FC.MS.10.1501.6100	50 x 16 a 1,00 m. (25,00 m ²)	Alambre de 2,60 mm.	12
FC.MS.10.1501.6150	50 x 16 a 1,50 m. (37,50 m ²)	Alambre de 2,60 mm.	12
FC.MS.10.1501.6200	50 x 16 a 2,00 m. (50,00 m ²)	Alambre de 2,60 mm.	12
FC.MS.10.1501.4100	50 x 14 a 1,00 m. (25,00 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	25
FC.MS.10.1501.4150	50 x 14 a 1,50 m. (37,50 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	25
FC.MS.10.1501.4175	50 x 14 a 1,75 m. (43,75 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	25
FC.MS.10.1501.4200	50 x 14 a 2,00 m. (50,00 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	25
FC.MS.10.1501.4250	50 x 14 a 2,50 m. (62,50 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	20
FC.MS.10.1501.4300	50 x 14 a 3,00 m. (75,00 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	20
FC.MS.10.1501.3150	50 x 13 a 1,50 m. (37,50 m ²)	Alambre de 1,90 mm.	25
FC.MS.10.1501.3200	50 x 13 a 2,00 m. (50,00 m ²)	Alambre de 1,90 mm.	25

Malla de simple torsión galvanizada en rollos de 10 m/l

Referencia	Dimensiones	Material	Rollos palé
FC.MS.10.0501.4100	50 x 14 a 1,00 m. (10,00 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	48
FC.MS.10.0501.4150	50 x 14 a 1,50 m. (15,00 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	48
FC.MS.10.0501.4200	50 x 14 a 2,00 m. (20,00 m ²)	Alambre de 2,10 mm.	48



Malla de simple torsión plastificada verde


Referencia	Dimensiones	Material	Rollos palé
FC.MS.65.2401.7100	40 x 17 a 1,00 m. (25,00 m ²)	Alambre de 1,90 - 3,00 mm.	16
FC.MS.65.2401.7150	40 x 17 a 1,50 m. (37,50 m ²)	Alambre de 1,90 - 3,00 mm.	16
FC.MS.65.2401.7200	40 x 17 a 2,00 m. (50,00 m ²)	Alambre de 1,90 - 3,00 mm.	16
FC.MS.65.2401.7300	40 x 17 a 3,00 m. (54,00 m ²)	Alambre de 1,90 - 3,00 mm.	
FC.MS.65.2401.7400	40 x 17 a 4,00 m. (72,00 m ²)	Alambre de 1,90 - 3,00 mm.	
FC.MS.65.2501.7100	50 x 17 a 1,00 m. (25,00 m ²)	Alambre de 1,90 - 3,00 mm.	16
FC.MS.65.2501.7150	50 x 17 a 1,50 m. (37,50 m ²)	Alambre de 1,90 - 3,00 mm.	16
FC.MS.65.2501.7175	50 x 17 a 1,75 m. (43,75 m ²)	Alambre de 1,90 - 3,00 mm.	16
FC.MS.65.2501.7200	50 x 17 a 2,00 m. (50,00 m ²)	Alambre de 1,90 - 3,00 mm.	16
FC.MS.65.2501.6100	50 x 16 a 1,00 m. (25,00 m ²)	Alambre de 1,70 - 2,70 mm.	20
FC.MS.65.2501.6150	50 x 16 a 1,50 m. (37,50 m ²)	Alambre de 1,70 - 2,70 mm.	20
FC.MS.65.2501.6200	50 x 16 a 2,00 m. (50,00 m ²)	Alambre de 1,70 - 2,70 mm.	20

Malla de simple torsión plastificada verde en rollos de 10 m/l

Referencia	Dimensiones	Material	Rollos palé
FC.MS.65.0501.7100	50 x 17 a 1,00 m. (10,00 m ²)	Alambre de 1,90 - 3,00 mm.	40
FC.MS.65.0501.7150	50 x 17 a 1,50 m. (15,00 m ²)	Alambre de 1,90 - 3,00 mm.	30
FC.MS.65.0501.7200	50 x 17 a 2,00 m. (20,00 m ²)	Alambre de 1,90 - 3,00 mm.	30



IT 040 Mallas y alambres



Malla electrosoldada en rollos de 25 m. galvanizada

Referencia	Descripción	Rollos palé
FC.ER.10.0506.0600	6 x 6 x 0,6 x 0600 mm.	20
FC.ER.10.0506.1000	6 x 6 x 0,6 x 1000 mm.	20
FC.ER.10.1009.0600	13 x 13 x 0,9 x 0600 mm.	20
FC.ER.10.1009.1000	13 x 13 x 0,9 x 1000 mm.	20
FC.ER.10.1009.1500	13 x 13 x 0,9 x 1500 mm.	20
FC.ER.10.1012.1000	13 x 13 x 1,2 x 1000 mm.	16
FC.ER.10.1209.1000	16 x 16 x 0,9 x 1000 mm.	20
FC.ER.10.1509.0600	19 x 19 x 0,9 x 0600 mm.	20
FC.ER.10.1509.1000	19 x 19 x 0,9 x 1000 mm.	20
FC.ER.10.1514.1000	19 x 19 x 1,4 x 1000 mm.	16
FC.ER.10.1514.1500	19 x 19 x 1,4 x 1500 mm.	16
FC.ER.10.2016.1000	25 x 25 x 1,6 x 1000 mm.	16
FC.ER.10.2016.1500	25 x 25 x 1,6 x 1500 mm.	16
FC.ER.15.2020.1000	25 x 25 x 2,0 x 1000 mm.	16
FC.ER.15.2020.1500	25 x 25 x 2,0 x 1500 mm.	16
FC.ER.15.4016.1000	50 x 25 x 1,6 x 1000 mm.	16
FC.ER.15.4020.1000	50 x 25 x 2,0 x 1000 mm.	9
FC.ER.15.4020.1500	50 x 25 x 2,0 x 1500 mm.	9
FC.ER.15.4520.1000	50 x 50 x 2,0 x 1000 mm.	9
FC.ER.15.4520.1500	50 x 50 x 2,0 x 1500 mm.	9
FC.ER.15.4520.2000	50 x 50 x 2,0 x 2000 mm.	9


Malla electrosoldada en rollos de 5 m. galvanizada

FC.ER.10.0406.1000	6 x 6 x 0,6 x 1000 mm.	50
FC.ER.10.0909.1000	13 x 13 x 0,9 x 1000 mm.	50
FC.ER.10.1414.1000	19 x 19 x 1,4 x 1000 mm.	50



Malla electrosoldada en rollos de 25 m. plastificada verde

Referencia	Dimensiones	Rollos palé
FC.ER.65.1012.1000	13 x 13 x 1,2 x 1000 mm.	16
FC.ER.65.1212.1000	16 x 16 x 1,2 x 1000 mm.	16
FC.ER.65.1512.1000	19 x 19 x 1,2 x 1000 mm.	20
FC.ER.65.1512.1500	19 x 19 x 1,2 x 1500 mm.	20



Malla IT Plast en rollos de 25 m. plastificada verde

Referencia	Dimensiones	Rollos palé
FC.ER.65.8522.1000	50 x 50 x 2,2 x 1000 mm.	9
FC.ER.65.8522.1500	50 x 50 x 2,2 x 1500 mm.	9
FC.ER.65.8522.2000	50 x 50 x 2,2 x 2000 mm.	9
FC.ER.65.9022.0600	100 x 50 x 2,2 x 0600 mm.	12
FC.ER.65.9022.0800	100 x 50 x 2,2 x 0800 mm.	12
FC.ER.65.9022.1000	100 x 50 x 2,2 x 1000 mm.	12
FC.ER.65.9022.1500	100 x 50 x 2,2 x 1500 mm.	12
FC.ER.65.9022.2000	100 x 50 x 2,2 x 2000 mm.	12



IT 040 Mallas y alambres



Malla de triple torsión galvanizada en rollos de 50 ml.

Referencia	Descripción	Rollos palé
FC.MT.10.5130.7060	13 x 0,70 x 0600 mm.	25
FC.MT.10.5130.7100	13 x 0,70 x 1000 mm.	25
FC.MT.10.5130.7150	13 x 0,70 x 1500 mm.	25
FC.MT.10.5130.7200	13 x 0,70 x 2000 mm.	25
FC.MT.10.5160.7100	16 x 0,70 x 1000 mm.	25
FC.MT.10.5190.7060	19 x 0,75 x 0600 mm.	25
FC.MT.10.5190.7080	19 x 0,75 x 0800 mm.	25
FC.MT.10.5190.7100	19 x 0,75 x 1000 mm.	25
FC.MT.10.5190.7150	19 x 0,75 x 1500 mm.	25
FC.MT.10.5190.7200	19 x 0,75 x 2000 mm.	25
FC.MT.10.5250.8060	25 x 0,80 x 0600 mm.	25
FC.MT.10.5250.8100	25 x 0,80 x 1000 mm.	25
FC.MT.10.5250.8150	25 x 0,80 x 1500 mm.	25
FC.MT.10.5250.8200	25 x 0,80 x 2000 mm.	25
FC.MT.10.5310.7100	31 x 0,70 x 1000 mm.	25
FC.MT.10.5310.8050	31 x 0,80 x 0500 mm.	25
FC.MT.10.5310.8060	31 x 0,80 x 0600 mm.	25
FC.MT.10.5310.8080	31 x 0,80 x 0800 mm.	25
FC.MT.10.5310.8100	31 x 0,80 x 1000 mm.	25
FC.MT.10.5310.8150	31 x 0,80 x 1500 mm.	25
FC.MT.10.5310.8200	31 x 0,80 x 2000 mm.	25
FC.MT.10.5410.8060	41 x 0,80 x 0600 mm.	25
FC.MT.10.5410.8080	41 x 0,80 x 0800 mm.	25
FC.MT.10.5410.8100	41 x 0,80 x 1000 mm.	25
FC.MT.10.5510.9050	51 x 0,90 x 0500 mm.	25
FC.MT.10.5510.9060	51 x 0,90 x 0600 mm.	25
FC.MT.10.5510.9100	51 x 0,90 x 1000 mm.	25
FC.MT.10.5510.9150	51 x 0,90 x 1500 mm.	25
FC.MT.10.5510.9200	51 x 0,90 x 2000 mm.	25

Malla de triple torsión galvanizada en rollos de 10 ml.

FC.MT.10.1130.7100	13 x 0,70 x 1000 mm.	100
FC.MT.10.1190.7100	19 x 0,75 x 1000 mm.	100
FC.MT.10.1310.7100	31 x 0,80 x 1000 mm.	100
FC.MT.10.1510.9100	51 x 0,90 x 1000 mm.	100





IT 040 Mallas y alambres



Malla anudada ganadera alta resistencia

Referencia	Dimensiones	ml. rollo	Rollos palé
FC.MG.10.7100.0815	Nudo A/R 100 - 8 - 15	100 m.	9
FC.MG.10.7120.0915	Nudo A/R 120 - 9 - 15	100 m.	9
FC.MG.10.7100.0830	Nudo A/R 100 - 8 - 30	100 m.	12
FC.MG.10.7120.0930	Nudo A/R 120 - 9 - 30	100 m.	12
FC.MG.10.7140.1115	Nudo A/R 140 - 11 - 15	100 m.	9
FC.MG.10.7150.1115	Nudo A/R 152 - 11 - 15	100 m.	9
FC.MG.10.7150.1415	Nudo A/R 150 - 14 - 15	100 m.	9
FC.MG.10.7150.1130	Nudo A/R 152 - 11 - 30	100 m.	12
FC.MG.10.7150.1430	Nudo A/R 150 - 14 - 30	100 m.	12
FC.MG.10.7203.1730	Nudo A/R 203 - 17 - 30	100 m.	12
FC.MG.10.7203.1715	Nudo A/R 203 - 17 - 15	100 m.	9



Malla cinegética de alta resistencia

Referencia	Dimensiones	ml. rollo	Rollos palé
FC.MG.10.7200.1630	Nudo A/R 200 - 16 - 30 Andalucía	100	12
FC.MG.10.7200.1631	Nudo A/R 200 - 16 - 30 C. Mancha	100	12



Malla anudada ganadera AGROiT-N

Referencia	Dimensiones	ml. rollo	Rollos palé
FC.MG.10.8310.0815	100-08-15 galv.	100 m.	20
FC.MG.10.8310.0830	100-08-30 galv.	100 m.	25
FC.MG.10.8312.0915	124-09-15 galv.	100 m.	16
FC.MG.10.8314.1115	140-11-15 galv.	100 m.	16
FC.MG.10.8315.1415	148-14-15 galv.	100 m.	9
FC.MG.10.8315.1430	148-14-30 galv.	100 m.	12
FC.MG.10.8315.1815	148-18-15 galv.	100 m.	9
FC.MG.10.8410.0815	100-08-15 galv.	50 m.	30
FC.MG.10.8412.0915	124-09-15 galv.	50 m.	25
FC.MG.10.8415.1415	148-14-15 galv.	50 m.	16
FC.MG.10.8415.1430	148-14-30 galv.	50 m.	20
FC.MG.10.8415.1815	148-18-15 galv.	50 m.	16
FC.MG.10.2200.2015	200 - 20 - 15 galv. refz.	100 m.	12
FC.MG.11.2120.2015	200-20-15 HJ galv. refz.	50 m.	16



Malla anudada cinegética

Referencia	Dimensiones	ml. rollo	Rollos palé
FC.MG.10.8420.1430	200-14-30 galv. (Andalucía)	100 m.	16
FC.MG.11.8420.1430	200-14-30 G.refz. (Andalucía)	100 m.	16
FC.MG.10.8420.1431	200-14-30 galv. (C.M.E.)	100 m.	16
FC.MG.10.3200.1830	200 - 18 - 30 (Castilla la Mancha)	100	16



IT 040 Mallas y alambres



Alambre galvanizado

Referencia	Descripción	Rollo
FC.AL.10.0101.0207	Nº 02 de 0,7 mm.	250 gr.
FC.AL.10.0101.0409	Nº 04 de 0,9 mm.	250 gr.
FC.AL.10.0101.0611	Nº 06 de 1,1 mm.	250 gr.
FC.AL.10.0101.0813	Nº 08 de 1,3 mm.	250 gr.
FC.AL.10.0101.1015	Nº 10 de 1,5 mm.	250 gr.
FC.AL.10.0101.1218	Nº 12 de 1,8 mm.	250 gr.
FC.AL.10.0102.0207	Nº 02 de 0,7 mm.	500 gr.
FC.AL.10.0102.0409	Nº 04 de 0,9 mm.	500 gr.
FC.AL.10.0102.0611	Nº 06 de 1,1 mm.	500 gr.
FC.AL.10.0102.0813	Nº 08 de 1,3 mm.	500 gr.
FC.AL.10.0102.1015	Nº 10 de 1,5 mm.	500 gr.
FC.AL.10.0102.1218	Nº 12 de 1,8 mm.	500 gr.

Referencia	Descripción	Rollo
FC.AL.10.0103.0207	Nº 02 de 0,7 mm.	1 kg.
FC.AL.10.0103.0409	Nº 04 de 0,9 mm.	1 kg.
FC.AL.10.0103.0611	Nº 06 de 1,1 mm.	1 kg.
FC.AL.10.0103.0813	Nº 08 de 1,3 mm.	1 kg.
FC.AL.10.0103.1015	Nº 10 de 1,5 mm.	1 kg.
FC.AL.10.0103.1218	Nº 12 de 1,8 mm.	1 kg.
FC.AL.10.0103.1422	Nº 14 de 2,2 mm.	1 kg.
FC.AL.10.0103.1627	Nº 16 de 2,7 mm.	1 kg.
FC.AL.10.0103.1730	Nº 17 de 3,0 mm.	1 kg.
FC.AL.10.0105.0510	Nº 05 de 1,0 mm.	5 kg.
FC.AL.10.0105.0611	Nº 06 de 1,1 mm.	5 kg.
FC.AL.10.0105.0813	Nº 08 de 1,3 mm.	5 kg.
FC.AL.10.0105.1015	Nº 10 de 1,5 mm.	5 kg.
FC.AL.10.0105.1219	Nº 12 de 1,8 mm.	5 kg.
FC.AL.10.0105.1320	Nº 13 de 2,0 mm.	5 kg.
FC.AL.10.0105.1422	Nº 14 de 2,2 mm.	5 kg.
FC.AL.10.0105.1524	Nº 15 de 2,4 mm.	5 kg.
FC.AL.10.0105.1627	Nº 16 de 2,7 mm.	5 kg.
FC.AL.10.0105.1730	Nº 17 de 3,0 mm.	5 kg.
FC.AL.10.0105.1834	Nº 18 de 3,4 mm.	5 kg.
FC.AL.10.0105.1939	Nº 19 de 3,9 mm.	5 kg.
FC.AL.10.0108.0813	Nº 08 de 1,3 mm.	25 kg.
FC.AL.10.0108.1015	Nº 10 de 1,5 mm.	25 kg.
FC.AL.10.0108.1219	Nº 12 de 1,8 mm.	25 kg.
FC.AL.10.0108.1320	Nº 13 de 2,0 mm.	25 kg.
FC.AL.10.0108.1422	Nº 14 de 2,2 mm.	25 kg.
FC.AL.10.0108.1524	Nº 15 de 2,4 mm.	25 kg.
FC.AL.10.0108.1627	Nº 16 de 2,7 mm.	25 kg.
FC.AL.10.0108.1730	Nº 17 de 3,0 mm.	25 kg.
FC.AL.10.0108.1834	Nº 18 de 3,4 mm.	25 kg.
FC.AL.10.0108.1939	Nº 19 de 3,9 mm.	25 kg.
FC.AL.10.0108.2044	Nº 20 de 4,4 mm.	25 kg.
FC.AL.10.0115.1626	Nº 16 de 2,6 mm. en rosetas	800 kg.



Alambre galvanizado plastificado verde

Referencia	Descripción	Rollo
FC.AL.65.0105.1731	Alambre verde 2,0 x 3,0 mm.	5 kg.
FC.AL.65.0105.1939	Alambre verde 2,6 x 3,6 mm.	5 kg.
FC.AL.65.0101.1731	Alambre verde 2,0 x 3,0 mm.	25 kg.
FC.AL.65.0101.1939	Alambre verde 2,6 x 3,6 mm.	25 kg.
FC.AL.65.0101.2044	Alambre verde 2,9 x 4,1 mm.	25 kg.
Referencia	Descripción	Rollo
FC.AL.65.0104.0712	Alambre verde 1,2 x 1,6 mm.	1 kg.
FC.AL.65.0104.1731	Alambre verde 2,0 x 3,0 mm.	1 kg.
FC.AL.65.0120.1015	Alambre verde 1,1 x 1,5 mm.	50 m.



IT 040 Mallas y alambres



Alambre recocido

Referencia	Descripción	Rollo
FC.AL.40.0105.0813	Nº 8 de Ø 1,3 mm	5 kg
FC.AL.40.0105.1730	Nº 17 de Ø 3,0 mm	5 kg
FC.AL.40.0101.0813	Nº 8 de Ø 1,3 mm	30 - 50 kg
FC.AL.40.0101.1420	Nº 14 de Ø 2,0 mm	30 - 50 kg
FC.AL.40.0101.1524	Nº 15 de Ø 2,4 mm	30 - 50 kg
FC.AL.40.0101.1730	Nº 17 de Ø 3,0 mm	30 - 50 kg
FC.AL.40.0101.1939	Nº 19 de Ø 3,9 mm	30 - 50 kg

Otras medidas consultar



Alambre espinado galvanizado y verde

Referencia	Descripción	Rollo
FC.AL.10.0501.1518	4 / 1,5 / 15 Galvanizado	250 m.
FC.AL.10.0511.1518	4 / 1,5 / 15 Galvanizado	100 m.
FC.AL.10.0502.0822	14 / 8 = 2,20 Galvanizado	250 m.
FC.AL.11.0502.1516	4 / 1,6 / 15 Galvanizado refz.	250 m.
FC.AL.65.0501.1215	15 x 12 verde	250 m.

Otras medidas consultar



Rollo concertina

Referencia	Descripción	Rollo
FC.AL.10.1001.0650	Rollo concertina. CT-22, 450mm	8 - 10 m.
FC.AL.10.1001.0700	Rollo concertina. CT-22, 730mm	10 - 12 m.

Otras medidas consultar



Puntillas

Referencia	Modelo / Tipo	U. caja
FC.MA.45.0901.1660	Puntas cabeza plana 16 x 60	3 kg
FC.MA.45.0901.1770	Puntas cabeza plana 17 x 70	3 kg
FC.MA.45.0901.1880	Puntas cabeza plana 18 x 80	3 kg
FC.MA.45.0901.1990	Puntas cabeza plana 19 x 90	3 kg
FC.MA.45.0901.2010	Puntas cabeza plana 20 x 100	3 kg

Otras medidas consultar



Grampillones

Referencia	Modelo / Tipo
FC.MA.10.0900.1030	Grampillon arponado 18/35 galv.

Otras medidas consultar



IT 50 Estanterías Metálicas



Barra de ángulo

Referencia	Dimensiones	Altura
FE.AN.20.1503.5200	35 x 35 mm.	2,0 m.
FE.AN.20.1503.5250	35 x 35 mm.	2,5 m.
FE.AN.20.1503.5300	35 x 35 mm.	3,0 m.
FE.AN.20.1504.0200	40 x 40 mm.	2,0 m.
FE.AN.20.1504.0250	40 x 40 mm.	2,5 m.
FE.AN.20.1504.0300	40 x 40 mm.	3,0 m.

Embalados en paquetes de 10 un.
Palés de 500 un. todas las medidas




Escuadra de refuerzo galvanizada , blanca y gris.

Referencia	Dimensiones
FE.AC.10.0000.1005	100 x 60 mm.

Embalados: Bolsas de 100 un. y cajas de 1.000 un. en las galvanizadas.
Bolsas de 100 un. y cajas de 800 un. en las pintadas.

52 |



Tornillo hexagonal M-8 x 16 con tuerca zincado

Referencia	Dimensiones
FE.AC.10.0001.5005	8 x 16 mm.

Embalados en cajas de 200 y 1.600 un.



Pie de plástico sencillo

Referencia	Dimensiones
FE.AC.05.0001.0035	35 x 35 mm.
FE.AC.05.0001.0040	40 x 40 mm.

Embalados en bolsas de 500 un.

Para obtener el código de cada acabado rogamos sustituya la parte en negrita según corresponda. GALVANIZADO:10 BLANCO: 70 GRIS: 45

Opciones de color GALV GRIS 9010

Estos precios no incluyen el I.V.A.



IT 50 Estanterías Metálicas



Bandejas galvanizadas

Referencia	Dimensiones	U. paquete	U. palé
FE.BA.10.0000.5030	50 X 30 cm.	10	480
FE.BA.10.0000.5040	50 X 40 cm.	10	280
FE.BA.10.0000.5050	50 X 50 cm.	8	288
FE.BA.10.0000.6030	60 X 30 cm.	10	480
FE.BA.10.0000.6040	60 X 40 cm.	10	280
FE.BA.10.0000.6050	60 X 50 cm.	8	288
FE.BA.10.0000.6060	60 X 60 cm.	6	240
FE.BA.10.0000.7030	70 X 30 cm.	10	480
FE.BA.10.0000.7040	70 X 40 cm.	10	280
FE.BA.10.0000.7050	70 X 50 cm.	8	288
FE.BA.10.0000.7060	70 X 60 cm.	6	240
FE.BA.10.0000.8030	80 X 30 cm.	10	240
FE.BA.10.0000.8040	80 X 40 cm.	10	140
FE.BA.10.0000.8050	80 X 50 cm.	8	144
FE.BA.10.0000.8060	80 X 60 cm.	6	120
FE.BA.10.0000.9030	90 X 30 cm.	10	240
FE.BA.10.0000.9040	90 X 40 cm.	10	140
FE.BA.10.0000.9050	90 X 50 cm.	8	144
FE.BA.10.0000.9060	90 X 60 cm.	6	120
FE.BA.10.0001.0030	100 X 30 cm.	10	240
FE.BA.10.0001.0040	100 X 40 cm.	10	140
FE.BA.10.0001.0050	100 X 50 cm.	8	144
FE.BA.10.0001.0060	100 X 60 cm.	6	120
FE.BA.10.0001.1030	110 X 30 cm.	10	240
FE.BA.10.0001.1040	110 X 40 cm.	10	140
FE.BA.10.0001.1050	110 X 50 cm.	8	144
FE.BA.10.0001.1060	110 X 60 cm.	6	120
FE.BA.10.0001.2030	120 X 30 cm.	10	240
FE.BA.10.0001.2040	120 X 40 cm.	10	140
FE.BA.10.0001.2050	120 X 50 cm.	8	144
FE.BA.10.0001.2060	120 X 60 cm.	6	120



Bandeja plastificada blanca

Referencia	Dimensiones	U. paquete	U. palé
FE.BA.70.0000.6030	60 X 30 cm.	10	240
FE.BA.70.0000.6040	60 X 40 cm.	10	140
FE.BA.70.0000.6050	60 X 50 cm.	8	144
FE.BA.70.0000.6060	60 X 60 cm.	6	240
FE.BA.70.0000.7030	70 X 30 cm.	10	240
FE.BA.70.0000.7040	70 X 40 cm.	10	140
FE.BA.70.0000.7050	70 X 50 cm.	8	144
FE.BA.70.0000.7060	70 X 60 cm.	6	240
FE.BA.70.0000.8030	80 X 30 cm.	10	240
FE.BA.70.0000.8040	80 X 40 cm.	10	140
FE.BA.70.0000.8050	80 X 50 cm.	8	144
FE.BA.70.0000.8060	80 X 60 cm.	6	120
FE.BA.70.0000.9030	90 X 30 cm.	10	240
FE.BA.70.0000.9040	90 X 40 cm.	10	140
FE.BA.70.0000.9050	90 X 50 cm.	8	144
FE.BA.70.0000.9060	90 X 60 cm.	6	120
FE.BA.70.0001.0030	100 X 30 cm.	10	240
FE.BA.70.0001.0040	100 X 40 cm.	10	140
FE.BA.70.0001.0050	100 X 50 cm.	8	144
FE.BA.70.0001.0060	100 X 60 cm.	6	120



IT 50 Estanterías Metálicas



Bandeja plastificada gris

Referencia	Dimensiones	U. paquete	U. palé
FE.BA.45.0000.6030	60 X 30 cm.	10	240
FE.BA.45.0000.6040	60 X 40 cm.	10	140
FE.BA.45.0000.6050	60 X 50 cm.	8	144
FE.BA.45.0000.6060	60 X 60 cm.	6	240
FE.BA.45.0000.7030	70 X 30 cm.	10	240
FE.BA.45.0000.7040	70 X 40 cm.	10	140
FE.BA.45.0000.7050	70 X 50 cm.	8	144
FE.BA.45.0000.7060	70 X 60 cm.	6	240
FE.BA.45.0000.8030	80 X 30 cm.	10	240
FE.BA.45.0000.8040	80 X 40 cm.	10	140
FE.BA.45.0000.8050	80 X 50 cm.	8	144
FE.BA.45.0000.8060	80 X 60 cm.	6	120
FE.BA.45.0000.9030	90 X 30 cm.	10	240
FE.BA.45.0000.9040	90 X 40 cm.	10	140
FE.BA.45.0000.9050	90 X 50 cm.	8	144
FE.BA.45.0000.9060	90 X 60 cm.	6	120
FE.BA.45.0001.0030	100 X 30 cm.	10	240
FE.BA.45.0001.0040	100 X 40 cm.	10	140
FE.BA.45.0001.0050	100 X 50 cm.	8	144
FE.BA.45.0001.0060	100 X 60 cm.	6	120

54 |



Kit hogar plastificado blanco

Referencia	Dimensiones	U. paquete	U. palé
FE.KH.70.4150.7530	150 x 75 X 30 cm.	4	112
FE.KH.70.5180.9030	180 x 90 X 30 cm.	5	104



Kit estantería

Referencia	Dimensiones	Baldas
FE.KH.10.1416.8040	160 x 80 x 40 cm.	4
FE.KH.10.1418.9030	180 x 90 x 30 cm.	4
FE.KH.10.1418.9040	180 x 90 x 40 cm.	4
FE.KH.10.1520.1030	200 x 100 x 30 cm.	5
FE.KH.10.1520.1040	200 x 100 x 40 cm.	5

Para obtener el código de cada acabado rogamos sustituya la parte en negrita según corresponda. GALVANIZADO: 10 BLANCO: 70 GRIS: 45

Opciones de color GALV GRIS 9010

Estos precios no incluyen el I.V.A.



IT 060 Peldaños y mesetas para escaleras



Peldaño repujado


Referencia	Dimensiones	U. paquete/palé
FN.PE.10.1106.0025	60 x 25 cm.	8 - 192
FN.PE.10.1107.0025	70 x 25 cm.	8 - 160
FN.PE.10.1108.0025	80 x 25 cm.	8 - 224
FN.PE.10.1109.0025	90 x 25 cm.	8 - 168
FN.PE.10.1110.0025	100 x 25 cm.	8 - 224
FN.PE.10.1112.0025	120 x 25 cm.	6 - 126
FN.PE.10.1120.0025	200 x 25 cm.	6 - 96
FN.PE.10.1108.0030	80 x 30 cm.	8 - 224
FN.PE.10.1109.0030	90 x 30 cm.	8 - 168
FN.PE.10.1110.0030	100 x 30 cm.	6 - 192



Peldaño perforado


Referencia	Dimensiones	U. paquete/palé
FN.PE.10.1206.0025	60 x 25 cm.	8 - 192
FN.PE.10.1207.0025	70 x 25 cm.	8 - 160
FN.PE.10.1208.0025	80 x 25 cm.	8 - 224
FN.PE.10.1209.0025	90 x 25 cm.	8 - 168
FN.PE.10.1210.0025	100 x 25 cm.	8 - 224
FN.PE.10.1212.0025	120 x 25 cm.	6 - 126
FN.PE.10.1220.0025	200 x 25 cm.	6 - 96
FN.PE.10.1208.0030	80 x 30 cm.	8 - 224
FN.PE.10.1209.0030	90 x 30 cm.	8 - 168
FN.PE.10.1210.0030	100 x 30 cm.	6 - 192

Peldaño perforado con taladro de 12,5 mm. de diámetro.



Meseta repujada

Referencia	Dimensiones
FN.ME.10.1106.0060	60 x 60 cm.
FN.ME.10.1107.0070	70 x 70 cm.
FN.ME.10.1108.0080	80 x 80 cm.
FN.ME.10.1109.0090	90 x 90 cm.
FN.ME.10.1110.0100	100 x 100 cm.



Meseta perforada

Referencia	Dimensiones
FN.ME.10.1206.0060	60 x 60 cm.
FN.ME.10.1207.0070	70 x 70 cm.
FN.ME.10.1208.0080	80 x 80 cm.
FN.ME.10.1209.0090	90 x 90 cm.
FN.ME.10.1210.0100	100 x 100 cm.

Meseta perforada con taladro de 12,5 mm. de diámetro.



IT 060 Peldaños y mesetas para escaleras



Peldaño caracol repujado

Referencia	Dimensiones	U. paquete/palé
FN.PE.10.2105.0031	50 x 31,0 cm.	4 - 160
FN.PE.10.2106.0035	60 x 35,0 cm.	4 - 160
FN.PE.10.2107.0038	70 x 38,5 cm.	4 - 160
FN.PE.10.2108.0042	80 x 42,0 cm.	4 - 160
FN.PE.10.2109.0045	90 x 45,5 cm.	1 - 160



Peldaño caracol perforado

Referencia	Dimensiones	U. paquete/palé
FN.PE.10.2205.0031	50 x 31,0 cm.	4 - 160
FN.PE.10.2206.0035	60 x 35,0 cm.	4 - 160
FN.PE.10.2207.0038	70 x 38,5 cm.	4 - 160
FN.PE.10.2208.0042	80 x 42,0 cm.	4 - 160
FN.PE.10.2209.0045	90 x 45,5 cm.	1 - 160

Peldaño perforado con taladro de 12,5 mm. de diámetro.

56 |



Meseta caracol repujada

Referencia	Dimensiones
FN.ME.10.2105.0057	50 x 52 cm.
FN.ME.10.2106.0067	60 x 60 cm.
FN.ME.10.2107.0077	70 x 68 cm.
FN.ME.10.2108.0087	80 x 76 cm.
FN.ME.10.2109.0097	90 x 84 cm.



Meseta caracol perforada

Referencia	Dimensiones
FN.ME.10.2205.0057	50 x 52 cm.
FN.ME.10.2206.0067	60 x 60 cm.
FN.ME.10.2207.0077	70 x 68 cm.
FN.ME.10.2208.0087	80 x 76 cm.
FN.ME.10.2209.0097	90 x 84 cm.

Meseta perforada con taladro de 12,5 mm. de diámetro.

Para obtener el código de cada acabado rogamos sustituya la parte en negrita según corresponda.

GALVANIZADO:10

NEGRO: 05

Opciones de color **GALV** **NEGRO**

Estos precios no incluyen el I.V.A.



IT 060 Peldaños y mesetas para escaleras




Peldaño caracol perforado oval negro (C.P.O)

Referencia	Dimensiones	U. palé
FN.PE.05.4406.0034	600 x 355 mm para eje de 100 mm.	96
FN.PE.05.4407.0038	700 x 385 mm para eje de 100 mm.	96
FN.PE.05.4407.5040	750 x 415 mm para eje de 100 mm.	72
FN.PE.05.4408.0042	800 x 430 mm para eje de 100 mm.	72
FN.PE.05.4409.0046	900 x 460 mm para eje de 100 mm.	54




Meseta caracol perforada oval negra (C.P.O)

Referencia	Dimensiones
FN.ME.05.4406.0091	600 x 900 mm para eje de 100 mm.
FN.ME.05.4407.0105	700 x 1.040 mm para eje de 100 mm.
FN.ME.05.4407.5112	750 x 1.115 mm para eje de 100 mm.
FN.ME.05.4408.0119	800 x 1.185 mm para eje de 100 mm.
FN.ME.05.4409.0133	900 x 1.330 mm para eje de 100 mm.



Chapas repujadas

Referencia	Dimensiones	Material
FN.CH.25.1120.0100	200 x 100 cm.	Chapa negra de 2 mm.
FN.CH.25.1121.0150	200 x 100 cm.	Chapa negra de 1,5 mm
FN.CH.10.1120.0100	200 x 100 cm.	Chapa galvanizada de 2 mm.
FN.CH.10.1120.0150	200 x 100 cm.	Chapa galvanizada de 1,5 mm.



Chapas perforadas

Referencia	Dimensiones	Material
FN.CH.25.1220.0100	200 x 100 cm.	Chapa negra de 2 mm.
FN.CH.10.1220.0100	200 x 100 cm.	Chapa galvanizada de 2 mm.
FN.CH.25.3220.0100	200 x 100 cm.	Chapa perforada oval negra de 3 mm.




Arco curva normal baranda

Referencia	Descripción	Dimensiones
FN.AC.25.0020.2010	Para atornillar.	930 x 225 x 32 mm.



IT 070 Seguridad de obras



Valla móvil desmontable galvanizada

Referencia	Dimensiones	Tipo de malla
FS.VM.10.0135.1590	Paños de 3,5 x 1,85 m.	H-150 x 125 mm. Alambre de 3,40 mm.



Valla móvil galvanizada

Referencia	Dimensiones	Tipo de malla
FS.VM.10.0135.1575	Paños de 3,5 x 1,85 m	H-150 x 125 mm. Alambre de 3,40 mm.



Unión valla móvil galvanizada

Referencia	Descripción
FS.VM.10.0200.8751	87 x 51 x 1,2 x 43 mm.



Unión valla móvil abrazadera doble galvanizada

Referencia	Descripción
FS.VM.10.0200.0040	Ø 40 X 90 mm.



Puerta peatonal galvanizada

Referencia	Descripción	Dimensiones
FP.PM.10.1515.1020	De 1 hoja para valla móvil (preparada para candado)	1 x 2 m.



Base de hormigón IT

Referencia	Descripción	Dimensiones	U. palé
FS.VM.00.0250.2513	Reforzada con varilla de acero	610 x 240 x 110 mm.	40



Condiciones generales de venta

Los precios indicados en esta tarifa son los sugeridos para venta al público, sobre los cuales se aplicará el I.V.A. vigente.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, aún siendo remitida a portes pagados.

La entrega de la mercancía se entiende en casa del cliente sobre el camión. El cliente tendrá que descargar la mercancía por sus propios medios.

La mercancía deberá verificarse a la descarga. En caso de existir disconformidad o cualquier desperfecto en el material remitido, este tendrá que ser comunicado antes de 48 horas desde su recepción. Una vez transcurrido este plazo no se admitirán reclamaciones.

Los pedidos realizados a fábrica se considerarán en firme, no admitiéndose devoluciones sin consulta previa. En cualquier caso correrá por cuenta del cliente el transporte de la mercancía. Los gastos ocasionados en caso de aceptación de la devolución por parte de Indusmetal Torres s.l. se estipulan en un 15% sobre el valor de venta.

La empresa se reserva la propiedad de la mercancía hasta su completo pago, al amparo del art. 1.255 del Código Civil, con la facultad de retención sobre el mismo.

Toda demora en el pago dará lugar, sin previa reclamación, al devengo de intereses de demora por operaciones comerciales de acuerdo con el Art. 7 de la Ley 3/2004 del 29 de Diciembre de Lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, y las correspondientes resoluciones de la Dirección General del Tesoro y políticas financieras, así como al abono de daños y perjuicios a que hubiera lugar. El retraso en la fecha de cobro se considerará como insolvencia, en tal caso será facultad de Indusmetal Torres, s.l. suspender los pedidos pendientes y por ello exigir judicialmente al pago de los débitos.

La aceptación de la mercancía por parte del comprador presupone la conformidad de estas condiciones generales de venta y las especiales de toda operación mercantil.

La empresa se reserva el derecho de modificación de precios o mejora de las características, formas y medidas de todos sus productos.

Al confeccionar sus pedidos, las cantidades deben ser las indicadas en la casilla de unidades de paquete, palé o sus múltiplos.

Portes pagados para pedidos superiores a 9.000 €.

Los pedidos inferiores a 9.000 € se enviarán a portes pagados siempre y cuando se pueda combinar con otros pedidos o en su defecto por agencia con cargo para el cliente.

Los pedidos inferiores a 500 € se enviarán por agencia a portes pagados y se cargará en factura el importe del transporte.

Las ampliaciones de pedidos se tramitarán como pedidos independientes a efectos de cálculo de portes y de las condiciones de suministro.

Cualquier cosa que no se indique en estas condiciones, se regirá por la normativa legal vigente.

El comprador se somete expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Lucena (Córdoba), con renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderle.

Formas de pago

Pago anticipado de la mercancía con 3 días de antelación, 1 % descuento.

Giro bancario domiciliado, máximo 20 días fecha factura, 0,5 % de descuento.

Giro bancario domiciliado hasta un máximo de 60 días fecha factura. Giro bancario con días de pago fijo, plazo máximo 30 días. Para la condición de pago con giro domiciliado será imprescindible la autorización bancaria debidamente cumplimentada y sellada.

NOTA

La empresa se reserva el derecho de modificar esta tarifa sin previo aviso.



www.indusmetaltorres.es

Central

Camino las Pozas, 6 - Apdo. 62
14960 Rute (Córdoba)
Telfs. 957 533 000 - 957 532 444
Fax 957 539 113
info@indusmetaltorres.es

Departamento exportación

Telf. 618 211 207
export@indusmetaltorres.es

Fábrica de Extremadura

Polg. Ind. San Isidro, parcela 99 - Apdo. 57
06400 Don Benito (Badajoz)
Telf. 924 808 303
Fax 924 808 380
indusmetal@indusmetalextremadura.es

Delegación de Sevilla

Polg. Ind. La Red Sur
Calle La Red Once, 6
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Telf. 954 250 279
delegacionsevilla@indusmetaltorres.es

Delegación de Murcia

Polg. Ind. La Media Legua, módulos C-1 y B-1
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
Telf. 968 387 129
Fax 968 839 001
delegacionmurcia@indusmetaltorres.es

Delegación de Barcelona

Calle Mare de Deu del Vinyet, 5
Poligono industrial Sant Pere Molanta
08734 Olérdola (Vilafranca del Penedès)
Telfs. 977 555 145 - 686 670 026
delegacionbarcelona@indusmetaltorres.es



Management
System
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID 9105039408