



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

NEWS

NUEVO

M18 FUEL **ONE KEY**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

GAMA DE MARTILLOS SDS-Plus



M18 FUEL
ONE KEY



**LLAVE DE IMPACTO
1" CON EMPUÑADURA
EN D Y EJE
EXTENDIDO LARGO**

VER PÁGINA 7

M18 FUEL



**NOVEDADES
JARDÍN**

VER PÁGINA 12

M18 FUEL



**CLAVADORAS
DE ACABADOS**

VER PÁGINA 6

M12



**NOVEDADES
ILUMINACIÓN**

VER PÁGINA 25

PRÓXIMAMENTE M18 ONEFHPX-552X | REF. 4933478496 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478495) **829,90€ SIN IVA**

M18 FUEL ONE-KEY MARTILLO COMBINADO SDS-Plus 32mm CON FIXTEC™

CARACTERÍSTICAS:

- El martillo SDS-Plus más potente de su clase con 5J (EPTA) de pegada y unas bajas vibraciones de 6,9m/s²
- Hasta 10 agujeros de 18x100mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ detiene la herramienta y protege al usuario cuando se produce un atasco
- Tecnología ONE-KEY™ para localización y bloqueo de la herramienta, así como gestión del inventario
- Sistema FIXTEC™ para un cambio rápido y sin llave entre portabrocas SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad de la herramienta
- 4 modos: martillo rotativo, demoledor, solo rotación y variolock para modificar la orientación del cincel
- Compatible con el extractor de polvo M18 FPDDEXL

FIXTEC™




DISPONIBLE SIN FIXTEC™

M18 ONEFHP-0X
REF. 4933478884



443,90€ SIN IVA

INCLUYE:



NUEVO M18 FHX-552X | REF. 4933478889 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478888) **679,90€ SIN IVA**

M18 FUEL MARTILLO COMBINADO SDS-Plus 26mm CON FIXTEC™

CARACTERÍSTICAS:

- Potente mecanismo que proporciona 2,5J (EPTA) de pegada y unas bajas vibraciones de 12,9m/s²
- Hasta 125 agujeros de 10x50mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ detiene la herramienta y protege al usuario cuando se produce un atasco
- Sistema FIXTEC™ para un cambio rápido y sin llave entre portabrocas SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad de la herramienta
- 4 modos: martillo rotativo, demoledor, solo rotación y variolock para modificar la orientación del cincel
- Compatible con los extractores de polvo M18 FCDDEXL y M18 FDDEXL

FIXTEC™



DISPONIBLE SIN FIXTEC™

M18 FH-0X
REF. 4933478500



289,90€ SIN IVA

NUEVO

M18 ONEFHX-552X | REF. 4933478504

699,90€ SIN IVA


CON ONE-KEY™

ONE-KEY

INCLUYE:



INCLUYE:



DISPONIBLE SIN FIXTEC™

M18 ONEFH-0X
REF. 4933478886



309,90€ SIN IVA

¡OFERTA DE LANZAMIENTO!

BATERÍA ADICIONAL HIGH OUTPUT™ DE 5.5Ah DE REGALO

POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE M18 ONEFHPX-552X (4933478496)



REF. 4932464712

¡OFERTA DE LANZAMIENTO!

BATERÍA ADICIONAL HIGH OUTPUT™ DE 5.5Ah DE REGALO

POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE M18 FHX-552X (4933478889)



REF. 4932464712

NUEVO M18 BLHX-502X | REF. 4933478892 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478891)

499,90€ SIN IVA

M18 MARTILLO COMBINADO SDS-Plus SIN ESCOBILLAS 26mm CON FIXTEC™



FIXTEC™

CARACTERÍSTICAS:

- Potente mecanismo y motor sin escobillas que proporcionan 2,3J (EPTA) de pegada
- Diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad del usuario
- Sistema FIXTEC™ para un cambio rápido y sin llave entre portabrocas SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad de la herramienta
- 4 modos: martillo rotativo, demoledor, solo rotación y variolock para modificar la orientación del cincel
- Empuñadura lateral antivibración
- Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX

DISPONIBLE SIN FIXTEC™

M18 BLH-502X
REF. 4933478894



479,90€ SIN IVA

INCLUYE:



¡OFERTA DE LANZAMIENTO!

BATERÍA ADICIONAL DE 5.0AH DE REGALO

POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE M18 BLHX-502X (4933478892)



REF. 4932430483

ELIGE EL MARTILLO ADECUADO**

COMPATIBILIDAD DE EXTRACTORES DE POLVO

M12 UDEL-201B	M18 CDEX-0	M18 FCDDEXL-0 & M18 FDDEXL-0	M18 FPDEXL	PHDE72
Se adapta a todos los martillos MILWAUKEE® SDS-Plus y la mayoría de los martillos de la competencia con tamaño de cuello entre 41mm y 61mm	• M18 BLH • M18 BLHX	• M18 FH • M18 FHX • M18 ONEFH • M18 ONEFHX	• M18 ONEFHP • M18 ONEFHPX	• M18 CHM • M18 FHM

SDS-PLUS	<p>IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS Y PARA USARSE DURANTE TODO EL DÍA.</p> <p>M12 H-402C 1,1 J 05,5-10 mm*</p>	<p>M12 FUEL</p> <p>M12 CH-602X 0,9 J 05,5-10 mm*</p>	<p>M18</p> <p>M18 BH-402C 1,2 J 05,5-13 mm*</p>	
	<p>RELACIÓN RENDIMIENTO/PESO EQUILIBRADA, IDEAL PARA APLICACIONES DE CINCELADO LIGERAS.</p> <p>HD18 H-402C 2,4 J 06-18 mm*</p>	<p>M18 FIXTEC</p> <p>HD18 HX-402C 2,4 J 06-18 mm*</p>	<p>M18 SIN ESCOBILLAS</p> <p>M18 BLH-502X 2,3 J 06-18 mm*</p>	<p>M18 SIN ESCOBILLAS</p> <p>M18 BLHX-502X 2,3 J 06-18 mm*</p>
	<p>RENDIMIENTO EXCELENTE, IDEAL PARA PERFORACIONES REPETITIVAS Y RÁPIDAS.</p> <p>M18 FH-0X 2,5 J 06-26 mm*</p>	<p>M18 FUEL</p> <p>M18 FHX-552X 2,5 J 06-26 mm*</p>	<p>M18 FUEL</p> <p>M18 ONEFH-0X 2,5 J 06-26 mm*</p>	<p>M18 FUEL</p> <p>M18 ONEFHX-552X 2,5 J 06-26 mm*</p>
	<p>PARA APLICACIONES HEAVY DUTY, IDEAL PARA FONTANERÍA O ENCOFRADOS.</p> <p>M18 ONEFHP-0X 5,0 J 08-32 mm*</p>	<p>M18 FUEL</p> <p>M18 ONEFHPX-552X 5,0 J 08-32 mm*</p>		
SDS-MAX	<p>PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES, INCLUYENDO CORONAS EN SECO Y CINCELADO EN HORMIGÓN EN BLOQUE Y ARMADO.</p> <p>M18 CHM-121C 6,1 J 016-40 mm*</p>	<p>M18 FUEL</p> <p>M18 FHM-121C 11,0 J 016-45 mm*</p>		



ESCANEAR PARA DESCUBRIR NUESTRA GAMA DE EPIS



ESCANEAR PARA DESCUBRIR NUESTRA GAMA DE BROCAS COMPATIBLES

REDLITHIUM™

*Capacidad óptima de perforación.
**Consultar referencia y precio.

NUEVO M18 FN16GA-202X | REF. 4933478092 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478094)

618,90€ SIN IVA

M18 FUEL CLAVADORA 16GA

CARACTERÍSTICAS:

- Diámetro de clavo 1,6mm
- Longitud de clavo 32-63mm
- Tecnología Ready to Fire que elimina el tiempo de cadencia entre disparos
- Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza
- Boquillas de diferentes formas almacenadas a bordo para unos mejores acabados
- Ajuste de profundidad sin herramientas
- Dispara hasta 1.200 clavos con una carga de batería M18™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah



NUEVO M18 FN15GA-OX | REF. 4933478091 **443,90€** SIN IVA

M18 FUEL CLAVADORA 15GA

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box



INCLUYE:



NUEVO M18 ONEFHIWF1D-121C | REF. 4933471756

1.293,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1" CON EMPUÑADURA EN D Y EJE EXTENDIDO LARGO

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 2.711Nm de par de desapriete y 2.576Nm de par de apriete para aplicaciones con tuercas hasta M42
- Empuñadura en D y eje extendido largo de 150mm para trabajar en lugares de difícil acceso
- Sistema DRIVE CONTROL de 4 modos de velocidad y par de apriete
- Iluminación tri-LED para una mejor visibilidad del área de trabajo
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece control del inventario, localización, seguridad y configuración de la herramienta
- Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
- Mango lateral giratorio 360° y anilla para colgar



EJE EXTENDIDO DE 150mm DE LONGITUD

NUEVO M18 ONEFHIWF1D-0C | REF. 4933471755 **931,90€** SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1" CON EMPUÑADURA EN D Y EJE EXTENDIDO LARGO

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box



INCLUYE:



REDLITHIUM™

HD REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

GAMA COMPLETA DE CLAVADORAS Y GRAPADORAS

ESTRUCTURAS

ACABADOS

GRAPADORAS



	M18 FFFN-502C	M18 FFFN21-0C	M18 FN15GA-OX	M18 FN16GA-202X	M18 FN18GS-202X	M18 FNCS18GS-202X	M12 BST-202X
Ángulo del cargador (°)	30 - 34	20 - 22	34	20	Recto	Recto	Recto
Longitud de clavo (mm)	50 - 90	50 - 90	32 - 63	32 - 63	16 - 54	9,5 - 38	6 - 14
Diámetro de clavo (mm)	2,9 - 3,3	2,9 - 3,3	1,8	1,6	1,2	1,2	1,2
Cabeza de clavo / ancho de cabeza (mm)	7,4 / cabeza en D	7,4 / cabeza redonda	3,2	2,8	2	5,7	10,6
Capacidad del cargador*	51 clavos	51 clavos	110 clavos	110 clavos	110 clavos	108 clavos	89 clavos
Autonomía (clavos por carga de batería)	700 (con M18 B5)	700 (con M18 B5)	1.200 (con M18 B2)	1.200 (con M18 B2)	1.200 (con M18 B2)	1.200 (con M12 B2)	2.000 (con M12 B2)
Materiales	Madera dura, madera blanda, madera de ingeniería	Madera dura, madera blanda, madera de ingeniería	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF, plástico, tejido	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF, plástico, tejido
Peso con batería (kg)	5,1	5	3,3	3,3	3,3	2,8	1,6
Kit incluido	2 baterías M18 B5 y cargador rápido M12-18 FC, en kitbox	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en kitbox	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	2 baterías M18 B2 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías M18 B2 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías M18 B2 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías M12 B2 y cargador C12 C, en HD-box
Referencia	4933471404	4933478993	4933478091	4933478092	4933471407	4933471940	4933459635
PRECIO (SIN IVA)	752,90 €	546,90 €	443,90 €	618,90 €	618,90 €	618,90 €	236,90 €
Aplicaciones	Tejados y cerramientos, suelos, tabiquería de madera		Rodapiés, molduras, suelos, pasamanos, escaleras, marcos de puertas y ventanas, armarios			Aislamientos, recubrimientos	

*La capacidad se puede incrementar con un cargador extendido, vendido por separado como accesorio.

SIEMPRE CON EL USUARIO PROFESIONAL EN MENTE



EJE EXTENDIDO DE 150mm QUE PERMITE TRABAJAR EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO



PERSONALIZACIÓN TOTAL DE LA HERRAMIENTA GRACIAS AL SISTEMA ONE-KEY™



GANCHO PARA COLGAR QUE PROPORCIONA UNA MÁXIMA COMODIDAD AL USUARIO EN APLICACIONES INDUSTRIALES

PRÓXIMAMENTE M18 FCVN24-551 | REF. 4933479600

849,90€ SIN IVA

M18 FUEL VIBRADOR DE HORMIGÓN DE AGUJA DE 2,4m

CARACTERÍSTICAS:

- Longitud de la manguera de 2,4m, perfecto para aplicaciones en paredes o columnas
- Diseño de la cabeza de 25mm² y 12.500vpm para una mayor potencia de consolidación
- Potencia para consolidar hasta un camión hormigonera (8m³) con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- Gatillo con velocidad variable
- Gancho para colgar cuando la herramienta no está en uso
- También disponible con manguera de 1,2m, perfecto para aplicaciones en zapatas o pequeños solados



MODULAR.
SIN CABLE.
VERSÁTIL

INCLUYE:



PRÓXIMAMENTE

623,90€ SIN IVA

M18 FCVN24-0 | REF. 4933479599

M18 FUEL VIBRADOR DE HORMIGÓN DE AGUJA DE 2,4m

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box



TAMBIÉN DISPONIBLE CON MANGUERA DE 1,2m: M18 FCVN12-551 (4933479597), M18 FCVN12-0 (4933479596)

**Y TAMBIÉN DISPONIBLE:
VIBRADOR DE HORMIGÓN DE MOCHILA**



MXF CVBPKIT-602
REF. 4933479593

Incluye 1x control remoto, 1x manguera de vibración de 2m MXF CVS, 1x aguja MXF CVH de 38mm de diámetro, 2 baterías MXF XC406 y cargador MXF C

3.223,90€ SIN IVA



MXF CVBP-602
REF. 4933479591

Se suministra con 2 baterías MXF XC406 y cargador MXF C

3.015,90€ SIN IVA



MXF CVBP-0
REF. 4933479595

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

1.767,90€ SIN IVA

M18 BLPD2-502X | REF. 4933464517

M18 TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico de 13mm
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™
- 82Nm de par de apriete
- 0-550/0-1.800rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED



INCLUYE:



Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 1 o DEL GRUPO 2 TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO*

GRUPO 1

M18 BLPD2-0X REF. 4933464516 Taladro percutor sin escobillas M18 , 82Nm, portabrocas metálico 13mm	M18 FID2-0X REF. 4933464087 Atornillador de impacto M18 FUEL , 1/4" hex, 226Nm, 4 modos
M18 BH-0 REF. 4933443320 Martillo combinado SDS-Plus M18 , 1,2J	M18 FSAG125X-0 REF. 4933478701 Amoladora angular M18 FUEL , disco 125mm, interruptor de botón
M18 FW2F12-0X REF. 4933478443 Llave de impacto M18 FUEL , 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos	C18 HZ-0 REF. 4933416785 Sierra de sable de una mano M18 HACKZALL™, carrera 20mm
M18 FSG-0X REF. 4933459201 Atornillador de cartón-yeso M18 FUEL	M18 AL-0 REF. 4932430392 Foco LED M18 , 1.500 lúmenes, IP54

M18 BLPD2-502X + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO 519,90€ SIN IVA

GRUPO 2

M18 BLHX-0X REF. 4933478891 Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18 , 2,3J, portabrocas FIXTEC™	M18 FS2-0X REF. 4933478293 Sierra de sable M18 FUEL SAWZALL™, carrera 28,6mm
M18 FMT1W2F12-0X REF. 4933478449 Llave de impacto M18 FUEL , 1/2" con anillo de fricción, 881Nm, 4 modos	M18 FMT-0X REF. 4933478491 Multiherramienta M18 FUEL , ángulo oscilación 2,1°, 10.000-20.000opm
M18 GG-0 REF. 4933440493 Engrasadora M18 , 690bar	M18 FMCS-0X REF. 4933459192 Sierra circular para metal M18 FUEL , profundidad de corte 57mm
M18 CCS55-0 REF. 4933446223 Sierra circular para madera y plásticos M18 FUEL , profundidad de corte 55mm	M18 BTP-0 REF. 4933471494 Bomba de trasvase de agua M18 , hasta 1817/h (30l/min)

M18 BLPD2-502X + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO 549,90€ SIN IVA

*El precio total indicado incluye una unidad del M18 BLPD2-502X + una herramienta en versión cero, sin baterías ni cargador.

MANTENIMIENTO DE

M18 FOPH-0 | REF. 4933464954

289,90€ SIN IVA

M18 FUEL MOTOR PARA CABEZALES DE JARDÍN

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de múltiples accesorios QUIK-LOK™ movidos por un único motor
- 2 velocidades: 0-6.860/0-8.680rpm
- Agarre auxiliar ajustable, cinta y anillo de transporte que permiten configurar la herramienta para un óptimo control y comodidad del usuario



MARCABORDES DESBROZADORA DE HILO RECORTASETOS PODADORA EXTENSIÓN


M18 FOPHLTKIT-0 | REF. 4933464956

340,90€ SIN IVA

M18 FUEL KIT DE MOTOR Y DESBROZADORA DE HILO

CARACTERÍSTICAS:

- Incluye motor para cabezales de jardín QUIK-LOK™ y cabezal desbrozadora de hilo
- 2 velocidades: 0-4.900/0-6.200rpm
- Diámetro de hilo 2-2,4mm



FUERZA PARA DESBROZAR HIERBA GRUESA

El motor sin escobillas POWERSTATE™, mantiene la potencia bajo carga sin atascarse, manteniéndola en las aplicaciones más exigentes



A TODO GAS EN MENOS DE 1 SEGUNDO

La inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ proporciona una aceleración instantánea, alcanzando la máxima potencia en menos de 1 segundo



HASTA 1 HORA DE TRABAJO POR CARGA

La batería REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah ofrece más trabajo por carga y la mayor autonomía de su clase

ZONAS VERDES

M18 FOPH-CSA | REF. 4932464957

196,90€ SIN IVA

M18 CABEZAL PODADORA QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia suficiente para aplicaciones exigentes como ramas de fresno, roble, incluso nogal
- Espada de 25,4cm y longitud total 124cm
- Depósito de aceite de 140ml con lubricación automática
- 2 velocidades: 0-3.700/0-4.600rpm



M18 FOPH-LTA | REF. 4932464955

102,90€ SIN IVA

M18 CABEZAL DESBROZADORA DE HILO QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Fuerza para desbrozar hierba gruesa
- Diámetro de hilo 2-2,4mm
- Ancho de corte 38,6cm
- 2 velocidades: 0-4.900/0-6.200rpm



M18 FOPH-HTA | REF. 4932464959

237,90€ SIN IVA

M18 CABEZAL RECORTASETOS QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Cabezal articulado con 12 posiciones desde 0° a 270°
- Capaz de cortar ramas de hasta 25mm de diámetro
- Longitud de hoja 508mm y capacidad de corte 25mm
- 2 velocidades: 0-2.800/0-3.500rpm



M18 FOPH-EA | REF. 4932464958

175,90€ SIN IVA

M18 CABEZAL MARCABORDES QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Altura y rueda ajustable para mejor control y rendimiento de la herramienta
- Hoja de 20,3cm de gran durabilidad
- Máxima profundidad de corte 50mm
- 2 velocidades: 0-3.300/0-3.900rpm



M18 FOPH-XA | REF. 4932464960

71,90€ SIN IVA

M18 EXTENSIÓN QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Ofrece un alcance adicional de 91cm a los accesorios, como la podadora o el recortasetos, lo que permite que la herramienta sea más segura y poder trabajar en altura sin escalera



NOVEDADES DE JARDÍN Y PAISAJISMO

NUEVO M18 FCHS35-122 | REF. 4933479679

899,90€ SIN IVA

M18 FUEL MOTOSIERRA CON ESPADA DE 35cm

CARACTERÍSTICAS:

- Ofrece una capacidad inigualable de cortes por carga, llegando a cortar hasta 150 piezas de pino de 100x100mm con una carga de batería de 12.0Ah
- Espada de 35cm de longitud para un máximo alcance
- Engranajes metálicos de alta resistencia que consiguen el mejor par de su clase
- Interruptor de velocidad variable que permite al usuario un control total de la curva de potencia, consiguiendo una respuesta instantánea del acelerador para alcanzar la velocidad máxima en menos de un segundo
- Dentado de agarre del tronco totalmente metálico que incrementa el poder de palanca durante el corte
- Depósito de aceite antiderrame con depósito de fácil acceso y con ventana de visualización transparente
- Suministrado con 80cc de aceite, herramienta para cambio de la cadena y funda de espada



HASTA
150 CORTES
CON UNA CARGA DE
BATERÍA DE 12.0Ah

NUEVO

385,90€ SIN IVA


M18 FCHS35-0 | REF. 4933479678

M18 FUEL MOTOSIERRA CON ESPADA DE 35cm



Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

INCLUYE:



TAMBIÉN DISPONIBLE CON ESPADA DE 30cm Y DE 40cm. VER es.milwaukeetool.eu

NUEVO M18 FHT45-802 | REF. 4933480113

649,90€ SIN IVA

M18 FUEL RECORTASETOS CON CUCHILLA DE 45cm

CARACTERÍSTICAS:

- Cuchilla de 45cm para una mayor flexibilidad y potencia para cortar ramas de hasta 19mm
- Mantiene la potencia bajo carga sin atascarse
- Hasta 2 horas de autonomía con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- Caja de engranajes completamente metálica y cerrada para protegerla de las condiciones más extremas
- Protector en la punta de la cuchilla incorporado para proteger la cuchilla y evitar el daño accidental de vallas u otros objetos
- Diseño del asa en semicírculo y distribución óptima del peso para un mejor equilibrio y control de la herramienta



CORTA RAMAS
DE HASTA
19mm
DE DIÁMETRO

NUEVO

237,90€ SIN IVA


M18 FHT45-0 | REF. 4933479677

M18 FUEL RECORTASETOS CON CUCHILLA DE 45cm



Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

INCLUYE:



TAMBIÉN DISPONIBLE CON CUCHILLA DE 60cm. VER es.milwaukeetool.eu

M12FPD-402X | REF. 4933459804

M12 FUEL TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico 13mm
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK PLUS™
- 44Nm de par de apriete
- 0-450/0-1.700rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED



INCLUYE:



Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 1 O DEL GRUPO 2 POR EL PRECIO TOTAL INDICADO*

GRUPO 1

M12 BPD-0 REF. 4933441950 Taladro percutor M12, 30Nm, portabrocas metálico 10mm	M12 BID-0 REF. 4933441955 Atornillador de impacto M12, 1/4" hex, 112Nm
M12 BW12-0 REF. 4933447134 Llave de impacto M12, 1/2" con pin de retención, 138Nm	M12 SI-0 REF. 4933459760 Soldador M12, 90W, 400°C, cabezal 3 posiciones
M12 HZ-0 REF. 4933411925 Sierra de sable de una mano M12, HACKZALL™, carrera 13mm	M12 RAD-0 REF. 4933416900 Taladro angular M12, 12Nm, portabrocas 10mm
M12 MT-0 REF. 4933427180 Multiherramienta M12, ángulo oscilación 1,5°, 5.000/2.000opm	M12 BI-0 REF. 4933464124 Inflador M12, 8,27bar (120PSI), longitud de manguera 660mm

M12 FPD-402X + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO

309,90€ SIN IVA

GRUPO 2

M12 FPD-0 REF. 4933459801 Taladro percutor M12 FUEL, 44Nm, portabrocas metálico 13mm	M12 FID-0 REF. 4933459822 Atornillador de impacto M12 FUEL, 1/4" hex, 147Nm, 4 modos
M12 FWF12-0 REF. 4933464615 Llave de impacto M12 FUEL, 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos	M12 CH2-0 REF. 4933446960 Sierra de sable de una mano M12 FUEL HACKZALL™, carrera 15,9mm
M12 FDGA-0 REF. 4933464618 Rectificadora multimaterial M12 FUEL, profundidad de corte 16,3mm	M12 JS-0 REF. 493341305 Sierra de calar M12, carrera 19mm
M12 FDGA-0 REF. 4933471438 Rectificadora angular M12 FUEL, 4 modos, incluye pinzas de 6 y 8mm	M12 PCG310C-0 REF. 4933441783 Pistola para químicos M12, 1.780N, soporte de 310ml

M12 FPD-402X + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO

359,90€ SIN IVA

*El precio total indicado incluye una unidad del M12 FPD-402X + una herramienta en versión cero, sin baterías ni cargador.

DESCUBRE NUESTRAS HERRAMIENTAS M12 EN VERSIÓN CERO, SIN BATERÍAS NI CARGADOR*
216,90€ SIN IVA

M12 FUEL FDDXKIT-0X Tal. atornillador multicabezal de montador 12V sin escobillas, 34Nm, 130mm de longitud 4933471332	M12 BPRT-0 Remachadora 12V, remaches hasta 4,8mm INOX, carrera 20,32mm 4933464404	M12 FUEL M12 FIR14LR-0 Ll. de carraca 12V de cuello largo sin escobillas, 1/4", 0-250rpm, 54Nm, 348mm de longitud 4933471499 <i>M12 FIR38LR-0 (4933471500)</i>	M12 FUEL M12 FRAWF12-0 Llave de impacto angular 12V sin escobillas 1/2", cabeza 71mm, 300Nm 4933471699 <i>M12 FRAWF38-0 (4933471700)</i>	M12 FUEL M12 CCS44-0 Sierra circular 12V sin escobillas, cap. corte 44mm, luz LED, 50° corte a bisel 4933448225
--	--	--	--	--

¡Y ADEMÁS!

M12 FHS-0 Sierra de poda 12V sin escobillas HATCHET™, espada 15cm, lubricación automática 4933472211 257,90€ SIN IVA	M12 CC-0 Cortadora de cable subcompacta 12V, cap. corte 32mm, 32kN de fuerza 4933431600 283,90€ SIN IVA	M12 CLLP-0C Nivel láser de 2 líneas y plomada 12V, verde, microajuste 4933478101 381,90€ SIN IVA	M12 3PL-0C Nivel láser de 3 líneas 12V, verde, microajuste, 330° de rotación 4933478103 515,90€ SIN IVA	M12 FUEL M12 ONEFTF12-0C Llave de carraca dinamoétrica 12V sin escobillas ONE-KEY™, 1/2", 16,9-203,4Nm 4933464969 721,90€ SIN IVA
---	--	---	--	--

PON TUS HERRAMIENTAS A TRABAJAR HOY CON NUESTROS KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES M12

M12 NRG-202 | REF. 4933459209 **77,90€ SIN IVA**

KIT 2 BATERÍAS DE 2.0Ah + CARGADOR C12 C

M12 NRG-402 | REF. 4933459211 **124,90€ SIN IVA**

KIT 2 BATERÍAS DE 4.0Ah + CARGADOR C12 C

LLÉVATE DE REGALO UNA DE ESTAS HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO POR LA COMPRA DE UN KIT NRG M12 + 2 HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO*

M12 PAL-0 REF. 4933478226 Luz de área pivotante LED M12™ T1P, 10W, 2 modos, 700/500 lúmenes, protección IP54, base magnética, cabezal pivotante 40°, cargador USB 2.1A	M12 JSSP-0 REF. 4933448380 Altavoz M12™ con Bluetooth®, salida de altavoz 5W, cargador USB 2.1A	M12 BI-0 REF. 4933464124 Inflador subcompacto M12™, presión máxima 8,27bar (120PSI), precisión ±3%, longitud de la manguera 680mm. Incluye aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y boquilla schrader	M12 HV-0 REF. 4933448390 Aspirador de mano subcompacto M12™, volumen de aire 934l/min, máxima potencia de aspiración 311mbar, diámetro de la manguera 22,5mm
---	--	---	---

*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta. La herramienta adicional de regalo se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, a elegir entre las 4 opciones mostradas. La herramienta adicional de regalo no puede ser sustituida por otro producto o descuento adicional.

M12 BPD-201 | REF. 4933441950 + 4933451900 + 4931416739
99,90€ SIN IVA
M12 TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO
CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico de 10mm
- 30Nm de par máximo
- Batería, cargador y bolsa de transporte se piden por separado (referencias indicadas en el encabezado)

INCLUYE:


M12 FID-202X | REF. 4933459823
199,90€ SIN IVA
M12 FUEL ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO 1/4" HEX
CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 1/4" hex para cambio rápido del accesorio
- 4 modos para una máxima versatilidad
- Par máximo de 147Nm

INCLUYE:


M12 FDDXKIT-202X | REF. 4933464979
249,90€ SIN IVA
M12 FUEL TALADRO ATORNILLADOR MULTICABEZAL DE MONTADOR
CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compacto de solo 130mm de longitud
- Cabezal desmontable con 4 soluciones diferentes: taladro, angular, atornillador y de eje desplazado
- Los cabezales angular y de eje desplazado rotan en 16 posiciones diferentes para adaptarse a las necesidades del usuario
- 34Nm de par y 1.600rpm para cubrir un mayor rango de aplicaciones
- Solamente 0,8kg de peso para minimizar la fatiga del usuario
- Perfecto para aplicaciones de montaje

INCLUYE:


POR LA COMPRA DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS DE ESTA PÁGINA, REGALO DE UN ESTUCHE DE 33 PUNTAS SHOCKWAVE™

Estuche de 33 puntas SHOCKWAVE™ G2: 25mm: 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PH3 / 2x PZ1 / 3x PZ2 / 2x PZ3 / 2x TX10 / 2x TX15 / 3x TX20 / 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40 / 1x TX50 - 50mm: 1x PH2 / 1x PZ2 / 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25 - Puntas de vaso 48mm: 7 / 8 / 10mm - Portapuntas magnético de 60mm



REF. 4932430905

M12 FHS-602X | REF. 4933472212
412,90€ SIN IVA
M12 FUEL SIERRA DE PODA HATCHET™
CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona la potencia para cortar maderas duras de hasta 75mm y ofrece hasta 120 cortes por carga con una batería M12 B4
- Diseñado para satisfacer las necesidades ergonómicas, de rendimiento y durabilidad de los profesionales del mantenimiento de jardines
- Con un peso de 2,3kg y un diseño compacto, la sierra de poda a batería ofrece un mayor control y manejo en lugares de difícil acceso
- Velocidad de cadena 5 m/s
- El tensor de cadena de fácil acceso garantiza un ajuste rápido de la tensión de la cadena
- El depósito de aceite translúcido permite una clara visibilidad de los niveles de aceite
- El gatillo de velocidad variable le da al usuario control total sobre el rango de potencia
- Los dientes metálicos permiten un mayor agarre durante las aplicaciones
- Engrasador automático para facilidad de uso y lubricación adecuada de la cadena
- Almacenamiento integrado para llave de servicio
- Se suministra con 1 espada y cadena Oregon de 15cm (6"), 1 funda y 1 llave de servicio


HASTA 120 CORTES EN MADERA DURA DE 75mm

REF. 4932478427 **17,00€ SIN IVA**

M12 FUEL CADENA PARA SIERRA DE PODA HATCHET™

INCLUYE:

ESPADA DE 15cm (6") 	TENSOR DE CADENA MANUAL DE FÁCIL ACCESO 	LUBRIFICACIÓN AUTOMÁTICA
--------------------------------	--	-------------------------------------

DESCUBRE NUESTRAS HERRAMIENTAS M12 EN VERSIÓN CERO, SIN BATERÍAS NI CARGADOR*
71,90€ SIN IVA

M12 BDD-0 Taladro atornillador 12V, 30Nm, portabrocas met. 10mm 4933441930	M12 BID-0 Atorn. impacto 12V, 0-2.500rpm, 1/4" hex, 112Nm 4933441955	M12 BPD-0 Taladro percutor 12V, 30Nm, portabrocas met. 10mm 4933441950	M12 BIW12-0 Ll. impacto 12V, 0-2.550rpm, 1/2" pin, 138Nm 4933447134
C12 RT-0 Herramienta rotativa 12V, 5.000-32.000rpm, pinza 0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2mm 4933427183	M12 SL-0 linterna de trabajo 12V, 220 lúmenes y gancho 4932430178	C12 RAD-0 Taladro angular 12V, 12Nm, 800rpm 4933416900	M12 SI-0 Soldador 12V, 90W, 400° y cabezal de 3 posiciones 4933459760

102,90€ SIN IVA

C12 MT-0 Multiherramienta 12V, oscilación de 15°, 5.000/20.000opm 4933427180	C12 HZ-0 S. sable 12V, carrera de 13mm y 3.000cpm 4933411925	M12 BI-0 Inflador 12V, hasta 8,27bar 4933464124	M12 BPS-0 Pulidora 12V, 0-2.800/0-8.300rpm, plato de 76mm 4933447791
C12 PC-0 Cortatubos 12V, para tubo de 12, 15, 18, 22, 25, 28mm 4933411920	M12 AL-0 Foco de área 12V, 1.000 lúmenes, IP54 4933451394	M12 BRAID-0 Atorn. impacto angular 12V, 2.425rpm, 1/4" Hex, 68Nm 4933451247	M12 MLED-0 linterna táctica 12V, hasta 800 lúmenes 4933451899

M12 FPD-0 Tal. percutor 12V sin escobillas, 44Nm, portabrocas met. 13mm 4933459801 <i>M12 FDD-0 (4933459815)</i>	M12 CD-0 Atornillador subcompacto 12V sin escobillas, 37Nm, recepción 1/4" hex 4933440450	M12 FID-0 Atorn. impacto 12V sin escobillas, 1/4" hex, 147Nm 4933459822	M12 FUEL M12 CHZ-0 S. sable 12V sin escobillas, 0-3.000cpm, carrera 15,9mm 4933446960
M12 JS-0 S. calar 12V, 0-2.800cpm, carrera 19mm 4933431305	M12 BST-0 Grapadora 12V, grapa 6-14mm 4933459634	M12 CC-0 Engrasadora 12V, 562bar 4933440435	C12 PPC-0 Cortadora de PEX 12V, hasta 50mm 4933416550

133,90€ SIN IVA

M12 FPD-0 Tal. percutor multicabezal 12V sin escobillas, 44Nm, portabrocas met. 13mm 4933464135	M12 FDGA-0 Rectificadora angular 12V sin escobillas, 4 modos, incluye pinzas 6 y 8mm 4933471438 <i>M12 FDS-0 (4933471435)</i>	M12 H-0 Martillo SDS-Plus 12V, 0,9J, cap. máx. 13mm 4933431355	M12 RCDAB+-0 Radio/cargador de trabajo 12V con Bluetooth®, puerto USB 2.0A 4933472114	M12 FUEL M12 FVCL Aspirador húmedo/seco 12V sin escobillas 4933478186
--	---	---	--	--

174,90€ SIN IVA

M12 FQID-0 Atorn. impacto 12V sin escobillas 1/4" hex, 50Nm 4933464972	M12 BDC8-0C Desatascadora 12V con espiral de 8mm, 7,6m de cable 4933451632	M12 FIWF12-0 Ll. impacto 12V sin escobillas, 1/2" anillo, 339Nm 4933464615 <i>M12 FIW38-0 (4933464612)</i> <i>M12 FIW14-0 (4933464611)</i>	M12 CH-0 Rectificadora SDS-Plus 12V sin escobillas, 1,1J, cap. máx. 13mm 4933441947	M12 PCQ/310C-0 Pistola para químicos 12V, 1.780N, soporte de 310ml 4933441783
M12 BS-0 Sierra de banda subcompacta 12V, capacidad de corte 41mm 4933431310	M12 FTB-0 Rectificadora de baja velocidad para neumáticos 12V sin escobillas, 2 modos, recepción 7/16" 4933472215	M12 FUEL M12 FMT-0 Cortadora multimaterial 12V sin escobillas, 20.000rpm, cap. corte: 16,3mm 4933464618	M12 FUEL M12 FIR12-0 Ll. de carraca 12V sin escobillas 1/2", 0-175rpm, 81Nm 4933459800 <i>M12 FIR38-0 (4933459797)</i>	M12 FUEL M12 FMT-0 Multiherramienta 12V sin escobillas, oscilación de 3,6°, 10.000-20.000opm 4933472238

195,90€ SIN IVA

*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.

POWERPACKS M18 FUEL

¡NO TE QUEDES SIN EL TUYO!

ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO 1/4" HEX

REF. 4933443580 + 4932430062
M18 BID-402C

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 1/4" hex para cambio rápido del accesorio
- 2 modos para una mayor versatilidad
- Par máximo de 180Nm

INCLUYE:



M18

249,90€ SIN IVA



REGALO DE UNA BATERÍA ADICIONAL DE 2.0Ah
M18 B2

TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS

REF. 4933472116
M18 CBLPD-422C

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico de 13mm
- 60Nm de par de apriete
- Gancho reversible totalmente metálico
- Indicador de carga y luz LED integrados

INCLUYE:



M18

199,90€ SIN IVA



REF. 4933479533

M18 FPP2Y2-503X

INCLUYE:

- M18 FPD2** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 135Nm, portabrocas metálico 13mm
- M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte

INCLUYE:



M18 FUEL

599,90€ SIN IVA



REF. 4933479532

M18 FPP2AS-553P

INCLUYE:

- M18 ONEFHIWF34** - Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 3/4" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1.627Nm, máximo par de desapriete 2.034Nm
- M18 FMTIW2F12** - Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de desapriete 881Nm, máximo par de apriete 750Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras

INCLUYE:



M18 FUEL

759,90€ SIN IVA



REF. 4933479534

M18 FPP3M-553P

INCLUYE:

- M18 ONEFHIWF34** - Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 3/4" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1.627Nm, máximo par de desapriete 2.034Nm
- M18 GG** - Engrasadora M18™, 690bar
- M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte

INCLUYE:



M18 FUEL

999,90€ SIN IVA



REF. 4933479535

M18 FPP4A2-553P

INCLUYE:

- M18 FPD2** - Taladro percutor M18 FUEL™, 135Nm
- M18 FHX** - Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 2,5J, FIXTEC™, AUTOSTOP™
- M18 FMTIW2F12** - Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, 1/2" con anillo, 881Nm par de desapriete y 750Nm par de apriete, 4 modos
- M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, 125mm, FIXTEC™, interruptor de botón con bloqueo

INCLUYE:



M18 FUEL

1.299,90€ SIN IVA



PD2E 24R + AG 800-115 E | REF. 4933419595 + 4933451210

227,90€ SIN IVA

TALADRO PERCUTOR + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- **PD2E 24R** - Taladro percutor de 1.020W, 2 velocidades, AVS, Softgrip, portabrocas automático 1,5-13mm, par máximo 60Nm. Se suministra en kitbox
- **AG 800-115 E** - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo



REF. 4932471192

ESTUCHE DE BROCAS PARA PIEDRA

Estuche de 8 brocas para piedra
INCLUYE: Ø 4 x 90mm, Ø 5 / 5.5 / 5.5 / 6 / 7 x 100mm, Ø 8 / 10 x 150mm



22,70€ SIN IVA

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932478997	Caja metálica con 10 discos PRO+ 1mm - SCS 41/115mm	14,20€



AG 22-230 DMS + AG 800-115 E | REF. 4933433630 + 4933451210

165,90€ SIN IVA

AMOLADORA 2.200W, 230mm + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- **AG 22-230 DMS** - Amoladora angular de 2.200W, diámetro del disco 230mm, 6.600rpm, DMS
- **AG 800-115 E** - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo



Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932399524	Disco general de obra 230mm	35,40€
4932399521	Disco general de obra 115mm	8,20€



AG 10-125 EK | REF. 4933451220

78,90€ SIN IVA

MINIAMOLADORA ANGULAR DE 1.000W, 125mm

INCLUYE:

- Potente motor de 1.000W para todo tipo de aplicaciones
- Diseño extremadamente compacto con una longitud de 276mm y 2,1kg para un manejo más cómodo
- Función de relé de baja tensión que previene automáticamente el arranque accidental tras una caída de tensión
- Arranque suave para comienzo preciso
- Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
- Interruptor deslizable que facilita la puesta en marcha, incluso con guantes
- Cable de 4m



REGALO

TUERCA FIXTEC™
REF. 4932352473



DWSE 4000Q | REF. 674350

119,90€ SIN IVA

ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO DE 725W

CARACTERÍSTICAS:

- Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de los rodamientos y engranajes
- Embrague silencioso de acción rápida
- Tope de profundidad de atornillado muy fácil de desmontar
- Empuñadura engomada Softgrip
- Suministrado con portapuntas, punta Philips 2, gancho de cinturón y cable QUICK-LOK™ de 4m



POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE DWSE 4000Q (674350)

REGALO DE UN KIT DE TIJERA CORTACHAPAS + SIERRA PARA PLACA DE YESO

REF. 48224530 + 4932479783



IPWE 400R | REF. 4933451524

199,90€ SIN IVA

LLAVE DE IMPACTO DE 725W 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción de 1/2" con pin de retención
- Caja de engranajes metálica para el asentamiento exacto de los rodamientos y engranajes
- Alto par de apriete de 400Nm
- Empuñadura con Softgrip y diseño ergonómico para mayor comodidad
- Velocidad variable y reversible
- Suministrado con cable de 4m
- Capacidad para tornillos de hasta M20



AG 10-125 EK | REF. 4933451220

78,90€ SIN IVA

MINIAMOLADORA ANGULAR DE 1.000W, 125mm

INCLUYE:

- Potente motor de 1.000W para todo tipo de aplicaciones
- Diseño extremadamente compacto con una longitud de 276mm y 2,1kg para un manejo más cómodo
- Función de relé de baja tensión que previene automáticamente el arranque accidental tras una caída de tensión
- Arranque suave para comienzo preciso
- Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
- Interruptor deslizable que facilita la puesta en marcha, incluso con guantes
- Cable de 4m



REGALO

TUERCA FIXTEC™
REF. 4932352473



MCS 66 | REF. 4933440615

399,90€ SIN IVA

SIERRA CIRCULAR PARA METAL, 66mm

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia 1.800W y 4.000rpm
- Tecnología de corte seco para cortes limpios y sin rebabas
- Corta acero, INOX, aluminio y panel sandwich
- Gran profundidad de corte de 66mm
- Excelente protector que mejora la eliminación de virutas y el cambio rápido de la cuchilla
- Palanca de cortes por inversión, rápidos y eficaces
- Suministrado con disco de cermet de 42 dientes



REGALO

DISCO DE 50 DIENTES
REF. 48404520



MARTILLOS COMBINADOS



	3kg	5kg	7kg	8kg	10kg
Categoría	3kg	5kg	7kg	8kg	10kg
Tipo de martillo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Potencia de entrada (W)	900	1.300	1.550	1.400	1.700
Energía de impacto (J) (EPTA)	3,8	8,5	11,9	11	20
Acción de martillo (bpm)	4.500	2.840	2.740	1.600-2.900	975-1.950
Máx. capacidad taladrado en hormigón (mm)	32	45	50	50	50
Fijación	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max
Referencia	4933400069	4933398200	4933398600	4933464896	4933375710
Precio (SIN IVA)	508,90€	566,90€	794,90€	741,90€	1.011,90€

MARTILLOS DEMOLEDORES



	3kg	5kg	7kg	10kg	12kg	16kg	16kg
Categoría	3kg	5kg	7kg	10kg	12kg	16kg	16kg
Tipo de martillo	Demoledor	Demoledor	Demoledor	Demoledor	Demoledor	Demoledor	Demoledor
Potencia de entrada (W)	720	1.300	1.550	1.600	1.750	2.100	2.100
Energía de impacto (J) (EPTA)	3,6	8,5	11,9	20	26	39	39
Acción de martillo (bpm)	3.650	2.840	2.700	975-1.950	1.400-1.950	1.560	1.560
Máx. capacidad taladrado en hormigón (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Fijación	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	K-Hex 28mm	K-Hex 30mm
Referencia	4933384300	4933398220	4933459148	4933375720	4933464120	4933464118	4933464117
Precio (SIN IVA)	514,90€	502,90€	582,90€	587,90€	954,90€	1.038,90€	1.038,90€

¡REGALO!

MINIAMOLADORA



AG 10-125 EK
Miniamoladora 1.000W,
125mm (4933451220)

AMOLADORA 230mm CON MALETÍN Y DISCO



AG 22-230 DMS-DSET
Amoladora 2.200W, 230mm, DMS,
con maletín y disco general de obra
(4933440292)

MINIAMOLADORA + CINGEL Y PUNTERO

AG 10-125 EK
Miniamoladora 1.000W,
125mm (4933451220)



Cinzel y puntero*

AMOLADORA 230mm CON MALETÍN Y DISCO + CINGEL Y PUNTERO



AG 22-230 DMS-DSET
Amoladora 2.200W, 230mm, DMS,
con maletín y disco general de obra
(4933440292)

Cinzel y puntero*

*Cinceles y punteros según la fijación del martillo: SDS-Plus (4932339625 + 4932339626), SDS-Max (4932343735 + 4932343738), K-Hex 28mm (4932459774 + 4932459775), K-Hex 30mm (4932464162 + 4932464163)

PH 26 TX + AG 800-115 E | REF. 4933464579 + 4933451210

234,90€ SIN IVA

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg CON FIXTEC™ + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- **PH 26 TX** - Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, sistema FIXTEC™ para cambio rápido de portabrocas, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1.500rpm. Se suministra en Kitbox. Incluye portabrocas automático
- **AG 800-115 E** - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo



PH 26 T + AG 800-115 E | REF. 4933464580 + 4933451210

182,90€ SIN IVA

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

INCLUYE:

- **PH 26 T** - Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1.500rpm. Se suministra en Kitbox
- **AG 800-115 E** - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo



M18 HOSALC-0 + M18 HB5.5 | REF. 4933478116 + 4932464712

499,90€ SIN IVA

M18 TRIPODE DE ILUMINACIÓN HÍBRIDO LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- 6.000 Lúmenes de iluminación de alta definición TRUEVIEW™
- Hasta 10 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- 3 cabezales ajustables resistentes a los impactos con lentes de gran durabilidad que se pueden girar 180° verticalmente y pivotar 240° horizontalmente para tener la iluminación perfecta en el lugar de trabajo
- Integrado con cargador de baterías M18™ y USB de 2.1A para poder cargar un dispositivo USB
- Versatilidad AC/DC: funciona alimentado con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente
- Clasificación IP34, que protege de las salpicaduras de agua y del polvo
- Mástil extensible desde 1m hasta 2,2m para iluminar el lugar de trabajo desde arriba sin proyectar sombras
- Diseño compacto con centro de gravedad bajo y soportes de nailon reforzado resistente a impactos para proteger contra las condiciones más duras en el lugar de trabajo
- Asa de transporte que permite transportarlo sin problemas con cualquier batería M18™ REDLITHIUM™
- Indicador de batería baja, la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga




M18 AL-0 + M18 NRG-402 | REF. 4932430392 + 4933459215 + 4933471286

279,90€ SIN IVA

M18 FOCO DE ILUMINACIÓN LED

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición TRUEVIEW™
- 8 LEDs de alta eficiencia que proporcionan 1.100 lúmenes, hasta un 30% más brillante que un foco halógeno de 250W
- Diseño antivuelco compacto que ofrece una durabilidad superior
- Posibilidad de colgarlo horizontal o verticalmente
- Flexibilidad para montar verticalmente en tubo de máximo 13mm de diámetro
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



NUEVO M12 CML-401 | REF. 4933479366

149,90€ SIN IVA

M12 LINTERNA DE RECONOCIMIENTO DE COLOR LED TRUEVIEW™

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición de hasta 1.000 lúmenes
- Índice de reproducción cromática de 98+ que proporciona un reconocimiento de color preciso y de confianza
- 5 temperaturas de color diferentes que permiten al usuario replicar las características reales de la luz solar
- Hasta 12 horas de autonomía con una batería M12™ de 4.0Ah
- Clasificación IP54 para protección al agua y polvo, así como resistencia a caídas de 2m
- Acoplamiento magnético para poder utilizar la linterna sin manos



● ● ● ● ●	Alto	1.000 lúmenes	6 hr
● ● ● ● ●	Medio	600 lúmenes	8 hr
● ● ● ● ●	Bajo	300 lúmenes	14 hr

TEMPERATURA DE COLOR

27 35 45 55 65



M12 UCL-0 + M12 NRG-402 | REF. 4933478868 + 4933459211

244,90€ SIN IVA

M12 LINTERNA DE INSPECCIÓN DE BAJOS DE COCHE

BRAZO ROTATIVO

BASE MAGNÉTICA

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 1.200 lúmenes
- Hasta 15 horas de autonomía con una batería M12™ 4.0Ah
- Diseñado para las necesidades de los oficios de mantenimiento y automoción
- Las juntas dobles giran 300° horizontalmente y 180° verticalmente para garantizar una cobertura total de iluminación
- Base magnética para aplicaciones de montaje y bandeja de almacenamiento magnética de 30cm para sujetar pernos y tornillos
- Diseño muy duradero y resistente a los impactos para soportar caídas de hasta 2m
- Resiste a la mayoría de los químicos que se encuentran en un taller de automoción
- Indicador de bajo nivel de batería, la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga



Alto	1.200 lúmenes	5 hr
Medio	800 lúmenes	8 hr
Bajo	600 lúmenes	15 hr



ILUMINACIÓN PERSONAL

REDLITHIUM[™]
USB



HASTA UN 30% MÁS AUTONOMÍA*

LINTERNAS REDLITHIUM[™] USB AHORA CON NUEVA BATERÍA L4 B3

<p>IP54 550 LÚMENES</p> <p>L4 FFL-301 4933479766 72,90€ SIN IVA</p>	<p>IP54 445 LÚMENES</p> <p>L4 FL-301 4933479763 74,90€ SIN IVA</p>	<p>500 LÚMENES</p> <p>L4 PWL-301 4933479765 78,90€ SIN IVA</p>	<p>IP67 800 LÚMENES</p> <p>L4 FMLED-301 4933479770 92,90€ SIN IVA</p>
<p>IP67 1.100 LÚMENES</p> <p>L4 TMLED-301 4933479769 112,90€ SIN IVA</p>	<p>IP54 600 LÚMENES</p> <p>L4 HLRP-301 4933479767 81,90€ SIN IVA</p>	<p>IP54 600 LÚMENES</p> <p>L4 HL-VIS-301 4933479768 91,90€ SIN IVA</p>	<p>IP53 475 LÚMENES</p> <p>L4 HL-301 4933479764 74,90€ SIN IVA</p>

ALTA DEFINICIÓN TRUEVIEW[™]

RECARGABLE

CUANDO LA TAREA HACE QUE EL **TAMAÑO SEA CRÍTICO**

<p>IP54 450 LÚMENES</p> <p>IR HL450 4933478587 66,90€ SIN IVA</p>	<p>IP67 250 LÚMENES</p> <p>IR PL250 4933478705 46,90€ SIN IVA</p>	<p>IP67 500 LÚMENES</p> <p>IR FL500 4933478586 65,90€ SIN IVA</p>
--	--	--

PILAS ALCALINAS

CALIDAD PROFESIONAL

<p>IP54 350 LÚMENES</p> <p>HL2-LED 4933471286 45,90€ SIN IVA</p> <p>3 AAA INCLUIDAS</p>	<p>IP54 450 LÚMENES</p> <p>HL-SF 4933471388 60,90€ SIN IVA</p> <p>3 AAA INCLUIDAS</p>	
<p>IP54 300 LÚMENES</p> <p>FL-LED 4933464824 46,90€ SIN IVA</p> <p>2 AA INCLUIDAS</p>	<p>IP67 325 LÚMENES</p> <p>ML-LED 4933464825 45,90€ SIN IVA</p> <p>3 AAA INCLUIDAS</p>	
<p>LINTERNA FRONTAL ATEX ZONA-0 A PILAS ALCALINAS TRUEVIEW[™]</p> <p>ISHL-LED 4933478112 102,90€ SIN IVA</p> <p>ATEX</p>		<p>IP64 310 LÚMENES</p> <p>3 AAA INCLUIDAS</p> <p>ZONA 0</p>

LLÉVATE UNA NAVAJA DE BOLSILLO

POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO DE ILUMINACIÓN PERSONAL



REF. 4932478560

*Dependiendo del producto y de las condiciones este valor de autonomía puede variar.

NIVELES LÁSER PROFESIONALES

M12 3PL-401C | REF. 4933478102 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478103)


577,90€ SIN IVA

M12 NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS

CARACTERÍSTICAS:

- El nivel láser verde M12™ de 3 líneas ofrece una funcionalidad de todo en uno con una línea horizontal y dos líneas verticales para una alineación y nivelación rápidas y fáciles, lo que permite trabajar en espacios grandes con una sola herramienta
- Incluye 1x tarjeta de alta visibilidad y 1x pinza para techos

INCLUYE:



IP54

REDLITHIUM -ION

L4 CLLP-301C | REF. 4933478099

339,90€ SIN IVA

NIVEL LÁSER DE 2 LÍNEAS Y PLOMADA

CARACTERÍSTICAS:

- El nivel láser de 2 líneas con plomada con baterías recargables REDLITHIUM™ USB proporciona la mayor funcionalidad con alineación horizontal y vertical, así como transferencia de puntos entre el suelo y el techo
- Incluye 1x pinza para techos y 1x plataforma

INCLUYE:



IP54

Y POR SOLO 99,90€ MÁS, LLEVATE UN DETECTOR DE LÁSER DE 50m*

Detector de láser 50m, para láser verde, precisión 0,15/0,2mm en 1m y protección IP54. Se suministra con soporte y 2 pilas AA.



LLD50
REF. 4932478104

*Solo por la compra de cualquiera de los niveles láser de esta página. PVP sin IVA del detector de láser LLD50 por separado 155,90€.

Milwaukee Electric Tool

MILWAUKEE® es una marca del grupo TTI
Techtronic Industries Iberia S.L.
Avda. Fuentemar 20 1ª - Edificio Navegando
28823 Coslada (Madrid) España
Tel. 91 627 92 28 · Fax 91 627 91 87

<http://es.milwaukeetool.eu>

Su distribuidor MILWAUKEE®: