

CATÁLOGO
PILARES
—
2022



 **Forjas 2000**

DESDE LO TRADICIONAL A LO MÁS VANGUARDISTA



Central y oficinas

Ponemos a su disposición nuestra nueva gama de productos enfocada a las líneas más innovadoras y actuales en sistemas de decoración de barandillas, sistemas de acristalamientos, tiradores, accesorios y pasamanos.

Ofrecemos soluciones prácticas a sus proyectos con líneas sencillas, de alta calidad y fáciles de instalar. Productos cuidadosamente estudiados y seleccionados para satisfacer las actuales tendencias arquitectónicas del mercado.



Índice

PILARES VARILLAS	2
PILARES PINZAS	8
PILARES RANURADOS	18
PILARES CON FORMA U	20
ACCESORIOS	22
TECHOS CRISTAL	26
PUERTAS Y CURVAS PARA TUBOS	28



UNA EXPERIENCIA DE VALOR
PARA TUS ESPACIOS





Pilares con varillas

Los pilares son fabricados en nuestra planta de Talavera de la Reina.

Sus terminaciones son de calidad y normativa europea.



Pilares redondos con placa al suelo


CON SOPORTE FIJO O ARTICULADO



PILAR DE 3 VARILLAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-01/B	43 x 1,5	1000	3	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-01/C	43 x 1,5	1000	3	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-01/H	43 x 1,5	1000	3	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-01/I	43 x 1,5	1000	3	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 4 VARILLAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-01/D	43 x 1,5	1000	4	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-01/E	43 x 1,5	1000	4	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-01/J	43 x 1,5	1000	4	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-01/K	43 x 1,5	1000	4	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 5 VARILLAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-01/F	43 x 1,5	1000	5	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-01/G	43 x 1,5	1000	5	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-01/L	43 x 1,5	1000	5	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-01/M	43 x 1,5	1000	5	Pulido	AISI-316	Articulado



CON TAPÓN



PILAR DE 3 VARILLAS

MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD
F600-01/B2	43 x 1,5	1000	3	Satinado	AISI-316
F600-01/C2	43 x 1,5	1000	3	Pulido	AISI-316



PILAR DE 4 VARILLAS

MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD
F600-01/D2	43 x 1,5	1000	4	Satinado	AISI-316
F600-01/E2	43 x 1,5	1000	4	Pulido	AISI-316



PILAR DE 5 VARILLAS

MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD
F600-01/F2	43 x 1,5	1000	5	Satinado	AISI-316
F600-01/G2	43 x 1,5	1000	5	Pulido	AISI-316

Pilares redondos con placa lateral

CON SOPORTE FIJO O ARTICULADO



PILAR DE 3 VARILLAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-02/B	43 x 1,5	1200	3	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-02/C	43 x 1,5	1200	3	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-02/H	43 x 1,5	1200	3	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-02/I	43 x 1,5	1200	3	Pulido	AISI-316	Articulado

PILAR DE 4 VARILLAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-02/D	43 x 1,5	1200	4	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-02/E	43 x 1,5	1200	4	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-02/J	43 x 1,5	1200	4	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-02/K	43 x 1,5	1200	4	Pulido	AISI-316	Articulado

PILAR DE 5 VARILLAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-02/F	43 x 1,5	1200	5	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-02/G	43 x 1,5	1200	5	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-02/L	43 x 1,5	1200	5	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-02/M	43 x 1,5	1200	5	Pulido	AISI-316	Articulado



CON TAPÓN



PILAR DE 3 VARILLAS

MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD
F600-02/B3	43 x 1,5	1200	3	Satinado	AISI-316
F600-02/C3	43 x 1,5	1200	3	Pulido	AISI-316



PILAR DE 4 VARILLAS

MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD
F600-02/D3	43 x 1,5	1200	4	Satinado	AISI-316
F600-02/E3	43 x 1,5	1200	4	Pulido	AISI-316



PILAR DE 5 VARILLAS

MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD
F600-02/F3	43 x 1,5	1200	5	Satinado	AISI-316
F600-02/G3	43 x 1,5	1200	5	Pulido	AISI-316





Pilares con pinzas para vidrio

El vidrio es la mejor opción para aprovechar la luz y es ajustable a cualquier ángulo.

Su combinación con el acero inoxidable es ideal en cualquier estancia, tanto en lugares cerrados como en espacios al aire libre.



Pilares redondos con placa al suelo

CON SOPORTE FIJO O ARTICULADO



PILAR DE 4 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-06/B	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-06/C	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-06/F	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-06/G	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316	Articulado

PILAR DE 2 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-07/B	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-07/C	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-07/F	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-07/G	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316	Articulado

PILAR DE 4 PINZAS ESQUINA

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-08/B	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-08/C	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-08/D	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-08/E	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316	Articulado




CON TAPÓN



PILAR DE 4 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-06/B2	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316
F600-06/C2	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316



PILAR DE 2 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-07/B2	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316
F600-07/C2	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316



PILAR DE 4 PINZAS ESQUINA

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-08/B2	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316
F600-08/C2	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316

Pilares redondos con placa lateral

CON SOPORTE FIJO O ARTICULADO



600 mm



600 mm

PILAR DE 4 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-06/D	43 x 1,5	1200	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-06/E	43 x 1,5	1200	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-06/H	43 x 1,5	1200	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-06/I	43 x 1,5	1200	Pulido	AISI-316	Articulado

PILAR DE 2 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-07/D	43 x 1,5	1200	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-07/E	43 x 1,5	1200	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-07/H	43 x 1,5	1200	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-07/I	43 x 1,5	1200	Pulido	AISI-316	Articulado



CON TAPÓN



PILAR DE 4 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-06/D2	43 x 1,5	1200	Satinado	AISI-316
F600-06/E2	43 x 1,5	1200	Pulido	AISI-316

PILAR DE 2 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-07/D2	43 x 1,5	1200	Satinado	AISI-316
F600-07/E2	43 x 1,5	1200	Pulido	AISI-316



Pilares cuadrados con placa al suelo

CON SOPORTE FIJO O ARTICULADO



PILAR DE 4 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-09/B	40 x 40 x 2	1000	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-09/C	40 x 40 x 2	1000	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-09/F	40 x 40 x 2	1000	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-09/G	40 x 40 x 2	1000	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 2 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-10/B	40 x 40 x 2	1000	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-10/C	40 x 40 x 2	1000	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-10/F	40 x 40 x 2	1000	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-10/G	40 x 40 x 2	1000	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 4 PINZAS ESQUINA

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-11/B	40 x 40 x 2	1000	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-11/C	40 x 40 x 2	1000	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-11/D	40 x 40 x 2	1000	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-11/E	40 x 40 x 2	1000	Pulido	AISI-316	Articulado



CON TAPÓN



PILAR DE 4 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-09/B2	40 x 40 x 2	1000	Satinado	AISI-316
F600-09/C2	40 x 40 x 2	1000	Pulido	AISI-316



PILAR DE 2 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-10/B2	40 x 40 x 2	1000	Satinado	AISI-316
F600-10/C2	40 x 40 x 2	1000	Pulido	AISI-316



PILAR DE 4 PINZAS ESQUINA

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-11/B2	40 x 40 x 2	1000	Satinado	AISI-316
F600-11/C2	40 x 40 x 2	1000	Pulido	AISI-316

Pilares cuadrados con placa lateral

CON SOPORTE FIJO O ARTICULADO



600 mm



600 mm

PILAR DE 4 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-09/D	40 x 40 x 2	1200	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-09/E	40 x 40 x 2	1200	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-09/H	40 x 40 x 2	1200	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-09/I	40 x 40 x 2	1200	Pulido	AISI-316	Articulado

PILAR DE 2 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-10/D	40 x 40 x 2	1200	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-10/E	40 x 40 x 2	1200	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-10/H	40 x 40 x 2	1200	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-10/I	40 x 40 x 2	1200	Pulido	AISI-316	Articulado



CON TAPÓN



PILAR DE 4 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-09/D2	40 x 40 x 2	1200	Satinado	AISI-316
F600-09/E2	40 x 40 x 2	1200	Pulido	AISI-316

PILAR DE 2 PINZAS

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-10/D2	40 x 40 x 2	1200	Satinado	AISI-316
F600-10/E2	40 x 40 x 2	1200	Pulido	AISI-316



Nuevos pilares ranurados y con forma de U

*Cada pilar se sirve con su tope interno o externo
de canal para el vidrio.*



CANAL INTERNO PARA EL VIDRIO



PILAR DE 1 CANAL

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F725-01/A	40 x 40	1000	Pulido	AISI-316	10
F725-01/B	40 x 40	1000	Pulido	AISI-316	12
F725-01/C	40 x 40	1000	Satinado	AISI-316	10
F725-01/D	40 x 40	1000	Satinado	AISI-316	12



PILAR DE 2 CANALES

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F725-02/A	40 x 40	1000	Pulido	AISI-316	10
F725-02/B	40 x 40	1000	Pulido	AISI-316	12
F725-02/C	40 x 40	1000	Satinado	AISI-316	10
F725-02/D	40 x 40	1000	Satinado	AISI-316	12



PILAR DE 2 CANALES ESQUINERO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F725-03/A	40 x 40	1000	Pulido	AISI-316	10
F725-03/B	40 x 40	1000	Pulido	AISI-316	12
F725-03/C	40 x 40	1000	Satinado	AISI-316	10
F725-03/D	40 x 40	1000	Satinado	AISI-316	12

Pilar con forma de U

CANAL EXTERNO “U” PARA EL VIDRIO



PILAR DE 1 CANAL

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F725-04/A	40 x 40 x 2	1000	Satinado	AISI-316	10/12
F725-04/B	40 x 40 x 2	1000	Pulido	AISI-316	10/12

PILAR DE 2 CANALES

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F725-05/A	40 x 40 x 2	1000	Satinado	AISI-316	10/12
F725-05/B	40 x 40 x 2	1000	Pulido	AISI-316	10/12

PILAR DE 2 CANALES ESQUINERO


MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F725-06/A	40 x 40 x 2	1000	Satinado	AISI-316	10/12
F725-06/B	40 x 40 x 2	1000	Pulido	AISI-316	10/12

LOS PILARES SE PUEDEN FABRICAR EN CUALQUIER MEDIDA, BAJO CONSULTA.
PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA CON CALIDAD Y NORMATIVA EUROPEA.





Pasadores y pinzas



MEDIDAS EN MM



CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	TALADRO
F500-32	21	22	Satinado	AISI-316	12
F500-32/B	21	22	Satinado	AISI-316	14
F500-32/D	21	22	Pulido	AISI-316	12
F500-32/E	21	22	Pulido	AISI-316	14

PARA TUBO REDONDO




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-26/C1	42	45x45x28	Pulido	AISI-316	8/10 mm
F500-26/S1	42	45x45x28	Satinado	AISI-316	8/10 mm



MEDIDAS EN MM



CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-26	42	63x45x28	Satinado	AISI-316	10/12 mm
F500-26/P2	42	63x45x28	Pulido	AISI-316	10/12 mm
F500-26/E1	42	50x40x28	Satinado	AISI-316	8/10 mm
F500-26/P1	42	50x40x28	Pulido	AISI-316	8/10 mm



MEDIDAS EN MM



CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	TALADRO
F500-31	PLANO	22	Satinado	AISI-316	12
F500-31/B	PLANO	22	Satinado	AISI-316	14
F500-31/C	PLANO	22	Pulido	AISI-316	12

PARA TUBO CUADRADO O PARED



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-27/C1	PLANO	45x45x28	Pulido	AISI-316	8/10 mm
F500-27/S1	PLANO	45x45x28	Satinado	AISI-316	8/10 mm




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-27	PLANO	63x45x28	Satinado	AISI-316	10/12 mm
F500-27/P2	PLANO	63x45x28	Pulido	AISI-316	10/12 mm
F500-27/E1	PLANO	50x40x28	Satinado	AISI-316	8/10 mm
F500-27/P1	PLANO	50x40x28	Pulido	AISI-316	8/10 mm


Conectores

PARA TUBO REDONDO


AISI-316 PULIDO



CÓDIGO	F600-14/A
TUBO	43 x 1,5 mm



CÓDIGO	F600-15/A
TUBO	43 x 1,5 mm



CÓDIGO	F600-21/A
TUBO	43 x 1,5 mm



CÓDIGO	F600-30/C
TUBO	43 x 1,5 mm

PARA TUBO CUADRADO


AISI-304 SATINADO



CÓDIGO	F600-75
MEDIDAS	A: 40 x 40 x 2 mm H: 4 mm



CÓDIGO	F600-76
MEDIDAS	A: 40 x 40 x 2 mm H: 4 mm



CÓDIGO	F600-77
MEDIDAS	A: 40 x 40 x 2 mm H: 4 mm



CÓDIGO	F600-80
MEDIDAS	A: 40 x 40 x 2 mm H: 26 mm



TUBOS REDONDOS

EN MM				
CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-40/C	43 x 1,5	3 m	Satinado	AISI-304
F500-40/D	43 x 1,5	3 m	Satinado	AISI-316
F500-40/E	43 x 1,5	3 m	Pulido	AISI-304
F500-40/F	43 x 1,5	3 m	Pulido	AISI-316



TUBOS CUADRADOS

EN MM				
CÓDIGO	CUADRADO	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-40/K	40 x 40 x 2	3 m	Satinado	AISI-304
F500-40/L	40 x 40 x 2	3 m	Pulido	AISI-304
F500-40/M	40 x 40 x 2	3 m	Satinado	AISI-316
F500-40/N	40 x 40 x 2	3 m	Pulido	AISI-316



VARILLAS

EN MM				
CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-41	12	3 m	Satinado	AISI-304
F500-41/B	14	3 m	Satinado	AISI-304
F500-41/C	12	3 m	Pulido	AISI-304
F500-41/D	14	3 m	Pulido	AISI-304



Tapones



MEDIDA 43 x 1,5 mm



MEDIDA 43 x 1,5 mm



MEDIDA 40 x 40 x 2 mm

CÓDIGO	ACABADO	CALIDAD
F500-35/J	Satinado	AISI-316
F500-35/K	Pulido	AISI-316

CÓDIGO	ACABADO	CALIDAD
F500-35/L	Pulido	AISI-316





CÓDIGO	ACABADO	CALIDAD
F500-35/N	Satinado	AISI-316
F500-35/P	Pulido	AISI-316

Kit techo de cristal

Forjas 2000 le acompaña en todo el proceso de montaje, dotándole de todos los materiales, instrucciones y asesoramiento personalizado para que su instalación quede totalmente segura en el lugar que desee.



KIT TECHO DE CRISTAL
CÓDIGO F720-00/K
Incluye piezas a, b, c y e.



Caja Kit




Puertas

El kit de instalación de puertas de acero inoxidable ha sido especialmente diseñado para posibilitar el montaje a nuestros clientes, cumpliendo con todas las normativas de edificación vigentes.


PINZAS Y CRISTAL

CÓDIGO: F700-35



VARILLAS

CÓDIGO: F700-36




Curvas para tubos

PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA
CON CALIDAD Y NORMATIVA EUROPEA



Fabricamos cualquier tipo de curvado de tubos en hierro e inoxidable para escaleras, vallas y barandillas a medida, bajo pedido.





CENTRAL Y OFICINAS

C/ Gutemberg, 22-24 Pol. Ind. Torrehierro
(45600) Talavera de La Reina (Toledo) España
Teléfono: +34 925 80 46 14
E-mail: correo@forjas2000.com

 +34 639 58 79 05

CATALUÑA

C/ Energía Nº 67 - Nave 17 Pol. Ind. Nordeste
(08740) Sant Andreu de La Barca (Barcelona) España
Teléfono: +34 93 747 90 67
E-mail: bcn@forjas2000.com

 +34 616 48 14 54

TIENDA ONLINE



 **Forjas 2000**

www.forjas2000.com

Forjas 2000

CATÁLOGO 2020



LÍNEA ACERO INOXIDABLE



Central y oficinas



Ponemos a su disposición nuestra nueva gama de productos enfocada a las líneas más innovadoras y actuales en sistemas de decoración de barandillas, sistemas de acristalamientos, tiradores, accesorios y pasamanos.

Ofrecemos soluciones prácticas a sus proyectos con líneas sencillas, de alta calidad y fáciles de instalar. Productos cuidadosamente estudiados y seleccionados para satisfacer las actuales tendencias arquitectónicas del mercado.

UNA EXPERIENCIA DE VALOR
PARA TUS ESPACIOS

Forjas 2000

Les presentamos nuestro nuevo catálogo
de artículos Acero Inoxidable 2020.



*En Forjas 2000 contamos con instalaciones
dotadas de las últimas tecnologías con el fin
de poder ofrecerles la máxima calidad en el
mínimo tiempo.*





Índice

TIRADORES	4	
VALONAS, TAPAS Y BRIDAS	8	
SOPORTES DE PASAMANOS Y PASAMANOS	13	
PINZAS PARA VIDRIO	20	
PASADORES	31	
TAPONES Y BOLAS	32	
PILARES	34	
CONECTORES PARA TUBO	54	
TENSORES PARA CABLE	60	
PERFILES DE ALUMINIO	62	
PERFILES PARA BALCÓN	69	
TECHO DE CRISTAL	73	
PUERTAS	76	
CURVAS PARA TUBOS	78	
TUBOS Y VARILLAS	79	
ACCESORIOS	80	



Forjas 2000

Tiradores

Presentamos tres modelos de tiradores: circular, cuadrado y la edición especial de acero inoxidable combinado con madera.

Todos ellos están recomendados tanto para uso interior como exterior, ofreciéndoles la posibilidad de elegir la medida en función de su gusto y necesidad.

TIRADOR REDONDO




MEDIDAS EN MM						
CÓDIGO	DIÁMETRO	ACABADO	CALIDAD	L	A	X
F400-01	33,7 x 2	Pulido	AISI 316	300	55	200
F400-02	33,7 x 2	Pulido	AISI 316	400	55	300
F400-03	33,7 x 2	Pulido	AISI 316	600	55	500
F400-04	33,7 x 2	Pulido	AISI 316	800	55	700
F400-05	33,7 x 2	Pulido	AISI 316	1000	55	900
F400-06	33,7 x 2	Satinado	AISI 316	300	55	200
F400-07	33,7 x 2	Satinado	AISI 316	400	55	300
F400-08	33,7 x 2	Satinado	AISI 316	600	55	500
F400-09	33,7 x 2	Satinado	AISI 316	800	55	700
F400-10	33,7 x 2	Satinado	AISI 316	1000	55	900
F400-11	43 x 1,5	Pulido	AISI 316	800	55	700
F400-12	43 x 1,5	Pulido	AISI 316	1000	55	900
F400-13	43 x 1,5	Pulido	AISI 316	1200	55	1100
F400-14	43 x 1,5	Satinado	AISI 316	800	55	700
F400-15	43 x 1,5	Satinado	AISI 316	1000	55	900
F400-16	43 x 1,5	Satinado	AISI 316	1200	55	1100

FIJACIÓN TIRADOR RECTO

CÓDIGO F500-49 para tubo de Ø 43 mm y Ø 42 mm


CÓDIGO F500-49/A para tubo de Ø 33,7 mm



Producto fabricado en España



TIRADOR DESPLAZADO




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ACABADO	CALIDAD	L	A	X	GRADOS
F400-17	33,7 X 2	Pulido	AISI 316	300	55	200	45
F400-18	33,7 X 2	Pulido	AISI 316	400	55	300	45
F400-19	33,7 X 2	Pulido	AISI 316	600	55	500	45
F400-20	33,7 X 2	Pulido	AISI 316	800	55	700	45
F400-21	33,7 X 2	Pulido	AISI 316	1000	55	900	45
F400-22	33,7 X 2	Satinado	AISI 316	300	55	200	45
F400-23	33,7 X 2	Satinado	AISI 316	400	55	300	45
F400-24	33,7 X 2	Satinado	AISI 316	600	55	500	45
F400-25	33,7 X 2	Satinado	AISI 316	800	55	700	45
F400-26	33,7 X 2	Satinado	AISI 316	1000	55	900	45
F400-27	43 X 1,5	Pulido	AISI 316	800	55	700	45
F400-28	43 X 1,5	Pulido	AISI 316	1000	55	900	45
F400-29	43 X 1,5	Pulido	AISI 316	1200	55	1100	45
F400-30	43 X 1,5	Satinado	AISI 316	800	55	700	45
F400-31	43 X 1,5	Satinado	AISI 316	1000	55	900	45
F400-32	43 X 1,5	Satinado	AISI 316	1200	55	1100	45


FIJACIÓN TIRADOR DESPLAZADO

CÓDIGO F500-50 para tubo de Ø 42 mm y Ø 43 mm
CÓDIGO F500-50/A para tubo de Ø 33,7 mm



Producto fabricado en España

TIRADOR CUADRADO




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ACABADO	CALIDAD	L	A	X
F400-43	30 X 30	Pulido	AISI 316	800	55	700
F400-44	30 X 30	Pulido	AISI 316	1000	55	900
F400-45	30 X 30	Pulido	AISI 316	1200	55	1100
F400-46	30 X 30	Satinado	AISI 316	800	55	700
F400-47	30 X 30	Satinado	AISI 316	1000	55	900
F400-48	30 X 30	Satinado	AISI 316	1200	55	1100

Producto fabricado en España

TIRADOR CON MADERA



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ACABADO	CALIDAD	L	A	X
F400-49	42,4	Haya	-	600	55	500
F400-50	42,4	Haya	-	800	55	700
F400-51	42,4	Haya	-	1000	55	900
F400-52	42,4	Haya	-	1200	55	1100
F400-53	42,4	Haya	-	1500	55	1400

Producto fabricado en España







Valonas, tapas y bridas

Piezas que mejoran el aspecto de su acabado.




TAPAS




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	TUBO	ACABADO	CALIDAD
F500-01/E	105	20	43,5	Satinado	AISI-316
F500-01/G	105	20	43,5	Pulido	AISI-316
F500-01/H	105	20	51	Satinado	AISI-316
F500-01/I	105	20	51	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	TUBO	ACABADO	CALIDAD
F500-02/D	76	12	12,5	Satinado	AISI-316
F500-02/E	76	12	12,5	Pulido	AISI-316




MEDIDAS EN MM


CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	PUNZÓN	ACABADO	CALIDAD
F500-02/M	110 x 110	25	41	Pulido	AISI-316
F500-02/N	110 x 110	25	41	Satinado	AISI-316

Productos fabricados en España

BRIDAS



MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	PUNZÓN	ACABADO	CALIDAD
F500-01/L	95	4	43	BA	AISI-316
F500-01/M	95	4	51	BA	AISI-316




MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	PUNZÓN	ACABADO	CALIDAD
F500-01/N	100 x 100	4	41	BA	AISI-316




MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	TUBO	ACABADO	CALIDAD
F500-01/J	95	100	43	2B	AISI-316

BRIDAS




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	PUNZÓN	ACABADO	CALIDAD
F500-02/F	82	28	43,5	Satinado	AISI-316
F500-02/G	82	28	43,5	Pulido	AISI-316
F500-02/H	85	30	51	Satinado	AISI-316
F500-02/I	85	30	51	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	PUNZÓN	ACABADO	CALIDAD
F500-02/J	80	25	43,5	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	TUBO	ACABADO	CALIDAD
F500-02/K	100	0	43	Pulido	AISI-316
F500-02/L	100	0	51	Satinado	AISI-316

Productos fabricados en España


Pasamanos y sus soportes

Es un elemento indispensable en cualquier escalera, tanto de interior como de exterior.

Presentamos una selección muy completa, con diferentes modelos de pasamanos adaptados a cualquier necesidad, con gran variedad de acabados y medidas para combinar a la perfección con la decoración de su hogar.




SOPORTES



MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	VARILLA	TUBO	ACABADO	CALIDAD
F500-19/B	70	12	43	Satinado	AISI-304



MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	VARILLA	TUBO	ACABADO	CALIDAD
F500-19/C	70	12	43	Satinado	AISI-316




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	VARILLA	TUBO	ACABADO	CALIDAD
F500-19/D	70	12	43	Satinado	AISI-304



VALONA CÓDIGO F500-02/E



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	VARILLA	TUBO	ACABADO	CALIDAD
F500-19/F	70	12	43	Pulido	AISI-316

SOPORTE CON VALONA



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	VARILLA	TUBO	ACABADO	CALIDAD
F500-19/G	70	12	43	Pulido	AISI-316





PASAMANOS


ACERO INOXIDABLE



Dos soportes



Tres soportes



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	LONGITUD	SOPORTES	DIÁMETRO	ACABADO	CALIDAD
F500-19/k	1000	2	43	Satinado	AISI-304
F500-19/L	1000	2	43	Pulido	AISI-316
F500-19/M	1200	2	43	Satinado	AISI-304
F500-19/N	1200	2	43	Pulido	AISI-316
F500-19/Q	1500	2	43	Satinado	AISI-304
F500-19/R	1500	2	43	Pulido	AISI-316
F500-19/S	2000	2	43	Satinado	AISI-304
F500-19/T	2000	2	43	Pulido	AISI-316
F500-19/V	2500	3	43	Satinado	AISI-304
F500-19/W	2500	3	43	Pulido	AISI-316
F500-19/X	3000	3	43	Satinado	AISI-304
F500-19/Y	3000	3	43	Pulido	AISI-316


Productos fabricados en España. Se puede fabricar en cualquier medida.




ACERO INOXIDABLE Y MADERA



Dos soportes



Tres soportes



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	LONGITUD	SOPORTES	DIÁMETRO	ACABADO
F500-20/C	1000	2	42,4	HAYA
F500-20/D	1200	2	42,4	HAYA
F500-20/E	1500	2	42,4	HAYA
F500-20/F	2000	2	42,4	HAYA
F500-20/G	2500	3	42,4	HAYA
F500-20/H	3000	3	42,4	HAYA

Productos fabricados en España. Se puede fabricar en cualquier medida.

CONECTORES



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-21/B	43 x 1,5	80	Satinado	AISI-316
F500-21/C	43 x 1,5	80	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	GRADOS	ACABADO	CALIDAD
F500-21/D	43 x 1,5	80	90	Satinado	AISI-316
F500-21/E	43 x 1,5	80	90	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-22/C	40 x 40 x 2	80	Satinado	AISI-316
F500-22/D	40 x 40 x 2	80	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	LONGITUD	GRADOS	ACABADO	CALIDAD
F500-22/E	40 x 40 x 2	80	90	Satinado	AISI-316
F500-22/F	40 x 40 x 2	80	90	Pulido	AISI-316

CONECTORES ARTICULADOS



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-21/G	43 x 1,5	80	Satinado	AISI-316
F500-21/H	43 x 1,5	80	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	GRADOS	ACABADO	CALIDAD
F500-21/I	43 x 1,5	80	90	Satinado	AISI-316
F500-21/J	43 x 1,5	80	90	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-22/G	40 x 40 x 2	80	Satinado	AISI-316
F500-22/H	40 x 40 x 2	80	Pulido	AISI-316




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	LONGITUD	GRADOS	ACABADO	CALIDAD
F500-22/I	40 x 40 x 2	80	90	Satinado	AISI-316
F500-22/J	40 x 40 x 2	80	90	Pulido	AISI-316


Productos fabricados en España

VARILLAS Y CHAPAS




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-23	14	70	Satinado	AISI-304
F500-23/B	14	70	Pulido	AISI-316




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-24	14	68	Satinado	AISI-304
F500-24/B	14	68	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	MEDIDA	TUBO	ACABADO	CALIDAD
F500-25	64 x 24	43	Satinado	AISI-304
F500-25/A	64 x 24	43	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	MEDIDA	TUBO	ACABADO	CALIDAD
F500-25/B	50 x 50	43	Satinado	AISI-304
F500-25/BP	50 x 50	43	Pulido	AISI-316

Pinzas para vidrio

El vidrio es la mejor opción para aprovechar la luz y es ajustable a cualquier ángulo.

Su combinación con el acero inoxidable es ideal en cualquier estancia, tanto en lugares cerrados como en espacios al aire libre.






PINZAS



Pinza para tubo redondo




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-26/C1	42	45x45x28	Pulido	AISI-316	8/10 mm
F500-26/S1	42	45x45x28	Satinado	AISI-316	8/10 mm



Pinza para tubo cuadrado o pared




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-27/C1	PLANO	45x45x28	Pulido	AISI-316	8/10 mm
F500-27/S1	PLANO	45x45x28	Satinado	AISI-316	8/10 mm



Pinza para tubo redondo




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-26	42	45x62x28	Satinado	AISI-316	10/12 mm
F500-26/P2	42	45x62x28	Pulido	AISI-316	10/12 mm



Pinza para tubo cuadrado o pared




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-27	PLANO	45x63x28	Satinado	AISI-316	10/12 mm
F500-27/P2	PLANO	45x63x28	Pulido	AISI-316	10/12 mm



Pinza para tubo redondo




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-26/E1	42	50x40x28	Satinado	AISI-316	8/10 mm
F500-26/P1	42	50x40x28	Pulido	AISI-316	8/10 mm






Pinza para tubo cuadrado o pared



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-27/E1	PLANO	50x40x28	Satinado	AISI-316	8/10 mm
F500-27/P1	PLANO	50x40x28	Pulido	AISI-316	8/10 mm



CALIDAD

El acero inoxidable de estos productos es conocido como Duplex 2205 y está compuesto por un 22% de cromo, un 3% de molibdeno y un 6% de níquel y nitrógeno. Ha sido creado


para combatir los problemas de corrosión y erosión que afectan a otros aceros como el 316L o 317L, y además, posee una expansión térmica más baja y una mayor conductividad.



La mayor ventaja de esta aleación es que combina las cualidades favorables de los aceros ferríticos (resistencia a la rotura por corrosión y mejor fuerza) y de las aleaciones austeníticas (facilidad para trabajar y resistencia a tratamientos térmicos).




PINZA DE SUELO REDONDA



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-26/K	48 x 105	150	Pulido	DUPLEX 2205	10/12 mm




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	PUNZÓN	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F500-26/L	110	48	18	Pulido	AISI-316




PINZA DE SUELO CUADRADA



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-27/K	48 x 99	150	Pulido	DUPLEX 2205	10/12 mm




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	CUADRADO	PUNZÓN	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F500-27/L	100 x 100	49	26	Pulido	AISI-316






PINZAS CIRCULARES




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-28/D	43	60	Satinado	AISI-316	08/10/12




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-28/E	43	60	Satinado	AISI-316	08/10/12



MEDIDAS EN MM


CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-28/F	PLANO	60	Satinado	AISI-316	08/10/12



MEDIDAS EN MM


CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-28/G	PLANO	60	Satinado	AISI-316	08/10/12

PINZAS DE PARED



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	MÉTRICA	MEDIDAS	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-28/H	12	50 x 160	Pulido	AISI-316	08/18
F500-28/I	12	38 x 160	Pulido	AISI-316	08/18




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	MEDIDAS	ACABADO	CALIDAD	VIDRIO
F500-28/K	58x58x30	Satinado	AISI-304	06/16




Pasadores




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	TALADRO
F500-31	PLANO	22	Satinado	AISI-304	12
F500-31/B	PLANO	22	Satinado	AISI-304	14
F500-31/C	PLANO	22	Pulido	AISI-316	12



MEDIDAS EN MM


CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	TALADRO
F500-32	21	22	Satinado	AISI-304	12
F500-32/B	21	22	Satinado	AISI-304	14
F500-32/D	21	22	Pulido	AISI-316	12
F500-32/E	21	22	Pulido	AISI-316	14



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	ACABADO	CALIDAD
F500-32/F	43	Satinado	AISI-304
F500-32/G	PLANO	Satinado	AISI-304

Para varillas de 12 mm



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	ACABADO	CALIDAD
F500-32/H	43	Satinado	AISI-304
F500-32/I	PLANO	Satinado	AISI-304

Para varillas de 12 mm



Tapones y bolas



MEDIDAS EN MM			
CÓDIGO	MEDIDAS	ACABADO	CALIDAD
F500-34	42,4 x 2,6	Satinado	AISI-304
F500-34/B	33,7 x 2	Satinado	AISI-304
F500-35/H	50,8 x 1,5	Satinado	AISI-304
F500-35/J	43 x 1,5	Satinado	AISI-304
F500-35/I	50,8 x 1,5	Pulido	AISI-316
F500-35/K	43 x 1,5	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM			
CÓDIGO	MEDIDAS	ACABADO	CALIDAD
F500-35/L	43 x 1,5	Pulido	AISI-316
F500-35/M	50,8 x 1,5	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM			
CÓDIGO	MEDIDAS	ACABADO	CALIDAD
F500-35/N	40 x 40 x 2	Satinado	AISI-304
F500-35/P	40 x 40 x 2	Pulido	AISI-316
F500-35/R	25 x 25 x 2	Satinado	AISI-304
F500-35/S	30 x 30 x 2	Satinado	AISI-304



MEDIDAS EN MM			
CÓDIGO	MEDIDAS	ACABADO	CALIDAD
F500-35/T	40 x 20 x 2	Satinado	AISI-304
F500-35/X	50 x 30 x 2	Satinado	AISI-304
F500-35/Z	60 x 40 x 2	Satinado	AISI-304



MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	DIÁMETRO	MÉTRICA	ACABADO	CALIDAD
F500-33/A	40	8	Satinado	AISI-304
F500-33/B	50	8	Satinado	AISI-304
F500-33/C	60	8	Satinado	AISI-304
F500-33/D	80	10	Satinado	AISI-304
F500-33/E	100	10	Satinado	AISI-304



MEDIDAS EN MM			
CÓDIGO	DIÁMETRO	ACABADO	CALIDAD
F500-35/B	12	Satinado	AISI-304
F500-35/C	14	Satinado	AISI-304



MEDIDAS EN MM			
CÓDIGO	DIÁMETRO	ACABADO	CALIDAD
F500-35/D	12	Satinado	AISI-304
F500-35/E	14	Satinado	AISI-304



MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	DIÁMETRO	PUNZÓN	ACABADO	CALIDAD
F500-35/F	25	12	Satinado	AISI-304
F500-35/G	25	14	Satinado	AISI-304

Pilares

*Los pilares son fabricados en nuestra planta de Talavera de la Reina.
Sus terminaciones son de calidad y normativa europea.*





PILARES REDONDOS



250 mm

PILAR DE 3 VARILLAS / CON SOPORTE / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-01/B	43 x 1,5	1000	3	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-01/C	43 x 1,5	1000	3	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-01/H	43 x 1,5	1000	3	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-01/I	43 x 1,5	1000	3	Pulido	AISI-316	Articulado



200 mm

PILAR DE 4 VARILLAS / CON SOPORTE / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-01/D	43 x 1,5	1000	4	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-01/E	43 x 1,5	1000	4	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-01/J	43 x 1,5	1000	4	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-01/K	43 x 1,5	1000	4	Pulido	AISI-316	Articulado



165 mm

PILAR DE 5 VARILLAS / CON SOPORTE / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-01/F	43 x 1,5	1000	5	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-01/G	43 x 1,5	1000	5	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-01/L	43 x 1,5	1000	5	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-01/M	43 x 1,5	1000	5	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 3 VARILLAS / CON TAPÓN / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD
F600-01/B2	43 x 1,5	1000	3	Satinado	AISI-316
F600-01/C2	43 x 1,5	1000	3	Pulido	AISI-316

PILAR DE 4 VARILLAS / CON TAPÓN / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD
F600-01/D2	43 x 1,5	1000	4	Satinado	AISI-316
F600-01/E2	43 x 1,5	1000	4	Pulido	AISI-316

PILAR DE 5 VARILLAS / CON TAPÓN / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD
F600-01/F2	43 x 1,5	1000	5	Satinado	AISI-316
F600-01/G2	43 x 1,5	1000	5	Pulido	AISI-316


• LOS PILARES SE PUEDEN FABRICAR EN CUALQUIER MEDIDA, BAJO CONSULTA. PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA •



PILAR DE 3 VARILLAS / CON SOPORTE / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-02/B	43 x 1,5	1200	3	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-02/C	43 x 1,5	1200	3	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-02/H	43 x 1,5	1200	3	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-02/I	43 x 1,5	1200	3	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 4 VARILLAS / CON SOPORTE / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-02/D	43 x 1,5	1200	4	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-02/E	43 x 1,5	1200	4	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-02/J	43 x 1,5	1200	4	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-02/K	43 x 1,5	1200	4	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 5 VARILLAS / CON SOPORTE / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-02/F	43 x 1,5	1200	5	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-02/G	43 x 1,5	1200	5	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-02/L	43 x 1,5	1200	5	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-02/M	43 x 1,5	1200	5	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 3 VARILLAS / CON TAPÓN / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD
F600-02/B3	43 x 1,5	1200	3	Satinado	AISI-316
F600-02/C3	43 x 1,5	1200	3	Pulido	AISI-316



PILAR DE 4 VARILLAS / CON TAPÓN / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD
F600-02/D3	43 x 1,5	1200	4	Satinado	AISI-316
F600-02/E3	43 x 1,5	1200	4	Pulido	AISI-316



PILAR DE 5 VARILLAS / CON TAPÓN / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	VARILLAS	ACABADO	CALIDAD
F600-02/F3	43 x 1,5	1200	5	Satinado	AISI-316
F600-02/G3	43 x 1,5	1200	5	Pulido	AISI-316

• LOS PILARES SE PUEDEN FABRICAR EN CUALQUIER MEDIDA, BAJO CONSULTA. PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA •







560 mm

PILAR DE 4 PINZAS / CON SOPORTE / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-06/B	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-06/C	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-06/F	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-06/G	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316	Articulado



560 mm

PILAR DE 2 PINZAS / CON SOPORTE / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-07/B	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-07/C	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-07/F	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-07/G	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316	Articulado



560 mm

PILAR DE 4 PINZAS ESQUINA / CON SOPORTE / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-08/B	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-08/C	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-08/D	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-08/E	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 4 PINZAS / CON TAPÓN / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-06/B2	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316
F600-06/C2	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316



PILAR DE 2 PINZAS / CON TAPÓN / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-07/B2	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316
F600-07/C2	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316



PILAR DE 4 PINZAS ESQUINA / CON TAPÓN / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-08/B2	43 x 1,5	1000	Satinado	AISI-316
F600-08/C2	43 x 1,5	1000	Pulido	AISI-316

• LOS PILARES SE PUEDEN FABRICAR EN CUALQUIER MEDIDA, BAJO CONSULTA. PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA •



PILAR DE 4 PINZAS / CON SOPORTE / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-06/D	43 x 1,5	1200	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-06/E	43 x 1,5	1200	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-06/H	43 x 1,5	1200	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-06/I	43 x 1,5	1200	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 2 PINZAS / CON SOPORTE / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-07/D	43 x 1,5	1200	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-07/E	43 x 1,5	1200	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-07/H	43 x 1,5	1200	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-07/I	43 x 1,5	1200	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 4 PINZAS / CON TAPÓN / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-06/D2	43 x 1,5	1200	Satinado	AISI-316
F600-06/E2	43 x 1,5	1200	Pulido	AISI-316



PILAR DE 2 PINZAS / CON TAPÓN / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-07/D2	43 x 1,5	1200	Satinado	AISI-316
F600-07/E2	43 x 1,5	1200	Pulido	AISI-316

· LOS PILARES SE PUEDEN FABRICAR EN CUALQUIER MEDIDA, BAJO CONSULTA. PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA ·

PILARES CUADRADOS



PILAR DE 4 PINZAS / CON SOPORTE / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-09/B	40x40x2	1000	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-09/C	40x40x2	1000	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-09/F	40x40x2	1000	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-09/G	40x40x2	1000	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 2 PINZAS / CON SOPORTE / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-10/B	40x40x2	1000	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-10/C	40x40x2	1000	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-10/F	40x40x2	1000	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-10/G	40x40x2	1000	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 4 PINZAS ESQUINA / CON SOPORTE / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-11/B	40x40x2	1000	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-11/C	40x40x2	1000	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-11/D	40x40x2	1000	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-11/E	40x40x2	1000	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 4 PINZAS / CON TAPÓN / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-09/B2	40x40x2	1000	Satinado	AISI-316
F600-09/C2	40x40x2	1000	Pulido	AISI-316



PILAR DE 2 PINZAS / CON TAPÓN / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-10/B2	40x40x2	1000	Satinado	AISI-316
F600-10/C2	40x40x2	1000	Pulido	AISI-316



PILAR DE 4 PINZAS ESQUINA / CON TAPÓN / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-11/B2	40x40x2	1000	Satinado	AISI-316
F600-11/C2	40x40x2	1000	Pulido	AISI-316

· LOS PILARES SE PUEDEN FABRICAR EN CUALQUIER MEDIDA, BAJO CONSULTA. PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA ·



PILAR DE 4 PINZAS / CON SOPORTE / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM


CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-09/D	40x40x2	1200	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-09/E	40x40x2	1200	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-09/H	40x40x2	1200	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-09/I	40x40x2	1200	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 2 PINZAS / CON SOPORTE / PLACA LATERAL


MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD	SOPORTE
F600-10/D	40x40x2	1200	Satinado	AISI-316	Fijo
F600-10/E	40x40x2	1200	Pulido	AISI-316	Fijo
F600-10/H	40x40x2	1200	Satinado	AISI-316	Articulado
F600-10/I	40x40x2	1200	Pulido	AISI-316	Articulado



PILAR DE 4 PINZAS / CON TAPÓN / PLACA LATERAL


MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-09/D2	40x40x2	1200	Satinado	AISI-316
F600-09/E2	40x40x2	1200	Pulido	AISI-316



PILAR DE 2 PINZAS / CON TAPÓN / PLACA LATERAL


MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	CUADRADO	ALTURA	ACABADO	CALIDAD
F600-10/D2	40x40x2	1200	Satinado	AISI-316
F600-10/E2	40x40x2	1200	Pulido	AISI-316

• LOS PILARES SE PUEDEN FABRICAR EN CUALQUIER MEDIDA, BAJO CONSULTA. PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA •






PILARES DE PLETINAS



PILAR RECTO / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM



CÓDIGO	ESPESOR	TALADRO	PUNZÓN	INT.	ACABADO	CALIDAD
F700-12/C	8	6	12	146	Satinado	AISI-316
F700-12/D	8	8	6	109,5	Satinado	AISI-316



PILAR RECTO / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	ESPESOR	TALADRO	PUNZÓN	INT.	ACABADO	CALIDAD
F700-12/E	8	6	12	146	Satinado	AISI-316
F700-12/F	8	8	6	109,5	Satinado	AISI-316



PILAR CURVO / PLACA SUELO

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	ESPESOR	TALADRO	PUNZÓN	INT.	ACABADO	CALIDAD
F700-12/G	8	6	12	146	Satinado	AISI-316
F700-12/H	8	8	6	109,5	Satinado	AISI-316

PILAR CURVO / PLACA LATERAL

MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	ESPESOR	TALADRO	PUNZÓN	INT.	ACABADO	CALIDAD
F700-12/I	8	6	12	146	Satinado	AISI-316
F700-12/J	8	8	6	109,5	Satinado	AISI-316



Conectores



PARA TUBO REDONDO





AISI-316 Pulido



CÓDIGO	F600-14/A	F600-14/B
TUBO	43 x 1,5 mm	50,8 x 1,5 mm





AISI-316 Pulido



CÓDIGO	F600-15/A	F600-15/B
TUBO	43 x 1,5 mm	50,8 x 1,5 mm





AISI-316 Pulido



CÓDIGO	F600-16/A	F600-16/B
TUBO	43 x 1,5 mm	50,8 x 1,5 mm





AISI-316 Pulido



CÓDIGO	F600-17/A	F600-17/B
TUBO	43 x 1,5 mm	50,8 x 1,5 mm





AISI-316 Pulido



CÓDIGO	F600-18/A	F600-18/B
TUBO	43 x 1,5 mm	50,8 x 1,5 mm





AISI-316 Pulido



CÓDIGO	F600-19/A	F600-19/B
TUBO	43 x 1,5 mm	50,8 x 1,5 mm





AISI-316 Pulido



CÓDIGO	F600-20/A	F600-20/B
TUBO	43 x 1,5 mm	50,8 x 1,5 mm



AISI-316 Pulido



CÓDIGO	F600-21/A	F600-21/B
TUBO	43 x 1,5 mm	50,8 x 1,5 mm



AISI-316 Pulido

CÓDIGO	F600-23/C
TUBO	43 x 1,5 mm




AISI-316 Pulido

CÓDIGO	F600-23/D
TUBO	43 x 1,5 mm



AISI-316 Pulido



CÓDIGO	F600-26/A
TUBO	43 x 1,5 mm




AISI-316 Pulido

CÓDIGO	F600-30/C
TUBO	43 x 1,5 mm

PARA TUBO CUADRADO




AISI-304 Satinado



CÓDIGO	F600-75
MEDIDAS	A: 40 x 40 x 2 mm H: 4 mm



AISI-304 Satinado




CÓDIGO	F600-76
MEDIDAS	A: 40 x 40 x 2 mm H: 4 mm






AISI-304 Satinado



CÓDIGO	F600-77
MEDIDAS	A: 40 x 40 x 2 mm H: 4 mm




AISI-304 Satinado



CÓDIGO	F600-78
MEDIDAS	A: 40 x 40 x 2 mm H: 4 mm




AISI-304 Satinado



CÓDIGO	F600-79
MEDIDAS	A: 40 x 40 x 2 mm H: 4 mm



AISI-304 Satinado



CÓDIGO	F600-80
MEDIDAS	A: 40 x 40 x 2 mm H: 26 mm

Tensores

Ofrecemos una extensa variedad de soluciones con diferentes acabados y diseños, como el sistema de tensores y cables de acero inoxidable.





MEDIDAS EN MM					
CÓDIGO	RADIO	MEDIDA	ACABADO	CALIDAD	TALADRO
F500-30	21	22	Satinado	AISI-304	6



MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	TUBO	CABLE	ACABADO	CALIDAD
F500-29	43	5	Satinado	AISI-304
F500-29/B	PLANO	5	Satinado	AISI-304



MEDIDAS EN MM				
CÓDIGO	TUBO	CABLE	ACABADO	CALIDAD
F500-29/C	43	5	Satinado	AISI-304



MEDIDAS EN MM			
CÓDIGO	CABLE	ACABADO	CALIDAD
F500-29/D	5	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM			
CÓDIGO	CABLE	ACABADO	CALIDAD
F500-29/E	5	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM		
CÓDIGO	MÉTRICA	CALIDAD
F500-29/F	6	AISI-316



MEDIDAS EN MM			
CÓDIGO	DIÁMETRO	DUREZA	CALIDAD
F500-29/G	5	7+7	AISI-316

Perfiles de aluminio

Los perfiles de aluminio de alta resistencia están diseñados para adaptarse a sus espacios, garantizando la sujeción del vidrio y la fijación del resto de los materiales.



Hay tres posibles tipos de instalación:

Fijación en suelo quedando visible tanto el perfil como el vidrio

Fijación con perfil atornillado al lateral del canto forjado



Oculto en el forjado dejando a la vista únicamente el vidrio







MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	ALTURA	LONGITUD	ACABADO
F700-10	120	3000	Anonizado
F700-10/A	120	6000	Anonizado



PERFIL LATERAL



MEDIDAS EN MM			
CÓDIGO	ALTURA	LONGITUD	ACABADO
F700-10/B	120	3000	Anonizado
F700-10/C	120	6000	Anonizado



MEDIDAS EN MM			
CÓDIGO	ALTURA	LONGITUD	ACABADO
F700-10/D	120	3000	Anonizado
F700-10/E	120	6000	Anonizado




MEDIDAS EN MM		
CÓDIGO	TAPA	ACABADO
F700-10/F	IZQUIERDA	Anonizado
F700-10/G	DERECHA	Anonizado

COLORES


Estos perfiles, bajo demanda, se pueden lacar en cualquier color de la carta RAL.





MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	LARGO	ACABADO	CALIDAD
F700-05	42,4	2500	Satinado	AISI-316
F700-05/B	42,4	2500	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	LARGO	VIDRIO
F700-06/A	2500	8/10
F700-06/B	2500	12/16



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	ACABADO	CALIDAD
F700-07	42,4	Satinado	AISI-316
F700-07/B	42,4	Pulido	AISI-316

BARANDILLA DE VIDRIO

El sistema de barandilla de vidrio supone una instalación sencilla, logrando acabados transparentes y funcionales para conseguir unas vistas excelentes, un diseño selecto y minimalista.





MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	ACABADO	CALIDAD
F700-08	42,4	Satinado	AISI-316
F700-08/B	42,4	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM


CÓDIGO	RADIO	ACABADO	CALIDAD
F700-09	42,4	Satinado	AISI-316
F700-09/B	42,4	Pulido	AISI-316



MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	RADIO	ACABADO	CALIDAD
F700-09/C	42,4	Satinado	AISI-316
F700-09/D	42,4	Pulido	AISI-316

GIRO HACIA ARRIBA



MEDIDAS EN MM


CÓDIGO	RADIO	ACABADO	CALIDAD
F700-09/E	42,4	Satinado	AISI-316
F700-09/F	42,4	Pulido	AISI-316

GIRO HACIA ABAJO

Perfiles para balcón


El sistema de barandilla de vidrio sin marco mejora la protección de las ventanas de un modo elegante, convirtiéndose en la mejor solución para la instalación de balcones.





MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	LADO	ACABADO	CALIDAD
F700-30	42,4	IZQ	Pulido	AISI-316




MEDIDAS EN MM

CÓDIGO	DIÁMETRO	LADO	ACABADO	CALIDAD
F700-31	42,4	DER	Pulido	AISI-316




VER DETALLE DE PERFIL EN PÁGINA 66

Grandes dimensiones de ventanas, requiere soportes extras para mejorar la seguridad.




CÓDIGO	ACABADO	CALIDAD
F700-32	Pulido	AISI-316


INSTALACIÓN



1. Fijar el tornillo al punto de la pared




2. Conectando el accesorio con el tubo a través del pegamento




3. Montaje del accesorio en la pared (parte inferior)




4. Montaje del soporte




5. Acristalamiento






6. Fijación del vidrio con tubo superior y goma




7. Montar el accesorio a la pared (arriba)



8. Fijar con el tornillo



L:Glass length
W:Glass width



Aplicar a pared de ladrillos sólidos u hormigón.

- ① : Pieza de puntal (D)
- ② : Pieza de puntal (I)
- ③ : Tubo ranurado
- ④ : Vidrio de doble capa pegado
- ⑤ : Perno de expansión

Kit techo de cristal





Forjas 2000 le acompaña en todo el proceso de montaje, dotándole de todos los materiales, instrucciones y asesoramiento personalizado para que su instalación quede totalmente segura en el lugar que desee.










KIT TECHO DE CRISTAL

CÓDIGO F720-00/K

Incluye piezas a, b, c y e.




Caja Kit



Puertas

El kit de instalación de puertas de acero inoxidable ha sido especialmente diseñado para posibilitar el montaje a nuestros clientes, cumpliendo con todas las normativas de edificación vigentes.




Productos fabricados en España. Se puede fabricar en la medida que necesite.





Curvas para tubos

Fabricamos cualquier tipo de curvado de tubos en hierro e inoxidable para escaleras, vallas y barandillas a medida, bajo pedido.



Productos fabricados en España

Tubos y varillas

TUBOS REDONDOS

EN MM				
CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-40	42,4 x 2,6	3 m	Satinado	AISI-304
F500-40/B	33,7 x 2	3 m	Satinado	AISI-304
F500-40/C	43 x 1,5	3 m	Satinado	AISI-304
F500-40/D	43 x 1,5	3 m	Satinado	AISI-316
F500-40/E	43 x 1,5	3 m	Pulido	AISI-304
F500-40/F	43 x 1,5	3 m	Pulido	AISI-316
F500-40/G	50,8 x 1,5	3 m	Satinado	AISI-304
F500-40/H	50,8 x 1,5	3 m	Satinado	AISI-316
F500-40/I	50,8 x 1,5	3 m	Pulido	AISI-304
F500-40/J	50,8 x 1,5	3 m	Pulido	AISI-316



TUBOS CUADRADOS

EN MM				
CÓDIGO	CUADRADO	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-40/K	40 x 40 x 2	3 m	Satinado	AISI-304
F500-40/L	40 x 40 x 2	3 m	Pulido	AISI-304
F500-40/M	40 x 40 x 2	3 m	Satinado	AISI-316
F500-40/N	40 x 40 x 2	3 m	Pulido	AISI-316



VARILLAS

EN MM				
CÓDIGO	REDONDO	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-41	12	3 m	Satinado	AISI-304
F500-41/B	14	3 m	Satinado	AISI-304
F500-41/C	12	3 m	Pulido	AISI-304
F500-41/D	14	3 m	Pulido	AISI-304



PERFILES U

EN MM				
CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
F500-41/E	15 x 15 x 15	3 m	Pulido	AISI-304
F500-41/F	15 x 15 x 15	3 m	Satinado	AISI-304
F500-41/G	20 x 15 x 20	3 m	Pulido	AISI-304
F500-41/H	20 x 15 x 20	3 m	Satinado	AISI-304



Accesorios



PISTOLA
CÓDIGO F500-00/A



PEGAMENTO
Cola bicomponente de alta unión
CÓDIGO F500-00



EXPOSITOR INOX



Gracias por confiar en

 **Forjas 2000**

UNA EXPERIENCIA DE VALOR PARA TUS ESPACIOS



DESDE LO TRADICIONAL
A LO MÁS VANGUARDISTA

 CENTRAL Y OFICINAS

C/ Gutemberg, 22-24
Pol. Ind. Torrehierro (45600)
Talavera de La Reina
Toledo - España
Teléfono: +34 925 80 46 14
E-mail: correo@forjas2000.com

 +34 639 58 79 05

 CATALUÑA

C/ Energía Nº 67 - Nave 17
Pol. Ind. Nordeste (08740)
Sant Andreu de La Barca
Barcelona - España
Teléfono: +34 93 747 90 67
E-mail: bcn@forjas2000.com

 +34 616 48 14 54

 ANDALUCÍA

C/ José Galvez Aranda, Parc. 36B
Polígono Industrial (14014)
Las Quemadas
Córdoba - España
Teléfono: +34 649 83 12 01
E-mail: andalucia@forjas2000.com

 +34 649 83 12 01

www.forjas2000.com



Forjas 2000

UNA EXPERIENCIA DE VALOR
PARA TUS ESPACIOS



CATÁLOGO GENERAL FORJA 2021




“No existe modernidad sin una
buena tradición.”
Anónimo



Somos una empresa dedicada a fabricar elementos decorativos de forja y acero inoxidable seguros y de calidad. Nuestro principal objetivo es solucionar las necesidades de nuestros clientes basándonos en la capacidad de innovación, un amplio stock, el talento humano y una infraestructura moderna. En Forjas 2000 nos esforzamos por adaptarnos a los nuevos tiempos, intentando seguir siendo fieles al estilo que nos caracteriza.

DEPARTAMENTO DIRECTIVO



- * F25-00 (*) 60 x 90 mm
- * F25-01 (*) 60 x 110 mm
- * F25-02 (*) 90 x 150 mm
- * F25-03 (*) 100 x 200 mm

(*) Material: A ☒ 12 x 6 mm
B ☒ 14 x 6 mm
C ☒ 16 x 6 mm



- * F25-04 (*) 90 x 150 mm
- * F25-05 (*) 100 x 220 mm

(*) Material: A ☒ 12 x 6 mm
B ☒ 14 x 6 mm
C ☒ 16 x 6 mm



- * F25-06 (*) 110 x 220 mm
- * F25-07 (*) 110 x 270 mm
- * F25-08 (*) 120 x 320 mm

(*) Material: A ☒ 12 x 6 mm
B ☒ 14 x 6 mm
C ☒ 16 x 6 mm



- * F25-09 (*) 120 x 320 mm
- * F25-10 (*) 120 x 360 mm

(*) Material: A ☒ 12 x 6 mm
B ☒ 14 x 6 mm
C ☒ 16 x 6 mm


Forjas 2000



* F25-11 (*) 120 x 65 mm Dcha.

* F25-12 (*) 120 x 65 mm Izda.

(*) Material: A ☐ 12 x 6 mm
B ☐ 14 x 6 mm
C ☐ 16 x 6 mm



* F25-13 (*) 120 x 65 mm

(*) Material: A ☐ 12 x 6 mm
B ☐ 14 x 6 mm
C ☐ 16 x 6 mm



* F25-14 (*) 240 x 60 mm

(*) Material: A ☐ 12 x 6 mm
B ☐ 14 x 6 mm
C ☐ 16 x 6 mm


Forjas 2000




Forjas 2000

* F25-15 (*) 460 x 90 mm

(*) Material: A ☐ 12 x 6 mm
B ☐ 14 x 6 mm
C ☐ 16 x 6 mm

* F25-16/A ☐ 12 x 6 mm
60 x 450 mm

* F25-16/B ☐ 14 x 6 mm
60 x 450 mm

* F25-16/C ☐ 16 x 6 mm
60 x 450 mm



* F25-17/A ☐ 12 x 6 mm
120 x 270 mm

* F25-17/B ☐ 14 x 6 mm
120 x 270 mm

* F25-17/C ☐ 16 x 6 mm
120 x 270 mm





* F25-19/A  12 x 6 mm
130 x 300 mm

* F25-19/B  14 x 6 mm
130 x 300 mm

* F25-19/C  16 x 6 mm
130 x 300 mm



* F25-20/A  12 x 6 mm
130 x 300 mm

* F25-20/B  14 x 6 mm
130 x 300 mm

* F25-20/C  16 x 6 mm
130 x 300 mm



* F25-18/A  12 x 6 mm
70 x 260 mm

* F25-18/B  14 x 6 mm
70 x 260 mm

* F25-18/C  16 x 6 mm
70 x 260 mm



* F25-21/A  12 x 6 mm
120 x 300 mm

* F25-21/B  14 x 6 mm
120 x 300 mm

* F25-21/C  16 x 6 mm
120 x 300 mm



Forjas 2000

* F25-22 (*) 70 x 350 mm

(*) Material: A  12 x 6 mm
B  14 x 6 mm
C  16 x 6 mm

* F25-23 (*) 110 x 240 mm

(*) Material: A  12 x 6 mm
B  14 x 6 mm
C  16 x 6 mm



* F25-50/A 115 x 60 mm  12 x 6 mm
* F25-50/B 115 x 60 mm  16 x 4 mm
* F25-51/A 180 x 90 mm  12 x 6 mm
* F25-51/B 180 x 90 mm  16 x 4 mm

*Elementos Decorativos
sin Estampar*



Forjas 2000

* F25-52/A 220 x 120 mm  12 x 6 mm
* F25-52/B 220 x 120 mm  16 x 4 mm
* F25-53/A 290 x 120 mm  12 x 6 mm
* F25-53/B 290 x 120 mm  16 x 4 mm
* F25-54/A 360 x 120 mm  12 x 6 mm
* F25-54/B 360 x 120 mm  16 x 4 mm

* F25-55/A 360 x 120 mm  12 x 6 mm
* F25-55/B 360 x 120 mm  16 x 4 mm





* F28-01/A  12 x 12 mm
110 x 870 mm

* F28-02  20 x 10 mm
110 x 870 mm

* F28-04  14 x 14 mm
120 x 900 mm

* F28-05  14 x 14 mm
120 x 900 mm

* F28-06  14 x 14 mm
120 x 900 mm

* F28-07  14 x 14 mm
120 x 900 mm

* F28-01/B  14 x 14 mm
110 x 870 mm


Forjas 2000





* F28-08/A  12 x 6 mm
80 x 2500 mm

* F28-08/B  10 x 10 mm
80 x 2500 mm



* F28-09  14 x 14 mm
140 x 500 mm



* F28-10  20 x 20 mm
140 x 500 mm



* F28-11  40 x 8 mm
120 x 400 mm




Forjas 2000



* F28-12  14 x 14 mm
100 x 540 mm



* F28-14/A  30 x 8 mm
180 x 870 mm

* F28-14/B  40 x 8 mm
180 x 870 mm

* F28-14/C  50 x 10 mm
180 x 870 mm



* F28-15/A  30 x 8 mm
240 x 870 mm

* F28-15/B  40 x 8 mm
240 x 870 mm

* F28-15/C  50 x 10 mm
240 x 870 mm



* F28-16/A  14 x 14 mm
210 x 600 mm

* F28-16/B  16 x 16 mm
210 x 600 mm

* F28-16/C  20 x 20 mm
210 x 600 mm



* F28-18/A  14 x 14 mm
210 x 450 mm

* F28-18/B  16 x 16 mm
210 x 450 mm

* F28-18/C  20 x 20 mm
210 x 450 mm



* F28-21/A  12 x 12 mm
90 x 150 mm

* F28-21/B  14 x 14 mm
90 x 150 mm



* F28-23/A  14 mm
90 x 150

* F28-23/B  14 mm
150 x 250

* F28-23/C  14 mm
120 x 70



* F28-24/A  14 mm
120 x 300

* F28-24/B  14 mm
120 x 400


Forjas 2000



* F28-25/A  14 mm
350 x 870 mm

* F28-25/B  16 mm
350 x 870 mm


Forjas 2000



* F28-26/A  20 x 6 mm
210 x 520 mm

* F28-26/B  20 x 10 mm
210 x 520 mm



* F28-27  20 x 10 mm
350 x 870 mm

Picado

* F28-28/A  12 x 12 mm
160 x 450 mm

* F28-28/B  14 x 14 mm
160 x 450 mm

* F28-30  20 x 6 mm
240 x 870 mm

* F28-29/A  12 x 12 mm
160 x 450 mm

* F28-29/B  14 x 14 mm
160 x 450 mm

* F28-31  20 x 6 mm
240 x 870

* F28-32  20 x 6 mm
230 x 720 mm





* F28-33/A 12 x 12 mm
200 x 150 mm

* F28-33/B 14 x 14 mm
200 x 150 mm

* F28-33/C 16 x 16 mm
200 x 150 mm



* F28-34/A 12 x 6 mm
130 x 190 mm

* F28-34/B 14 x 6 mm
130 x 190 mm

* F28-34/C 16 x 6 mm
130 x 190 mm



* F28-35/A 12 x 6 mm
130 x 195 mm

* F28-35/B 14 x 6 mm
130 x 195 mm

* F28-35/C 16 x 6 mm
130 x 195 mm



* F28-36/A 12 x 6 mm
60 x 330 mm

* F28-36/B 14 x 6 mm
60 x 330 mm

* F28-36/C 16 x 6 mm
60 x 330 mm


Forjas 2000



* F28-37/A 14 x 6 mm
160 x 440 mm

* F28-37/B 16 x 6 mm
160 x 440 mm



* F28-38/A 16 x 6 mm
225 x 750 mm





* F28-39/A  12 x 12 mm
195 x 900 mm



* F28-40/A  12 x 12 mm
120 x 900 mm

* F28-39/B  14 x 14 mm
195 x 900 mm

* F28-40/B  14 x 14 mm
120 x 900 mm


Forjas 2000



* F28-41  14 x 14 mm
120 x 870 mm



* F28-42  14 x 14 mm
120 x 870 mm



* F28-43  14 x 14 mm
180 x 900 mm

Picado



* F28-44  14 x 14 mm
135 x 500 mm



* F28-45  14 mm
135 x 500 mm



* F28-46  14 x 14 mm
135 x 500 mm


Forjas 2000




* F28-47 14 mm
120 x 500 mm



* F28-48 14 x 14 mm
135 x 500 mm



* F28-49 20 x 20 mm
130 x 500 mm



* F28-50 20 x 20 mm
120 x 500 mm



* F28-51/A 20 mm
130 x 500 mm

* F28-51/B 20 x 20 mm
130 x 500 mm


Forjas 2000



75 mm



230 mm

- * F28-52/A
- Ø 12 x 2500 mm
- * F28-52/B
- Ø 14 x 2500 mm
- * F28-52/C
- 12 x 2500 mm
- * F28-52/D
- 14 x 2500 mm


Forjas 2000

Picado



* F28-53 Ø 14 x 14 mm
300 x 750 mm



* F28-54 Ø 14 x 14 mm
300 x 850 mm




Forjas 2000




* F28-55 Ø 14 mm
300 x 750 mm



* F28-56 Ø 14 x 14 mm
300 x 870 mm



* F28-57 Ø 14 mm
360 x 900 mm



* F28-58 Ø 14 mm
360 x 900 mm



* F30-01  12 x 6 mm
260 x 720 mm



* F30-02  16 x 8 mm
120 x 600 mm



* F30-03  16 x 8 mm
120 x 720 mm



* F30-04  12 x 6 mm
230 x 840 mm




* F30-05  14 mm
200 x 560 mm



* F30-06  14 mm
120 x 650 mm



* F30-07  20 x 10 mm
220 x 750 mm



* F30-08 14 x 6 mm
250 x 250 mm



* F30-09 12 x 12 mm
400 x 400 mm



* F30-10 12 x 6 mm
275 x 275 mm



* F30-11/A
60 x 90 x 3 mm Dcha.

* F30-11/B
60 x 90 x 3 mm Izda.


Forjas 2000



* F30-12/A
65 x 65 x 3 mm Dcha.

* F30-12/B
65 x 65 x 3 mm Izda.



* F30-13/A
110 x 40 x 3 mm Dcha.

* F30-13/B
110 x 40 x 3 mm Izda.



* F30-14
130 x 65 x 0'5 mm



* F30-15
90 x 45 x 0'5 mm



* F30-17/A ⌀ 80 x 3 mm
Bola ⌀ 20 mm



* F30-17/B
⌀ 80 x 3 mm



* F30-18
⌀ 60 x 3 mm



* F30-19
⌀ 60 x 3 mm


Forjas 2000



* F30-16
110 x 65 x 0'5 mm
* F30-16/B
175 x 125 x 0'5 mm



- * F30-20/A
Ø 12 x 130 mm
- * F30-20/B
Ø 16 x 155 mm
- * F30-20/C
Ø 20 x 190 mm



- * F30-21/A
Ø 25 x 110 mm
- * F30-21/B
Ø 32 x 125 mm



- * F30-22/A
Ø 13 x 140 mm
- * F30-22/B
Ø 15 x 180 mm


Forjas 2000



- * F30-23/A
Ø 13 x 130 mm
- * F30-23/B
Ø 16 x 160 mm
- * F30-23/C
Ø 20 x 200 mm


Forjas 2000



Cuadrado

- * F30-24/A
Ø 12 x 200 mm
- * F30-24/B
Ø 14 x 200 mm
- * F30-24/C
Ø 16 x 200 mm
- * F30-24/D
Ø 20 x 200 mm

Redondo

- * F30-24/E
Ø 12 x 200 mm
- * F30-24/F
Ø 14 x 200 mm
- * F30-24/G
Ø 16 x 200 mm
- * F30-24/H
Ø 20 x 200 mm

Cuadrado

- * F30-24/I
Ø 12 x 200 mm
- * F30-24/J
Ø 14 x 200 mm
- * F30-24/K
Ø 16 x 200 mm





* F30-25
 23 x 140 mm



* F30-26/A
 12 x 120 mm
 * F30-26/B
 14 x 140 mm


Forjas 2000



* F30-27/A
 28 x 175 mm
 * F30-27/B
 35 x 205 mm



* F30-27/C
 20 x 270 mm



* F30-28/A  55 x 8 mm
 * F30-28/B  90 x 8 mm
 * F30-28/C  125 x 8 mm


Forjas 2000



* F30-29/A  55 x 8 mm
 * F30-29/B  90 x 8 mm



* F30-30/A Base  45 mm
 H 85 mm Esfera  55 mm
 * F30-30/B Base  55 mm
 H 100 mm Esfera  70 mm
 * F30-30/C Base  70 mm
 H 125 mm Esfera  90 mm



* F30-31/A
 Base  43 mm H 85 mm
 * F30-31/B
 Base  55 mm H 120 mm
 * F30-31/C
 Base  70 mm H 150 mm





Palmera

* F30-32

Base  14 mm H 175 mm

Rombo



* F30-33/A

Base  12 mm H 100 mm

* F30-33/B

Base  15 mm H 125 mm



* F30-34/A 40 x 40 mm

* F30-34/B 50 x 50 mm

* F30-34/C 80 x 80 mm



* F30-34/D 40 x 40 mm

Punzón  12 mm

* F30-34/E 40 x 40 mm

Punzón  14 mm

* F30-34/F 40 x 40 mm

Punzón  16 mm

* F30-34/G 50 x 50 mm

Punzón  16 mm

* F30-34/H 50 x 50 mm

Punzón  20 mm

* F30-34/I 80 x 80 mm

Punzón  30 mm

* F30-34/J 80 x 80 mm

Punzón  35 mm

* F30-34/K 80 x 80 mm

Punzón  40 mm



* F30-34/L 100 x 100 mm

 10 mm



* F30-35

100 x 100 x 10 mm

Punzón  30 mm



* F30-35/B

 90 mm

Punzón  25 mm



* F30-35/C

 90 mm

Punzón  40x8 mm


Forjas 2000



* F30-36/A l 47 mm H 55 mm
Punzón  16 mm

* F30-36/B l 47 mm H 55 mm
Punzón  16 mm



* F30-37/A l 38 mm H 22 mm
Punzón  14 mm

* F30-37/B l 38 mm H 22 mm
Punzón  16 mm

* F30-37/C l 55 mm H 35 mm
Punzón  20,5 mm

* F30-37/D l 60 mm H 38 mm
Punzón  30,5 mm



* F30-38/A l 35 mm H 90 mm
Punzón  16 mm

* F30-38/B l 35 mm H 90 mm
Punzón  16 mm



* F30-39/A l 40 mm H 68 mm
Punzón  16 mm

* F30-39/B l 40 mm H 68 mm
Punzón  16 mm


Forjas 2000



* F30-40/A l 28 mm H 120 mm
Punzón  14 mm

* F30-40/B l 28 mm H 120 mm
Punzón  16 mm



* F30-40/C l 28 mm H 64 mm
Punzón  14 mm

* F30-40/D l 28 mm H 64 mm
Punzón  16 mm



* F30-41 l 40 mm H 67 mm
Punzón  16 mm

* F30-41/A l 50 mm H 80 mm
Punzón  16 mm

* F30-41/B l 69 mm H 80 mm
Punzón  30 mm



* F30-41/H l 45 mm H 44 mm
Punzón  16 mm





- * F30-42/A I 40 mm H 22 mm
Punzón  14 mm
- * F30-42/B I 40 mm H 22 mm
Punzón  16 mm
- * F30-42/C I 55 mm H 35 mm
Punzón  20 mm
- * F30-42/D I 40 mm H 22 mm
Punzón  14 mm
- * F30-42/E I 40 mm H 22 mm
Punzón  16 mm
- * F30-42/F I 55 mm H 35 mm
Punzón  20 mm




- * F30-43/A
 12 x 12 mm
- * F30-43/B
 14 x 14 mm
- * F30-43/C
 16 x 16 mm
- * F30-43/D
 20 x 20 mm
- * F30-43/E
 24 x 24 mm
- * F30-43/F
 30 x 30 mm

Piñas



- * F30-43/G
 30 x 30 mm
- * F30-43/H
 12 x 12 mm




Forjas 2000



- * F30-44/A  12 x 6 mm
200 x 110 mm
- * F30-44/B  16 x 8 mm
200 x 110 mm
- * F30-44/C  20 x 10 mm
200 x 110 mm



- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| * F30-46/A
12 x 6 mm 100 mm | * F30-46/F
16 x 6 mm 120 mm |
| * F30-46/B
14 x 6 mm 100 mm | * F30-46/G
12 x 6 mm 110 mm |
| * F30-46/C
16 x 6 mm 100 mm | * F30-46/H
14 x 6 mm 110 mm |
| * F30-46/D
12 x 6 mm 120 mm | * F30-46/I
16 x 6 mm 110 mm |
| * F30-46/E
14 x 6 mm 120 mm | |



- | |
|----------------------------|
| * F30-47/A
12 mm 115 mm |
| * F30-47/B
14 mm 120 mm |
| * F30-47/C
16 mm 130 mm |

- | |
|---------------------------------|
| * F30-48/A
14 x 14 mm 115 mm |
| * F30-48/B
14 x 14 mm 130 mm |
| * F30-48/C
16 x 16 mm 120 mm |
| * F30-48/D
16 x 16 mm 135 mm |



Forjas 2000




Bolas Lisas

- | |
|----------------------|
| * F30-45/A
20 mm |
| * F30-45/B
25 mm |
| * F30-45/C
30 mm |
| * F30-45/D
40 mm |
| * F30-45/E
50 mm |
| * F30-45/F
60 mm |
| * F30-45/G
80 mm |
| * F30-45/H
100 mm |




- | |
|---------------------|
| * F30-45/J
30 mm |
| * F30-45/K
40 mm |
| * F30-45/L
50 mm |
| * F30-45/M
60 mm |

Bolas Forjadas



- 

 * F30-51/A
 14 x 4 mm L 4000 mm
 * F30-51/B
 18 x 6 mm L 4000 mm



- 

 * F30-52/A
 14 x 4 mm L 4000 mm
 * F30-52/B
 18 x 6 mm L 4000 mm

Forjas 2000

- 
 14 x 4 mm
 * F30-49/A
 12 x 12 mm
 * F30-49/B
 14 x 14 mm
 * F30-49/C
 16 x 16 mm
 * F30-49/D
 20 x 20 mm
 * F30-49/E
 30 x 30 mm
 * F30-49/F
 12 mm + 2  12 x 6 mm
 * F30-49/G
 14 mm + 2  14 x 6 mm
 * F30-49/H
 16 mm + 2  16 x 6 mm

- 
 14 x 4 mm
 * F30-50/A
 12 x 12 mm
 * F30-50/B
 14 x 14 mm
 * F30-50/C
 16 x 16 mm
 * F30-50/D
 20 x 20 mm
 * F30-50/E
 30 x 30 mm
 * F30-50/F
 12 mm + 2  12 x 6 mm
 * F30-50/G
 14 mm + 2  14 x 6 mm
 * F30-50/H
 16 mm + 2  16 x 6 mm



- * F30-53/A  12 x 12 mm
 L 3000 mm
 * F30-53/B  14 x 14 mm
 L 3000 mm
 * F30-53/C  16 x 16 mm
 L 3000 mm
 * F30-53/D  20 x 20 mm
 L 3000 mm

* F30-54/A  12 x 12 mm
L 950 mm

* F30-54/B  14 x 14 mm
L 950 mm

* F30-54/C  16 x 16 mm
L 1200 mm

* F30-54/D  20 x 20 mm
L 1200 mm

* F30-55/A  12 x 12 mm
L 950 mm

* F30-55/B  14 x 14 mm
L 950 mm

* F30-55/C  16 x 16 mm
L 1200 mm

* F30-55/D  20 x 20 mm
L 1200 mm

* F30-56/A  12 x 12 mm
L 950 mm

* F30-56/B  14 x 14 mm
L 950 mm

* F30-56/C  16 x 16 mm
L 1200 mm

* F30-56/D  20 x 20 mm
L 1200 mm

* F30-57/A  14 x 14 mm
L 950 mm

* F30-57/B  16 x 16 mm
L 1200 mm

* F30-58/A  14 x 14 mm
L 950 mm

* F30-58/B  16 x 16 mm
L 1200 mm





* F30-60/A
 ⌀ 22 x 115 mm
 * F30-60/B
 ⌀ 26 x 140 mm



* F30-61
 ⌀ 14 x 150 mm



* F30-62
 ⌧ 15 x 140 mm



* F30-63/A
 ⌀ 24 x 160 mm
 * F30-63/B
 ⌀ 27 x 185 mm
 * F30-63/C
 ⌀ 30 x 210 mm



* F30-64/A
 ⌧ 20 x 125 mm
 * F30-64/B
 ⌧ 32 x 160 mm



* F30-65
 ⌀ 16 x 150 mm



* F30-66
 ⌧ 12 x 170 mm



* F30-67
 ⌧ 20 x 250 mm



* F30-68
 ⌀ 32 x 210 mm



* F30-69
 ⌧ 20 x 133 mm



* F30-70/A
 ⌀ 30 x 120 mm
 * F30-70/B
 ⌀ 33 x 150 mm



* F30-71/A
 ⌧ 25 x 120 mm
 * F30-71/B
 ⌧ 30 x 155 mm
 * F30-71/C
 ⌧ 40 x 200 mm


Forjas 2000



* F30-72
Ø 18 x 210 mm



* F30-73
Ø 112 x 14 mm



* F30-74
H 100 mm x l 185 mm



* F30-76/A
40 x 75 mm
* F30-76/B
60 x 105 mm



* F30-77/A
40 x 85 mm
* F30-77/B
60 x 125 mm
* F30-77/C
120 x 240 mm
* F30-77/D
150 x 300 mm
* F30-77/E
100 x 200 mm



* F30-78/A Ø 40 mm
Punzón Ø 12 mm
* F30-78/B Ø 40 mm
Punzón Ø 14 mm
* F30-78/C Ø 40 mm
Punzón Ø 16 mm
* F30-78/D Ø 50 mm
Punzón Ø 16 mm
* F30-78/E Ø 50 mm
Punzón Ø 20 mm
* F30-78/F Ø 60 mm
Punzón Ø 25 mm
* F30-78/G Ø 60 mm
Punzón Ø 30 mm
* F30-78/H Ø 80 mm
Punzón Ø 35 mm
* F30-78/I Ø 80 mm
Punzón Ø 40 mm



* F30-79/A Ø 40 mm
* F30-79/B Ø 50 mm
* F30-79/C Ø 60 mm
* F30-79/D Ø 80 mm


Forjas 2000



* F30-80/A l 40 mm H 40 mm
Punzón Ø 16 mm
* F30-80/B l 40 mm H 40 mm
Punzón □ 16 mm



* F30-81/A l Ø 36 mm H 135 mm
Punzón Ø 16 mm



* F30-81/B l 36 mm H 75 mm
Punzón Ø 16 mm



* F30-82/A Ø 68 x 10 mm



* F30-82/B 145 x 120 mm



* F30-83/A
H 275 l 160 Exp 3 mm

* F30-83/B
H 275 l 160 Exp 3 mm



* F30-84/A
H 90 Ø 50 mm
Punzon Ø 33 mm

* F30-84/B
H 90 Ø 50 mm



* F30-85/A 75 X 70 mm

* F30-/85/B 95 X 105 mm



* F30-86 65 mm



* F30-87 147 x 90 mm


Forjas 2000



* F30-88 158 X 80 mm



* F30-89/A 40 X 120 mm

* F30-89/B 40 X 170 mm



* F30-90 85 X 135 mm



* F30-91 Ø 60 H 32



* F30-92 Ø 90 X H 70 mm


Forjas 2000



* F30-93 Ø 90 H 10



* F30-94 Ø 55 --



* F30-95 Ø 90 H 16



* F30-96/A Ø 60 x 3 mm

* F30-96/B Ø 86 x 3 mm



* F30-97/A 145 x 260 mm



* F30-97/B 265 x 150 mm


Forjas 2000



* F30-97/C 190 X 140 mm



* F30-97/D 200 x 95 mm



* F30-97/F 355 x 130 mm



* F30-97/G 195 x 140 mm



* F30-99/A  45 x 8 mm



* F30-99/B  45 x 8 mm



* F30-100  62 x 3 mm



* F32-01  16 x 6 mm
250 x 900 mm



* F32-02  16 x 6 mm
300 x 900 mm



* F32-03  16 x 6 mm
180 x 660 mm




* F32-04  12 mm
235 x 580 mm





* F32-05 H 250 x L 250 mm
 8 x 8 mm




* F32-06 H 250 x L 250 mm
 10 x 5 mm




* F32-07 H 250 x L 250 mm
 20 x 4 mm


Forjas 2000






* F32-08 H 380 x L 380 mm
10 x 5 mm



* F32-09 480 x 480 mm
14 x 6 mm



* F32-10 16 x 8 mm
475 x 475 mm



* F32-11 Ø 14 mm
520 x 520 mm



* F32-12 370 x 370 mm
16 x 8 mm



* F32-13 Ø 12 mm
410 x 410 mm


Forjas 2000



* F32-50/A H 170 L 140 mm



* F32-50/B H 170 L 140 mm



* F32-51/A H 180 L 130 mm



* F32-51/B H 180 L 130 mm

Forjas 2000



* F32-52/A H 110 L 105 mm



* F32-52/B H 110 L 105 mm



* F32-53/A H 125 L 75 mm



* F32-53/B H 125 L 75 mm





* F35-01
H 160 mm Ø 25 mm



* F35-02
185 mm Ø 32 mm


Forjas 2000



* F35-03
H 125 mm Ø 32 mm



* F35-04/A
H 125 mm Ø 25 mm
* F35-04/B
H 140 mm Ø 33 mm



* F35-05/A
H 130 mm Ø 12 mm
* F35-05/B
H 160 mm Ø 16 mm



Forjas 2000



* F35-06
 16 x 16 mm
 L 1000 mm



* F35-07
 16 x 16 mm
 L 1000 mm



* F35-08
 16 x 16 mm
 L 1000 mm



* F35-09
 16 x 16 mm
 L 1000 mm



* F35-10
 16 x 16 mm
 L 1000 mm



* F35-11
 16 x 16 mm
 L 1000 mm



* F36-01 H 800 L 165 mm
Ø 14 mm


Forjas 2000




Forjas 2000



* F36-01/B H 80 L 130 mm



* F36-01/C Ø 6 mm L 220 mm



* F36-01/D H 190 mm




Forjas 2000



* F36-02 H 800 L 165 mm
Ø 14 mm




Forjas 2000




* F36-03 H 800 L 165 mm
Ø 14 mm




Forjas 2000


Forjas 2000



* F36-04 H 285 L 500 mm
Ø 14 mm



* F36-05 H 840 L 420 mm



* F36-06 H 980 L 420 mm



* F38-01/A H 50 Ø 45 mm
* F38-01/B H 80 Ø 65 mm



* F38-02 H 120 Ø 75 mm



* F38-03 H 120 L 75 mm



* F38-04 H 130 Ø 75 mm



* F38-05/A H 90 L 50 mm
* F38-05/B H 180 L 100 mm

 **Forjas 2000**






Forjas 2000



* F38-06 H 180 L 95 mm  14x14 mm



* F38-07 H 380 L 200 mm




Forjas 2000

* F38-08 H 160 L 80 mm



* F38-09 H 300 L 70 mm


Forjas 2000

* F38-10/A

 30 mm

* F38-10/B

 40 mm

* F38-10/C

 50 mm

* F38-10/D

 60 mm

* F38-10/E

 80 mm

* F38-10/F

 100 mm

* F38-10/G

 120 mm

* F38-10/H

 150 mm





- * F40-01/A
20 x 1200 mm
- * F40-01/B
25 x 1200 mm
- * F40-01/C
30 x 1200 mm
- * F40-01/D
35 x 1200 mm
- * F40-01/E
40 x 1200 mm

- * F40-02/A
20 x 1200 mm
- * F40-02/B
30 x 1100 mm

- * F40-03/A
20 x 1200 mm
- * F40-03/B
30 x 1100 mm




Forjas 2000



- * F40-04/A
20 x 1200 mm
- * F40-04/B
30 x 1200 mm

- * F40-05/A
20 x 1200 mm
- * F40-05/B
30 x 1200 mm

- * F40-06/A
20 x 1200 mm
- * F40-06/B
30 x 1200 mm



* F40-07
30 x 1200 mm



* F40-08
30 x 1200 mm



* F40-09
25 x 1200 mm



Forjas 2000



* F40-10
30 x 1200 mm



* F40-11
30 x 1200 mm



* F40-12
40 x 8 x 3000 mm



* F40-13
REMATE



* F40-13/A
CURVA



* F40-14
REMATE



* F40-14/A
CURVA



* F40-15
40 x 8 x 3000 mm
* F40-15/B
60 x 10 x 3000 mm



* F40-16
Remate 40 x 8
* F40-16/B
Remate 60 x 10

* F40-16/A
Curva 40 x 8



* F40-17
Remate 40 x 8
* F40-17/B
Remate 60 x 10



* F40-17/A
Curva 40 x 8



☑ * F40-21/A
50 x 12 x 3000 mm

☑ * F40-21/D
60 x 14 x 3000 mm



* F40-22/A
REMATE 50 x 12 mm
* F40-22/D
REMATE 60 x 14 mm



* F40-23/A
REMATE 50 x 12 mm
* F40-23/D
REMATE 60 x 14 mm


Forjas 2000



☑ * F40-21/B
50 x 14 x 3000 mm

☑ * F40-21/C
40 x 10 x 3000 mm



* F40-22/B
REMATE 50 x 14 mm
* F40-22/C
REMATE 40 x 10 mm



* F40-23/B
REMATE 50 x 14 mm
* F40-23/C
REMATE 40 x 10 mm


Forjas 2000



☑ * F40-23/E
40 x 8 x 3000 mm



* F40-23/F
REMATE 40 x 8 mm



* F40-23/G
REMATE 40 x 8 mm



* F40-24
40 x 8 x 3000 mm



* F40-25
REMATE



* F40-25/A
CURVA



* F40-26
REMATE



* F40-26/A
CURVA



* F40-27/A
30 x 8 x 3000 mm
* F40-27/B
40 x 8 x 3000 mm



* F40-28/A
REMATE 30 x 8 mm
* F40-28/B
REMATE 40 x 8 mm



* F40-28/C
CURVA



* F40-29/A
REMATE 30 x 8 mm
* F40-29/B
REMATE 40 x 8 mm



* F40-29/C
CURVA





* F40-31
REMATE



* F40-31/A
CURVA



* F40-32
REMATE



* F40-32/A
CURVA


Forjas 2000





* F40-35/A
50 x 10 x 3000 mm
* F40-35/D
REMATE
* F40-35/E
REMATE

* F40-35/B
40 x 8 x 3000 mm
* F40-35/F
REMATE
* F40-35/G
REMATE

* F40-35/C
30 x 8 x 3000 mm
* F40-35/H
REMATE
* F40-35/I
REMATE




Forjas 2000

* F40-36/A
50 x 8 x 3000 mm



* F40-36/B
REMATE



* F40-36/C
REMATE



* F40-37/A
40 x 8 x 3000 mm



* F40-37/B
REMATE



* F40-37/C
REMATE



* F40-37/D
CURVA



* F40-37/E
CURVA





* F40-38/A
40 x 8 x 3000 mm


Forjas 2000



* F40-38/B
REMATE



* F40-38/C
REMATE



* F40-38/D
CURVA



* F40-38/E
CURVA



* F40-39/A
40 x 8 x 3000 mm


Forjas 2000



* F40-39/B
REMATE



* F40-39/C
REMATE



* F40-39/D
CURVA



* F40-39/E
CURVA




Forjas 2000




* F40-40/A
25 x 1200 mm
* F40-40/B
25 x 1200 mm



* F40-41
30 x 1200 mm




* F40-45
H 3000 55 x 17 mm




Forjas 2000



* F40-46
H 3000 45 x 15 mm





* F40-50
25 x 1200 mm



* F40-51
25 x 1200 mm



* F40-52
25 x 1200 mm



* F40-53
25 x 1200 mm



* F40-54
25 x 1200 mm



* F40-55
25 x 1200 mm




Forjas 2000



* F40-56
25 x 1200 mm

* F40-57
25 x 1200 mm

* F40-58
30 x 1200 mm



* F40-59
25 x 1200 mm





* F40-60
25 x 1200 mm



* F40-61
25 x 1200 mm



* F40-62
25 x 1200 mm




Forjas 2000





- * F50-03/A $\square$ 12 x 12 mm
190 x 950 mm
- * F50-03/B $\square$ 14 x 14 mm
190 x 950 mm
- * F50-03/C $\square$ 16 x 16 mm
200 x 1200 mm


Forjas 2000



- * F50-01/A $\square$ 12 x 12 mm
280 x 950 mm
- * F50-01/B $\square$ 14 x 14 mm
280 x 950 mm
- * F50-01/C $\square$ 16 x 16 mm
290 x 1200 mm



- * F50-02/A $\square$ 12 x 12 mm
190 x 950 mm
- * F50-02/B $\square$ 14 x 14 mm
190 x 950 mm
- * F50-02/C $\square$ 16 x 16 mm
200 x 1200 mm





* F50-04/A  12 x 12 mm
190 x 950 mm

* F50-04/B  14 x 14 mm
190 x 950 mm

* F50-04/C  16 x 16 mm
200 x 1200 mm




* F50-05  14 x 14 mm
150 x 950 mm



* F50-06  14 x 14 mm
150 x 950 mm



* F50-07  14 x 14 mm
230 x 950 mm



* F50-08  14 x 14 mm
230 x 950 mm


Forjas 2000





* F50-12/A  12 x 12 mm
150 x 950 mm

* F50-12/B  14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F50-12/C  16 x 16 mm
150 x 1200 mm



* F50-13/A  12 x 12 mm
150 x 950 mm

* F50-13/B  14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F50-13/C  16 x 16 mm
150 x 1200 mm


Forjas 2000




* F50-14  12 x 12 mm
240 x 950 mm



* F50-15  12 x 12 mm
240 x 950 mm





* F50-16/A  12 x 12 mm
190 x 950 mm

* F50-16/D  12 x 12 mm
190 x 950 mm

* F50-17  14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F50-16/B  14 x 14 mm
190 x 950 mm

* F50-16/E  14 x 14 mm
190 x 950 mm

* F50-16/C  16 x 16 mm
200 x 1200 mm

* F50-16/F  16 x 16 mm
200 x 1200 mm





 **Forjas 2000**



* F50-19  14 x 14 mm
190 x 950 mm



* F50-20  14 x 14 mm
230 x 950 mm



* F50-24/A  12 x 12 mm
H 950 mm

* F50-24/B  14 x 14 mm
H 950 mm

* F50-24/C  16 x 16 mm
H 1200 mm





* F50-25/A  12 x 12 mm
H 950 mm
* F50-25/B  14 x 14 mm
H 950 mm




* F50-26/A  12 x 12 mm
H 950 mm
* F50-26/B  14 x 14 mm
H 950 mm
* F50-26/C  16 x 16 mm
H 1200 mm



* F50-27/A  12 x 12 mm
H 950 mm
* F50-27/B  14 x 14 mm
H 950 mm
* F50-27/C  16 x 16 mm
H 1200 mm



* F50-28/A  12 x 12 mm
H 950 mm
* F50-28/B  14 x 14 mm
H 950 mm
* F50-28/C  16 x 16 mm
H 1200 mm



* F50-29/A  12 x 12 mm
H 950 mm
* F50-29/B  14 x 14 mm
H 950 mm
* F50-29/C  16 x 16 mm
H 1200 mm



Forjas 2000

Picada



* F50-30  14x14 mm
H 950 mm



* F50-31  14x14 mm
H 950 mm



* F50-32  14x14 mm
H 950 mm




* F50-33/A  12x12 mm
H 900 mm
* F50-33/B  14x14 mm
H 900 mm



* F50-35  14 x 14 mm
H 950 mm
* F50-35/B  14 mm
H 950 mm

* F50-35/C  14 x 14 mm
H 950 mm





Lisa

- * F60-01/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F60-01/B  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F60-01/C  16 x 16 mm
L 1200 mm

- * F60-02/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F60-02/B  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F60-02/C  16 x 16 mm
L 1200 mm



Picada

- * F60-05  14 x 14 mm
L 950 mm

- * F60-06  14 x 14 mm
L 950 mm





Torsionada


Forjas 2000

* F60-07/A  12 x 12 mm
L 950 mm

* F60-08/A  12 x 12 mm
L 950 mm

* F60-07/B  14 x 14 mm
L 950 mm

* F60-08/B  14 x 14 mm
L 950 mm

* F60-07/C  16 x 16 mm
L 1200 mm

* F60-08/C  16 x 16 mm
L 1200 mm




Forjas 2000

* F60-09/A  14 x 14 mm
L 950 mm

* F60-10/A  14 x 14 mm
L 950 mm

* F60-09/B  16 x 16 mm
L 1200 mm

* F60-10/B  16 x 16 mm
L 1200 mm



Martillada


Forjas 2000



* F60-11/A  14 x 14 mm
L 950 mm

* F60-11/B  16 x 16 mm
L 1200 mm

* F60-12/A  14 x 14 mm
L 950 mm

* F60-12/B  16 x 16 mm
L 1200 mm






- | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| * F60-15/A | 14 x 14 mm | * F60-16/A | 14 x 14 mm | * F60-17/A | 14 x 14 mm |
| | L 950 mm | | L 950 mm | | L 950 mm |
| * F60-15/B | 16 x 16 mm | * F60-16/B | 16 x 16 mm | * F60-17/B | 16 x 16 mm |
| | L 1200 mm | | L 1200 mm | | L 1200 mm |



Forjas 2000




* F60-18  14 mm
L 950 mm

* F60-19/A  14 mm
L 950 mm

* F60-19/B  14 mm
L 950 mm

* F60-20  14 x 14 mm
L 950 mm



Forjas 2000

* F60-21  14 x 14 mm
L 950 mm


* F60-22  14 x 14 mm
L 950 mm





* F60-25  14 x 14 mm
L 950 mm

* F60-26  14 x 14 mm
L 950 mm




* F60-27  14 x 14 mm
L 950 mm

* F60-28  14 x 14 mm
L 950 mm






Forjas 2000



- * F60-31/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F60-31/B  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F60-31/C  16 x 16 mm
L 1200 mm


- * F60-32/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F60-32/B  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F60-32/C  16 x 16 mm
L 1200 mm

Lisa **Forjas 2000**



- * F60-33/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F60-33/B  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F60-33/C  16 x 16 mm
L 1200 mm
- * F60-34/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F60-34/B  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F60-34/C  16 x 16 mm
L 1200 mm
- * F60-35/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F60-35/B  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F60-35/C  16 x 16 mm
L 1200 mm





- * F60-36/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F60-36/B  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F60-36/C  16 x 16 mm
L 1200 mm

- * F60-37/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F60-37/B  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F60-37/C  16 x 16 mm
L 1200 mm



- * F60-38  14 x 14 mm
L 950 mm

- * F60-39  14 x 14 mm
L 950 mm





 **Forjas 2000**

Picada



* F65-01  14 x 14 mm
220 x 950 mm



* F65-02  14 x 14 mm
180 x 950 mm



* F65-03  14 x 14 mm
220 x 950 mm

 **Forjas 2000**

Picada



* F65-04  14 x 14 mm
220 x 950 mm



* F65-05  12 x 950 mm



* F65-06  12 x 950 mm





* F65-11/A 14 x 14 mm 150 x 950 mm

* F65-11/B 16 x 16 mm 150 x 1200 mm




Forjas 2000



* F65-12 14 x 14 mm
200 x 950 mm



* F65-13/A 12 x 12 mm 150 x 950 mm
* F65-13/B 16 x 16 mm 150 x 1200 mm



* F65-14/A 12 x 12 mm 150 x 950 mm
* F65-14/B 16 x 16 mm 150 x 1200 mm



* F65-15 14 x 14 mm
180 x 950 mm



* F65-16 12 x 12 mm
130 x 950 mm


Forjas 2000



* F65-17  16 x 16 mm
120 x 1000 mm

* F65-18  16 x 16 mm
120 x 1000 mm

* F65-19  16 x 16 mm
120 x 1000 mm

* F65-20  16 x 16 mm
120 x 1000 mm





Forjas 2000



* F65-21
40 x 8 x 1000 mm

* F65-22
40 x 8 x 1000 mm

* F65-23
40 x 8 x 1000 mm




Media caña

* F65-24
40 x 8 x 1000 mm

* F65-25
40 x 8 x 1000 mm

* F65-26
40 x 8 x 1000 mm



* F65-27
14 x 950 mm

* F65-28
14 x 950 mm

* F65-29/A
12 x 12 mm 210 x 950 mm
* F65-29/B
14 x 14 mm 210 x 950 mm
* F65-29/C
16 x 16 mm 210 x 1200 mm



* F65-30/A
12 x 12 mm 210 x 950 mm
* F65-30/B
14 x 14 mm 210 x 950 mm
* F65-30/C
16 x 16 mm 210 x 1200 mm



* F65-31
14 x 950 mm



* F65-32
14 x 950 mm



* F65-33 30 x 30 x 650 mm



* F65-34 30 x 30 x 650 mm



* F65-35 30 x 30 x 650 mm



* F65-36 30 x 30 x 750 mm



- * F65-37/A  12 x 3000 mm
- * F65-37/B  16 x 3000 mm
- * F65-37/C  20 x 3000 mm
- * F65-38/A  12 x 3000 mm
- * F65-38/B  16 x 3000 mm
- * F65-38/C  20 x 3000 mm




Forjas 2000



* F65-41  20 x 6 mm
90 x 950 mm

* F65-42  20 x 6 mm
950 mm




* F65-45  24 x 800 mm

* F65-46  14 x 950 mm

* F65-47  14 x 950 mm

* F65-48  14 x 950 mm





* F65-49
14 x 1000 mm

* F65-50
14 x 1000 mm

* F65-51
14 x 1000 mm

* F65-52
14 x 1000 mm




Forjas 2000



* F65-53 14 x 1000 mm

* F65-54 14 x 950 mm

* F65-55 14 x 950 mm



 * F65-58 $\varnothing 12 \times 950 \text{ mm}$



 * F65-59 $\varnothing 12 \times 950 \text{ mm}$





* F65-60 Ø 14
210 x 950 mm





* F65-61 Ø 14
210 x 950 mm



* F65-62 Ø 14 x 950 mm



* F65-63 Ø 14 x 950 mm





* F65-71 $\varnothing$ 16
150 x 1200 mm



* F65-72 $\varnothing$ 16
150 x 1200 mm



* F65-73 $\varnothing$ 16
170 x 1000 mm



* F65-74/A $\varnothing$ 14
115 x 950 mm
* F65-74/B $\varnothing$ 16
115 x 950 mm



* F65-75/A $\varnothing$ 14
115 x 950 mm
* F65-75/B $\varnothing$ 16
115 x 950 mm



* F65-76/A $\varnothing$ 14
115 x 950 mm
* F65-76/B $\varnothing$ 16
115 x 950 mm



- * F70-01/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F70-02/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F70-03  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F70-01/B  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F70-02/B  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F70-01/C  16 x 16 mm
L 1200 mm
- * F70-02/C  16 x 16 mm
L 1200 mm



Forjas 2000



- * F70-04  14 x 14 mm
L 950 mm
- * F70-05/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F70-06/A  12 x 12 mm
L 950 mm
- * F70-05/B  16 x 16 mm
L 1200 mm
- * F70-06/B  16 x 16 mm
L 1200 mm




Forjas 2000



* F70-07/A  12 x 12 mm
150 x 950 mm

* F70-07/B  14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F70-07/C  16 x 16 mm
150 x 1200 mm

* F70-08/A  12 x 12 mm
150 x 950 mm

* F70-08/B  14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F70-08/C  16 x 16 mm
150 x 1200 mm




Forjas 2000



* F70-09
 14 x 14 mm
150 x 950 mm



* F70-10
 14 x 14 mm
150 x 950 mm



* F70-11
 14 x 14 mm
220 x 950 mm



* F70-12
 14 x 14 mm
220 x 950 mm



* F70-13
14 x 14 mm
L 950 mm

* F70-14
14 x 14 mm
L 950 mm




Forjas 2000



* F70-15  14 x 14 mm
L 950 mm

* F70-16  14 x 14 mm
L 950 mm

* F70-17  14 x 14 mm
150 x 950 mm



* F70-18  14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F70-19  14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F70-20  14 x 14 mm
150 x 950 mm




Forjas 2000

Martilladas

Lisas




Forjas 2000

* F70-21/A  14 x 14 mm
200 x 950 mm

* F70-21  14 x 14 mm
200 x 950 mm



* F70-22
 14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F70-23
 14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F70-24
 14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F70-25
 14 x 14 mm
150 x 950 mm



Martilladas



* F70-26
14 x 14 mm
L 950 mm

* F70-27
14 x 14 mm
L 950 mm

* F70-28
14 x 14 mm
L 950 mm

* F70-29
14 x 14 mm
L 950 mm






Forjas 2000



Liso



* F80-03/A  12 x 12 mm
230 x 950 mm

* F80-04  14 x 14 mm
230 x 950 mm

* F80-03/B  14 x 14 mm
230 x 950 mm


Forjas 2000

Picado



* F80-01  14 x 14 mm
270 x 950 mm

* F80-02  14 x 14 mm
270 x 950 mm





Forjas 2000



* F80-05  14 x 14 mm
270 x 950 mm

* F80-06  14 x 14 mm
270 x 950 mm



Forjas 2000



* F80-07/A  12 x 6 mm
350 x 870 mm

* F80-07/B  14 x 6 mm
350 x 870 mm



* F80-08  12 x 12 mm
250 x 950 mm



* F80-09  12 x 6 mm
105 x 175 mm



* F80-10  12 x 6 mm
105 x 175 mm


Forjas 2000

* F80-11  12 x 6 mm
105 x 530 mm



* F80-12  12 x 6 mm
160 x 230 mm



* F80-13  12 x 6 mm
135 x 210 mm




Forjas 2000



* F80-17/A  12 x 12 mm
215 x 950 mm

* F80-17/B  14 x 14 mm
215 x 950 mm



* F80-18/A  12 x 12 mm
223 x 950 mm

* F80-18/B  14 x 14 mm
223 x 950 mm




* F80-14/A  12 x 12 mm
160 x 950 mm

* F80-14/B  14 x 14 mm
160 x 950 mm



* F80-15/A  12 x 12 mm
160 x 950 mm

* F80-15/B  14 x 14 mm
160 x 950 mm



* F80-16/A  12 x 12 mm
250 x 950 mm

* F80-16/B  14 x 14 mm
250 x 950 mm


Forjas 2000






* F80-19  12 x 12 mm 110 x 950 mm * F80-20  12 x 12 mm 110 x 950 mm
 * F80-19/A  16 x 16 mm 110 x 1000 mm * F80-20/A  16 x 16 mm 110 x 1000 mm




Forjas 2000



* F80-21  12 x 12 mm 85 x 950 mm * F80-22  12 x 12 mm 85 x 950 mm





Forjas 2000

* F80-25  14 x 14 mm 270 x 950 mm

* F80-26  14 x 14 mm 270 x 950 mm







Forjas 2000





Forjas 2000




* F90-06 14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F90-07 14 x 14 mm
200 x 950 mm

* F90-08 14 x 14 mm
200 x 950 mm



Forjas 2000




* F90-10
14 x 14 mm
200 x 950 mm

* F90-11
14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F90-12
14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F90-13
14 x 14 mm
L 950 mm





* F90-14
14 x 14 mm
L 950 mm

* F90-15
14 x 14 mm
L 950 mm

* F90-16
14 x 14 mm
L 950 mm

* F90-17
14 x 14 mm
L 950 mm



* F90-18
14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F90-19
14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F90-20
14 x 14 mm
150 x 950 mm

* F90-21
14 x 14 mm
150 x 950 mm




Forjas 2000




Forjas 2000



- * F90-22
□ 14 x 14 mm
L 950 mm
- * F90-23
□ 14 x 14 mm
L 950 mm
- * F90-24
□ 14 mm
L 950 mm
- * F90-25
□ 14 mm
L 950 mm
- * F90-26
□ 14 mm
L 950 mm
- * F90-27
□ 14 mm
L 950 mm





* F90-28/A  14 x 6 mm
90 x 150 mm



* F90-30/A  14 x 6 mm
70 x 120 mm Dcha.

* F90-28/B  14 x 6 mm
90 x 200 mm

* F90-29/A  14 x 6 mm
60 x 90 mm

* F90-29/B  14 x 6 mm
70 x 120 mm



* F90-30/B  14 x 6 mm
70 x 120 mm Izd.



* F90-40
 14 mm
L 1000 mm

* F90-41
 14 mm
L 1000 mm



* F90-31/A  14 x 6 mm
120 x 270 mm

* F90-31/B  14 x 6 mm
120 x 320 mm


Forjas 2000





* F100-01
14 x 14 mm
L 950 mm

* F100-01B
14 x 14 mm
L 950 mm

* F100-02
20 x 20 mm
L 950 mm







Forjas 2000



* F100-03
□ 14 mm L 950 mm



* F100-04
□ 14 mm L 950 mm



PRODUCTO FABRICADO EN EUROPA

* **F100-03/B**
 16 x 1200 mm

* **F100-04/B**
 16 x 1200 mm

* **F100-04/C**
 14 x 950 mm





Forjas 2000



* F100-05
 14 x 14 mm
 220 x 950 mm



* F100-06
 14 x 14 mm
 100 x 950 mm



* F100-07
 14 x 14 mm
 200 x 950 mm






Forjas 2000




Forjas 2000



* F100-08
□ 14 x 14 mm
180 x 950 mm



* F100-09
□ 12 x 12 mm
150 x 950 mm



* F100-09/A
□ 12 x 12 mm
150 x 950 mm



* F100-10
□ 12 x 12 mm
110 x 950 mm




Forjas 2000



*Rallados
con Hojas*



* F100-12  14 x 6 mm
350 x 870 mm




Forjas 2000



* F100-13/A  16 x 8 mm
350 x 870 mm



* F100-13/B  14 x 6 mm
350 x 870 mm





Rallados



* F100-14/A
 14 x 14 mm
 180 x 1000 mm
 * F100-14/B
 16 x 16 mm
 180 x 1000 mm

* F100-15/A
 14 x 14 mm
 160 x 1000 mm
 * F100-15/B
 16 x 16 mm
 160 x 1000 mm



* F100-16
 16 x 8 mm
 90 x 460 mm

* F100-17
 16 x 8 mm
 50 x 460 mm



* F100-18/A  16 x 8 mm
 70 x 120 mm Dcha.

* F100-18/B  16 x 8 mm
 70 x 120 mm Izda.

*Puntas Espalmadas
 en Abierto*



* F100-19  16 x 8 mm
 90 x 150 mm



* F100-20/A  16 x 8 mm
 100 mm
 * F100-20/B  16 x 8 mm
 120 mm



* F100-21  16 x 8 mm
120 x 300 mm



* F100-24  16 x 8 mm
90 x 150 mm



* F100-25  16 x 8 mm
120 x 300 mm



* F100-26  16 x 8 mm
120 x 300 mm



* F100-27  16 x 8 mm
120 x 200 mm

Serie Tragua



* F100-30
 270 x 110 mm.
14 x 6 mm.



* F100-31/A Dcha
 220 x 120 mm.
14 x 6 mm.

* F100-31/B Izda
 220 x 120 mm.
14 x 6 mm.



* F100-32/A Dcha
 220 x 120 mm.
14 x 6 mm.

* F100-32/B Izda
 220 x 120 mm.
14 x 6 mm.



* F100-33
Ø 12 X 950 mm

* F100-34
Ø 12 x 950 mm

* F100-35
□ 14 X 950 mm

* F100-36
□ 14 x 950 mm





* F100-37
14x14 H 950 mm



* F100-38
H 950 mm




* F100-39
H 950 mm



* F100-40
14 x 950 mm






Forjas 2000





☐ * F100-45
14 X 950 mm
 ☐ * F100-46
14 X 950 mm
 ☐ * F100-47
14 X 950 mm
 ☐ * F100-47/B
14 X 950 mm




Forjas 2000





* F100-48
14 X 950 mm

* F100-49
14 X 950 mm

* F100-50
14 x 1000 mm

* F100-60/A 12 mm
950 x 140 mm
* F100-60/B 14 mm
950 x 140 mm





Forjas 2000






Forjas 2000



* F100-61
Ø 14 x 1000 mm

* F100-62
Ø 14 x 1000 mm

* F100-63
Ø 14 x 1000 mm

* F100-64
Ø 14 x 1000 mm

111






Forjas 2000



* **F100-70**
16 x 1200 mm



* **F100-71**
16 x 1200 mm




Forjas 2000



* **F100-72**
16 x 1000 mm



* **F100-73**
16 x 1000 mm




Forjas 2000



* **F100-74**
16 x 1000 mm



* **F100-75**
16 x 1000 mm



PRODUCTO FABRICADO EN EUROPA

- * F110-01/A  12 x 12 mm
L 3000 mm
- * F110-01/B  14 x 14 mm
L 3000 mm
- * F110-01/C  16 x 16 mm
L 3000 mm
- * F110-01/D  18 x 18 mm
L 3000 mm

- * F110-01/E  20 x 20 mm
L 3000 mm
- * F110-01/F  25 x 25 mm
L 3000 mm
- * F110-01/G  30 x 30 mm
L 3000 mm

Picadas




Forjas 2000



Martilleadas

- * F110-02/A  12 x 12 mm
L 3000 mm
- * F110-02/B  14 x 14 mm
L 3000 mm
- * F110-02/C  16 x 16 mm
L 3000 mm
- * F110-02/D  20 x 20 mm
L 3000 mm




Forjas 2000

- * F110-03/A  12 x 12 mm
L 3000 mm
- * F110-03/B  14 x 14 mm
L 3000 mm
- * F110-03/C  16 x 16 mm
L 3000 mm
- * F110-03/D  20 x 20 mm
L 3000 mm
- * F110-03/F  30 x 30 mm
L 3000 mm



Acanalada



- * F110-04/A  14 x 14 mm
L 3000 mm
- * F110-04/B  16 x 16 mm
L 3000 mm

- * F110-05/A  12 x 12 mm
L 3000 mm
- * F110-05/B  14 x 14 mm
L 3000 mm
- * F110-05/C  16 x 16 mm
L 3000 mm
- * F110-05/D  20 x 20 mm
L 3000 mm

Rallada



Tubos Cuadrados Picados



- * F110-06/A  20 x 20 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-06/B  20 x 20 mm
L 6000 mm e 2 mm
- * F110-07/A  30 x 30 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-07/B  30 x 30 mm
L 6000 mm e 2 mm
- * F110-08/A  40 x 40 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-08/B  40 x 40 mm
L 6000 mm e 2 mm

- * F110-09/A  60 x 60 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-09/B  60 x 60 mm
L 6000 mm e 2 mm
- * F110-09/C  80 x 80 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-09/D  80 x 80 mm
L 6000 mm e 2 mm



Forjas 2000

Tubos Rectangulares Picados



- * F110-10/A  30 x 20 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-10/B  30 x 20 mm
L 6000 mm e 2 mm
- * F110-11/A  40 x 20 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-11/B  40 x 20 mm
L 6000 mm e 2 mm
- * F110-12/A  40 x 30 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-12/B  40 x 30 mm
L 6000 mm e 2 mm
- * F110-13/A  50 x 30 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-13/B  50 x 30 mm
L 6000 mm e 2 mm

- * F110-14/A  60 x 20 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-14/B  60 x 20 mm
L 6000 mm e 2 mm
- * F110-15/A  60 x 40 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-15/B  60 x 40 mm
L 6000 mm e 2 mm
- * F110-15/C  80 x 40 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-15/D  80 x 40 mm
L 6000 mm e 2 mm
- * F110-15/E  80 x 60 mm
L 3000 mm e 2 mm
- * F110-15/F  80 x 60 mm
L 6000 mm e 2 mm





- * F110-16  30 x 8 mm
L 3000 mm

- * F110-17  30 x 8 mm
L 3000 mm

- * F110-18  30 x 8 mm
L 3000 mm

Pelina Tapajuntas



- * F110-19/A 14 x 14 mm
L 2000 mm | 140 mm Nº Tal. 14
- * F110-19/C 16 x 16 mm
L 2000 mm | 130 mm Nº Tal. 14
- * F110-19/D 18 x 18 mm
L 2000 mm | 160 mm Nº Tal. 12
- * F110-19/E 20 x 20 mm
L 2000 mm | 170 mm Nº Tal. 11

- * F110-19/F 18 x 18 mm
L 2000 mm | 150 mm Nº Tal. 13 Punz 16
- * F110-19/G 20 x 20 mm
L 2000 mm | 130 mm Nº Tal. 14 Punz 16
- * F110-19/H 16 x 16 mm
L 2000 mm | 125 mm Nº Tal. 15 Punz 14

- * F110-20/B 20 mm
L 2000 mm | 170 mm Nº Tal. 11
- * F110-20/C 16 mm
L 2000 mm | 130 mm Nº Tal. 14

- * F110-20/D 14 mm
L 2000 mm | 140 mm Nº Tal. 14
- * F110-20/E 18 mm
L 2000 mm | 160 mm Nº Tal. 12

Barras Perforadas

- * F110-21/A 14 x 14 mm
L 2000 mm | 140 mm Nº Tal. 14
- * F110-21/C 16 x 16 mm
L 2000 mm | 130 mm Nº Tal. 14
- * F110-21/E 20 x 20 mm
L 2000 mm | 170 mm Nº Tal. 11

- * F110-51/A 16 x 16 mm
L 2000 mm | 150 mm Nº Tal. 13
- * F110-51/B 20 x 20 mm
L 2000 mm | 170 mm Nº Tal. 11

Forjas 2000





Forjas 2000




Liso

Picado

Astillado

* F110-22/A	* F110-25/A	* F110-28/A
⌀ 14 x14 mm L1000 mm	⌀ 14 x14 mm L1000 mm	⌀ 14 mm L1000 mm
* F110-22/B	* F110-25/B	* F110-28/B
⌀ 14 x14 mm L1500 mm	⌀ 14 x14 mm L1500 mm	⌀ 14 mm L1500 mm
* F110-23/A	* F110-26/A	* F110-29/A
⌀ 16 x16 mm L1000 mm	⌀ 16 x16 mm L1000 mm	⌀ 16 mm L1000 mm
* F110-23/B	* F110-26/B	* F110-29/B
⌀ 16 x16 mm L1500 mm	⌀ 16 x16 mm L1500 mm	⌀ 16 mm L1500 mm
* F110-24/A	* F110-27/A	* F110-30/A
⌀ 20 x20 mm L1000 mm	⌀ 20 x20 mm L1000 mm	⌀ 20 mm L1000 mm
* F110-24/B	* F110-27/B	* F110-30/B
⌀ 20 x20 mm L1500 mm	⌀ 20 x20 mm L1500 mm	⌀ 20 mm L1500 mm





- | | | |
|---|---|--|
| * F110-31/A  14 x 14 mm
L 1000 mm | * F110-34/A  14 x 14 mm
L 1000 mm | * F110-37/A  14 mm
L 1000 mm |
| * F110-31/B  14 x 14 mm
L 1500 mm | * F110-34/B  14 x 14 mm
L 1500 mm | * F110-37/B  14 mm
L 1500 mm |
| * F110-32/A  16 x 16 mm
L 1000 mm | * F110-35/A  16 x 16 mm
L 1000 mm | * F110-38/A  16 mm
L 1000 mm |
| * F110-32/B  16 x 16 mm
L 1500 mm | * F110-35/B  16 x 16 mm
L 1500 mm | * F110-38/B  16 mm
L 1500 mm |
| * F110-33/A  20 x 20 mm
L 1000 mm | * F110-36/A  20 x 20 mm
L 1000 mm | * F110-39/A  20 mm
L 1000 mm |
| * F110-33/B  20 x 20 mm
L 1500 mm | * F110-36/B  20 x 20 mm
L 1500 mm | * F110-39/B  20 mm
L 1500 mm |





* F110-45  14 mm
350 x 870 mm




* F110-46  14 mm
350 x 870 mm

Acabado

* F110-47  14 mm
L 3000 mm

* F110-47/A  16 mm
L 3000 mm

* F110-47/B  20 mm
L 3000 mm



Acabado

* F110-49/A  14 mm
90 x 150 mm

* F110-49/B  14 mm
150 x 250 mm



Acabado

* F110-48  14 mm
120 x 270 mm





* F110-50
40 x 8 mm L 1950 mm I 130 mm
Nº Tal. 14 Punzon 16


Forjas 2000



* F110-52
14 x 14 mm L 2000 mm I 125 mm
Nº Tal. 16


Forjas 2000






Forjas 2000



* F110-53/A  14 mm
L 1200 mm



* F110-54/A  14 mm
L 1200 mm



* F110-55/A  14 mm
L 1200 mm



* F110-56/A  14 mm
L 1200 mm




* F110-57/A  14 mm
L 1000 mm
* F110-57/B  14 mm
L 1200 mm


Forjas 2000




- * F110-60/A 40 x 8 x 3000 mm
Punzón 12  l 125 mm
- * F110-60/B 40 x 8 x 3000 mm
Punzón 14  l 125 mm
- * F110-60/C 40 x 8 x 3000 mm
Punzón 16  l 125 mm
- * F110-60/D 40 x 8 x 3000 mm
Punzón 20  l 125 mm


Forjas 2000



- * F110-61/A 40 x 8 x 3000 mm
Punzón 12  l 125 mm
- * F110-61/B 40 x 8 x 3000 mm
Punzón 14  l 125 mm
- * F110-61/C 40 x 8 x 3000 mm
Punzón 16  l 125 mm
- * F110-61/D 40 x 8 x 3000 mm
Punzón 20  l 125 mm



- * F110-62/A 40 x 8 x 3000 mm
Punzón 12  l 125 mm
- * F110-62/B 40 x 8 x 3000 mm
Punzón 14  l 125 mm
- * F110-62/C 40 x 8 x 3000 mm
Punzón 16  l 125 mm




Forjas 2000




Forjas 2000



* F115-01
Ø 16 mm



* F115-02
Ø 14 mm 90 x 1200 mm



* F115-03
Ø 14 mm 80 x 1200 mm



* F115-04
Ø 14 mm 130 x 1200 mm



* F115-05
Ø 14 mm 50 x 1200 mm



* F115-06
Ø 14 mm 50 x 900 mm



* F115-07
Ø 14 mm 50 x 900 mm



* F115-08
Ø 14 mm x 1200 mm





 **Forjas 2000**



* F115-09
 12 mm 50 x 950 mm



* F115-10
 12 mm 50 x 950 mm



* F115-11
 25 mm 50 x 950 mm



 **Forjas 2000**



* F115-12
 12 mm 50 x 950 mm



* F115-13
 12 mm 50 x 950 mm





F115-15
 $\varnothing$ 14 x 1000 mm

F115-16
 $\varnothing$ 14 x 1000 mm

F115-17
 2 x $\varnothing$ 8 x 900 mm

F115-18
 2 x $\varnothing$ 8 x 900 mm




Forjas 2000



F115-19
 2 x $\varnothing$ 8
 70 x 900 mm



F115-20
 2 x $\varnothing$ 8
 120 x 900 mm



F115-21
 2 x $\varnothing$ 8
 120 x 900 mm



F115-22
 2 x $\varnothing$ 8
 120 x 900 mm



*F120-01/A
Pletina 16x8 mm
380x870 mm
Derecha

*F120-01/B
Pletina 16x8 mm
380x870 mm
Izquierda



*F120-02/A
Ø 12 mm
360x810 mm
Derecha

*F120-02/B
Ø 12 mm
360x810 mm
Izquierda




Forjas 2000




F120-03
12 mm
370x900 mm



F120-04
12 mm
385x900 mm





F120-05
Pletina 16x8 mm
510x590 mm


Forjas 2000



F120-06
Pletina 16x8 mm
780x780 mm





F120-07
Pletina 16x8 mm
880x370 mm




Forjas 2000



*F120-08/A
Ø 12 mm
750x1140 mm
Derecha

*F120-08/B
Ø 12 mm
750x1140 mm
Izquierda




Forjas 2000



*F120-08/C
Ø 12 mm
750x1140 mm
Derecha

*F120-08/D
Ø 12 mm
750x1140 mm
Izquierda




Forjas 2000



F120-09/A
 Ø 12 mm
 750x550 mm
 Derecha

F120-09/B
 Ø 12 mm
 750x550 mm
 Izquierda



F120-11
 16 X 8 mm
 550 x 770 mm


Forjas 2000



F120-12
 16 X 8 mm
 550 x 770 mm



F120-10
12 mm
520 x 420 mm


Forjas 2000





Forjas 2000



F120-13
16 X 8 mm
300 x 800 mm



F120-14
16 X 8 mm
275 x 800 mm



Forjas 2000




F120-15
12 mm
300 x 800 mm




Forjas 2000



F120-16
12 mm
240 x 900 mm




Forjas 2000

F120-17
16 X 8 mm
700 x 700 mm



F120-18
16 X 8 mm
700 x 800 mm



F120-19A
16 X 8 mm
680 x 715 mm


Forjas 2000



F120-19B
16 X 8 mm
680 x 715 mm




Forjas 2000




Forjas 2000



* HT-280 L 280 mm



* HT-300 L 300 mm

138



* HT-330 L 330 mm



* HT-350 L 350 mm



* HT-380 L 380 mm






- * HPR-110 L 110 mm
- * HPR-130 L 130 mm
- * HPR-160 L 160 mm



* HPM-01 Ø 70 X 55 mm



* HMA-60


Forjas 2000



D= Diámetro
L = Longitud
E = Espesor

	D	L	E
Ref. HCL 15	15	30	3
Ref. HCL 18	18	40	4
Ref. HCL 22	22	30	4
Ref. HCL 30	30	45	6

RECORDOS



* HPM-02 Ø 70 X 45 mm



- * HLE-95
- * HLE-130

	D	L	E
Ref. HCL 20	20	30	4
Ref. HCL 28	28	35	5

CUADRADOS




Forjas 2000



F125-00/A
Ø 120 mm espesor 3 mm




Forjas 2000



F125-00/B
215 x 175 mm espesor 3 mm

F125-01
12 x 950 mm

F125-02
12 x 950 mm





F125-03/A
210 x 320 mm Derecha
16 x 8 mm

F125-03/B
210 x 320 mm Izquierda
16 x 8 mm



F125-04/A
260 x 380 mm Derecha
16 x 8 mm


F125-04/B
260 x 380 mm Izquierda
16 x 8 mm



F125-05/A
210 x 410 mm Derecha
16 x 8 mm



F125-05/B
210 x 410 mm Izquierda
16 x 8 mm



F125-06
800 x 800 mm
 16 x 8 mm





F125-07
400 x 1000 mm
16 x 8 mm


Forjas 2000



F125-08
800 x 1140 mm
16 x 8 mm





F125-09
400 x 1140 mm
 16 x 8 mm



F125-10/A
400 x 570 mm Derecha
 16 x 8 mm

F125-10/B
400 x 570 mm Izquierda
 16 x 8 mm



F125-11
300 x 700 mm
 16 x 8 mm



F130-01

Ø 16 mm H 360 x L 120 mm



F130-01/B

Ø 14 x 6 mm H 225 x L 540 mm



F130-02

Ø 16 mm H 195 x L 195 mm



F130-03

H 80 x L 420 mm

 **Forjas 2000**



F130-04

Ø 16 mm H 195 x L 195 mm



F130-05

Ø 16 mm H 190 x L 150 mm

 **Forjas 2000**



F130-06

16 mm H 150 x L 130 mm



F130-06/A

16 x 6 mm H 235 x L 235 mm





F130-09

20 x 6 mm H 330 x L 1100 mm


Forjas 2000



F130-10

16 mm H 330 x L 1000 mm



F130-11/B

12 mm H 250 x L 950 mm



F130-13

H 155 x L 680 mm
16 x 6 mm


Forjas 2000



F130-14

H 190 x L 960 mm
14 x 6 mm



F130-15
H 710 x L 650 mm
25 x 8 mm


Forjas 2000



F130-16
H 1055 x L 800 mm
25 x 8 mm


Forjas 2000




F130-17
H 855 x L 800 mm
25 x 8 mm





DIANA


3500 x 2500 mm / Cuadrado 15 x 15 mm

 **Forjas 2000**













Reja modelo Andreu



Bastidor y pilares



Reja modelo Diana



Reja modelo Esuri

Central y oficinas

C/ Gutenberg, 22-24
Pol. Ind. Torrehierro 45600

Talavera de la Reina

TOLEDO

Teléf. 925 80 46 14
correo@forjas2000.com

 +34 639 58 79 05

Cataluña

C/ Energía N° 67, nave 17
Pol. Ind. Nordeste, 08740

Sant Andreu de la Barca

BARCELONA

Teléf. 937 47 90 67
bcn@forjas2000.com

 +34 616 48 14 54



www.forjas2000.com



Forjas 2000

Catálogo de puertas
2021



FORJAS 2000

PUERTA DIANA

3500 x 2500 mm / Cuadrado 16 x 16



Bastidor y pilares




Acabados:

- Lacada al horno (colores carta RAL)
- Galvanizada (Estándar)



Cancela peatonal



- Puerta: 3.100 €
- Puerta peatonal: 890 €
- Bastidor y pilares: 1.330€

IVA no incluido

FORJAS 2000

PUERTA EBORA

4000 x 2070 mm




Acabados:

- Lacada al horno (colores carta RAL)
- Galvanizada (Estándar)



Cancela peatonal



- Puerta: 5.800 €
 - Puerta peatonal: 2.350 €
- IVA no incluido

FORJAS 2000

PUERTA ESURI

3500 x 2306 mm / Cuadrado 14 x 14




Bastidor y pilares




Acabados:

- Lacada al horno (colores carta RAL)
- Galvanizada (Estándar)



Cancela peatonal



- Puerta: 1.480 €
 - Puerta peatonal: 550 €
 - Bastidor y pilares: 1.100€
- IVA no incluido

FORJAS 2000

PUERTA ANDREU

3500 x 2200 mm / Cuadrado 14 x 14




Bastidor y pilares




Acabados:

- Lacada al horno (colores carta RAL)
- Galvanizada (Estándar)




Cancela peatonal





- Puerta: 1.600 €
- Puerta peatonal: 490 €
- Bastidor y pilares: 1.100€


IVA no incluido

(Contacte con nosotros para obtener precios y resolver dudas)




Reja modelo Diana





Reja modelo Esuri

Reja modelo Andreu



Central y oficinas

C/Gutenberg, 22-24
Pol.Ind Torrehierro, 45600
Talavera de la Reina
Toledo
925 80 46 14
correo@forjas2000.com



+34 639 58 79 05

Cataluña

C/ Energía N° 67, nave 17
Pol. Ind Nordeste, 08740
Sant Andreu de la Barca
Barcelona
937 47 90 67
bcn@forjas2000.com



+34 616 48 14 54



www.forjas2000.com